

Anexo de tablas

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 1. La discapacidad en España según género y edad (grupos quinquenales), 1999

Edad	Personas con discapacidad			Población total nacional			Tasas discapacidad (%)		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
0-5	24.723	24.854	49.577	1.138.577	1.070.927	2.209.504	2,2	2,3	2,2
6-9	15.363	14.421	29.784	812.440	764.412	1.576.852	1,9	1,9	1,9
10-14	17.748	13.806	31.554	1.090.329	1.049.470	2.139.799	1,6	1,3	1,5
15-19	31.008	20.229	51.237	1.400.342	1.321.433	2.721.775	2,2	1,5	1,9
20-24	36.384	22.664	59.048	1.626.740	1.558.323	3.185.063	2,2	1,5	1,9
25-29	48.579	29.696	78.275	1.685.752	1.623.553	3.309.305	2,9	1,8	2,4
30-34	64.515	43.117	107.632	1.631.645	1.591.769	3.223.414	4,0	2,7	3,3
35-39	60.030	55.141	115.171	1.517.630	1.507.378	3.025.008	4,0	3,7	3,8
40-44	61.161	53.918	115.079	1.355.342	1.360.610	2.715.952	4,5	4,0	4,2
45-49	66.311	68.763	135.074	1.212.631	1.222.990	2.435.621	5,5	5,6	5,5
50-54	74.872	95.962	170.834	1.147.573	1.178.808	2.326.381	6,5	8,1	7,3
55-59	96.640	114.324	210.964	968.793	1.014.074	1.982.867	10,0	11,3	10,6
60-64	141.829	159.512	301.341	931.893	1.029.054	1.960.947	15,2	15,5	15,4
65-69	161.083	225.255	386.338	942.198	1.086.712	2.028.910	17,1	20,7	19,0
70-74	168.643	288.626	457.269	768.251	964.027	1.732.278	22,0	29,9	26,4
75-79	172.670	304.257	476.927	531.038	762.259	1.293.297	32,5	39,9	36,9
80-84	120.382	250.319	370.701	280.653	499.910	780.563	42,9	50,1	47,5
85+	111.031	270.386	381.417	187.667	411.807	599.474	59,2	65,7	63,6
Total	1.472.972	2.055.250	3.528.222	19.229.494	20.017.516	39.247.010	7,7	10,3	9,0
6+	1.448.249	2.030.396	3.478.645	18.090.917	18.946.589	37.037.506	8,0	10,7	9,4
65+	733.809	1.338.843	2.072.652	2.709.807	3.724.715	6.434.522	27,1	35,9	32,2

Fuente: INE: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999, microdatos

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 2. La discapacidad en España según género y edad (edad simples), 1999

(Continúa)

Edad	Personas con discapacidad			Población total nacional			Tasas discapacidad (%)		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
0	1.100	803	1.903	179.921	166.846	346.767	0,6	0,5	0,5
1	2.458	3.679	6.137	174.627	171.031	345.658	1,4	2,2	1,8
2	2.890	4.515	7.405	178.872	192.649	371.522	1,6	2,3	2,0
3	6.775	5.246	12.021	200.186	168.668	368.854	3,4	3,1	3,3
4	5.044	6.135	11.179	202.349	180.348	382.697	2,5	3,4	2,9
5	6.456	4.476	10.931	202.622	191.385	394.007	3,2	2,3	2,8
6	3.457	4.045	7.502	204.103	178.247	382.350	1,7	2,3	2,0
7	4.327	3.258	7.585	188.115	196.561	384.676	2,3	1,7	2,0
8	4.739	2.402	7.141	210.602	204.947	415.549	2,3	1,2	1,7
9	2.840	4.716	7.556	209.620	184.657	394.277	1,4	2,6	1,9
10	2.702	2.802	5.504	199.685	195.629	395.314	1,4	1,4	1,4
11	2.405	1.940	4.345	209.650	199.337	408.987	1,1	1,0	1,1
12	3.461	1.353	4.814	214.619	204.030	418.649	1,6	0,7	1,1
13	4.284	3.575	7.859	219.614	222.672	442.286	2,0	1,6	1,8
14	4.896	4.136	9.032	246.761	227.802	474.563	2,0	1,8	1,9
15	2.950	3.998	6.948	253.400	222.036	475.436	1,2	1,8	1,5
16	6.990	4.986	11.976	262.747	253.736	516.483	2,7	2,0	2,3
17	6.319	2.557	8.876	276.062	267.188	543.250	2,3	1,0	1,6
18	7.843	4.671	12.514	302.206	287.035	589.241	2,6	1,6	2,1
19	6.906	4.017	10.923	305.927	291.438	597.365	2,3	1,4	1,8
20	6.309	3.714	10.023	308.111	298.720	606.831	2,0	1,2	1,7
21	6.359	5.056	11.415	337.837	310.044	647.881	1,9	1,6	1,8
22	7.553	4.904	12.457	333.533	308.697	642.230	2,3	1,6	1,9
23	8.252	4.649	12.901	323.426	328.271	651.697	2,6	1,4	2,0
24	7.911	4.341	12.252	323.833	312.591	636.424	2,4	1,4	1,9
25	9.657	4.216	13.873	364.896	333.069	697.965	2,6	1,3	2,0
26	11.111	7.253	18.364	337.445	329.452	666.897	3,3	2,2	2,8
27	10.468	3.808	14.276	338.423	329.779	668.202	3,1	1,2	2,1
28	9.551	6.761	16.312	330.517	299.579	630.096	2,9	2,3	2,6
29	7.792	7.658	15.450	314.471	331.674	646.145	2,5	2,3	2,4
30	17.436	7.009	24.445	329.127	327.755	656.882	5,3	2,1	3,7
31	13.217	10.583	23.800	304.967	312.935	617.902	4,3	3,4	3,9
32	8.911	6.892	15.803	323.075	307.392	630.467	2,8	2,2	2,5
33	11.078	9.082	20.160	342.615	323.826	666.441	3,2	2,8	3,0
34	13.873	9.551	23.424	331.861	319.861	651.722	4,2	3,0	3,6
35	14.314	10.167	24.481	302.429	314.441	616.870	4,7	3,2	4,0
36	10.739	7.483	18.222	317.535	302.354	619.889	3,4	2,5	2,9
37	12.141	9.476	21.617	296.871	292.338	589.209	4,1	3,2	3,7
38	9.398	15.969	25.367	303.412	295.457	598.869	3,1	5,4	4,2
39	13.438	12.046	25.484	297.383	302.788	600.171	4,5	4,0	4,2
40	10.512	11.782	22.294	289.813	297.104	586.917	3,6	4,0	3,8
41	15.695	10.778	26.473	276.892	277.405	554.297	5,7	3,9	4,8
42	12.609	9.344	21.953	280.388	266.714	547.102	4,5	3,5	4,0
43	10.982	12.346	23.328	262.008	268.973	530.981	4,2	4,6	4,4
44	11.363	9.668	21.031	246.241	250.414	496.655	4,6	3,9	4,2
45	8.165	13.693	21.858	266.146	245.631	511.777	3,1	5,6	4,3
46	14.695	15.361	30.056	230.312	246.348	476.660	6,4	6,2	6,3
47	13.317	10.066	23.383	241.175	233.184	474.359	5,5	4,3	4,9
48	15.866	15.327	31.193	235.878	252.497	488.375	6,7	6,1	6,4
49	14.268	14.316	28.584	239.120	245.330	484.450	6,0	5,8	5,9

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 2. La discapacidad en España según género y edad (edad simples), 1999

(Continuación)

Edad	Personas con discapacidad			Población total nacional			Tasas discapacidad (%)		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
0	1.100	803	1.903	179.921	166.846	346.767	0,6	0,5	0,5
50	11.285	13.949	25.234	247.188	242.730	489.918	4,6	5,7	5,2
51	15.913	21.644	37.557	227.426	241.728	469.154	7,0	9,0	8,0
52	13.049	16.228	29.277	219.482	227.362	446.844	5,9	7,1	6,6
53	16.338	18.719	35.057	221.990	232.643	454.633	7,4	8,0	7,7
54	18.287	25.422	43.709	231.487	234.345	465.832	7,9	10,8	9,4
55	16.199	22.259	38.458	205.105	239.812	444.917	7,9	9,3	8,6
56	18.210	26.763	44.973	207.783	222.616	430.399	8,8	12,0	10,4
57	15.787	14.654	30.441	173.854	166.464	340.318	9,1	8,8	8,9
58	20.308	23.644	43.952	194.765	197.254	392.019	10,4	12,0	11,2
59	26.136	27.004	53.140	187.286	187.928	375.214	14,0	14,4	14,2
60	21.195	24.687	45.882	161.764	171.694	333.458	13,1	14,4	13,8
61	25.874	28.953	54.827	163.653	204.689	368.342	15,8	14,1	14,9
62	30.034	33.095	63.129	213.984	220.317	434.301	14,0	15,0	14,5
63	30.069	38.019	68.088	199.242	221.873	421.115	15,1	17,1	16,2
64	34.657	34.758	69.415	193.250	210.481	403.731	17,9	16,5	17,2
65	29.547	35.038	64.585	207.926	229.642	437.568	14,2	15,3	14,8
66	30.488	39.418	69.906	196.941	228.878	425.819	15,5	17,2	16,4
67	31.910	50.183	82.093	191.738	214.984	406.722	16,6	23,3	20,2
68	34.253	51.088	85.341	173.432	215.972	389.404	19,8	23,7	21,9
69	34.885	49.528	84.413	172.161	197.236	369.397	20,3	25,1	22,9
70	34.527	59.825	94.352	183.046	216.528	399.574	18,9	27,6	23,6
71	31.712	49.039	80.751	158.692	188.854	347.546	20,0	26,0	23,2
72	34.421	58.588	93.009	146.613	196.695	343.308	23,5	29,8	27,1
73	33.659	61.069	94.728	140.223	185.468	325.691	24,0	32,9	29,1
74	34.324	60.105	94.429	139.677	176.482	316.159	24,6	34,1	29,9
75	34.051	61.932	95.983	118.386	179.945	298.331	28,8	34,4	32,2
76	38.926	60.116	99.042	118.587	164.664	283.251	32,8	36,5	35,0
77	37.625	62.152	99.777	116.023	150.174	266.197	32,4	41,4	37,5
78	35.217	64.897	100.114	102.740	141.188	243.928	34,3	46,0	41,0
79	26.851	55.160	82.011	75.302	126.288	201.590	35,7	43,7	40,7
80	27.306	60.478	87.784	71.130	128.234	199.364	38,4	47,2	44,0
81	22.292	46.034	68.326	57.237	98.362	155.599	38,9	46,8	43,9
82	20.804	45.423	66.227	55.225	91.933	147.158	37,7	49,4	45,0
83	27.136	49.299	76.435	51.739	90.792	142.531	52,4	54,3	53,6
84	22.844	49.085	71.929	45.322	90.589	135.911	50,4	54,2	52,9
85	18.317	48.504	66.821	37.326	79.042	116.368	49,1	61,4	57,4
86	18.504	42.854	61.358	34.069	68.722	102.791	54,3	62,4	59,7
87	14.289	31.246	45.535	24.370	52.700	77.070	58,6	59,3	59,1
88	13.250	35.064	48.314	22.871	50.334	73.205	57,9	69,7	66,0
89	11.853	28.778	40.631	18.111	42.354	60.465	65,4	67,9	67,2
90	7.777	17.298	25.075	11.695	27.531	39.226	66,5	62,8	63,9
91	5.136	17.088	22.224	8.585	25.944	34.529	59,8	65,9	64,4
92	7.286	11.698	18.984	10.239	17.518	27.757	71,2	66,8	68,4
93	3.911	11.691	15.602	6.325	15.242	21.567	61,8	76,7	72,3
94	2.086	7.624	9.710	3.362	10.842	14.204	62,0	70,3	68,4
95	3.520	5.160	8.680	4.550	6.183	10.733	77,4	83,5	80,9
96	1.171	3.756	4.927	1.673	5.202	6.875	70,0	72,2	71,7
97	1.811	2.966	4.777	2.032	3.127	5.159	89,1	94,9	92,6
98	1.697	3.047	4.744	1.913	3.321	5.234	88,7	91,7	90,6

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 2. La discapacidad en España según género y edad (edad simples), 1999

(Conclusión)

Edad	Personas con discapacidad			Población total nacional			Tasas discapacidad (%)		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
99+	423	3.612	4.035	546	3.745	4.291	77,5	96,4	94,0
Total	1.472.972	2.055.249	3.528.222	19.229.494	20.017.516	39.247.010	7,7	10,3	9,0
6+	1.448.249	2.030.396	3.478.645	18.090.917	18.946.589	37.037.506	8,0	10,7	9,4
65+	733.809	1.338.843	2.072.652	2.709.807	3.724.715	6.434.522	27,1	35,9	32,2

Fuente: INE: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999, microdatos

Cuadro 3. Limitaciones en niños de 0 a 5 años, según tipo de limitación y género

	Hombres		Mujer		Total	
	Total	‰	Total	‰	Total	‰
Retrasos importantes para mantenerse sentado, de pie o caminar	3.906	3,4	4.900	4,6	8.805	4,0
Dificultades importantes para ver	3.334	2,9	5.019	4,7	8.353	3,8
Ceguera total	580	0,5	213	0,2	793	0,4
Dificultades importantes para oír	2.719	2,4	2.583	2,4	5.302	2,4
Sordera total	555	0,5	367	0,3	922	0,4
Dificultades para mover brazos, o debilidad o rigidez en brazos	2.521	2,2	2.804	2,6	5.324	2,4
Dificultades para caminar, debilidad o rigidez en piernas	5.732	5,0	6.078	5,7	11.810	5,3
Ataques, rigidez del cuerpo o pérdida del conocimiento	1.248	1,1	3.703	3,5	4.951	2,2
Dificultades para hacer las cosas como los demás niños de su edad	8.824	7,8	7.464	7,0	16.289	7,4
Dificultades por ser un niño lento o estar alicaído	2.586	2,3	3.797	3,5	6.383	2,9
Dificultades para comprender órdenes sencillas	2.589	2,3	2.128	2,0	4.717	2,1
Dificultad para nombrar un objeto	1.398	1,2	3.974	3,7	5.372	2,4
Hablar con dificultad	9.541	8,4	6.535	6,1	16.076	7,3
Problemas o enfermedades que precisan cuidados especiales	10.967	9,6	12.513	11,7	23.480	10,6
Total población con limitaciones	24.723	2,2	24.854	2,3	49.577	2,2
Total población	1.138.577		1.070.927		2.209.504	

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 4. Población con discapacidad, según tipo de discapacidad y edad (grupos quinquenales). Ambos sexos

(Continúa)

	Total 6+		Edad									
	Total	‰	6-19		20-44		45-64		65-79		80+	
			Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰
Ver	1.002.289	27,1	22.621	3,5	98.625	6,4	183.265	21,1	418.808	82,9	278.970	202,1
Recibir cualquier imagen	59.541	1,6	3.156	0,5	4.767	0,3	9.984	1,1	17.376	3,4	24.258	17,6
Tareas visuales de conjunto	531.220	14,3	11.520	1,8	58.290	3,8	98.643	11,3	218.624	43,3	144.143	104,4
Tareas visuales de detalle	625.385	16,9	9.056	1,4	47.437	3,1	107.038	12,3	274.641	54,3	187.213	135,7
Otros problemas de visión	275.395	7,4	6.597	1,0	32.182	2,1	49.746	5,7	118.163	23,4	68.707	49,8
Oír	961.489	26,0	22.102	3,4	90.913	5,9	182.853	21,0	391.001	77,4	274.620	199,0
Discapacidad para recibir cualquier sonido	102.394	2,8	4.103	0,6	17.138	1,1	25.711	3,0	33.102	6,5	22.340	16,2
Discapacidad para la audición de sonidos fuertes	230.736	6,2	4.948	0,8	24.088	1,6	36.870	4,2	92.788	18,4	72.042	52,2
Discapacidad para escuchar el habla	815.639	22,0	17.584	2,7	67.993	4,4	148.317	17,0	341.169	67,5	240.576	174,3
Comunicarse	504.813	13,6	48.068	7,5	116.360	7,5	80.118	9,2	121.909	24,1	138.358	100,3
Comunicarse a través del habla	173.449	4,7	11.686	1,8	24.466	1,6	34.989	4,0	53.733	10,6	48.575	35,2
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	88.642	2,4	14.013	2,2	27.672	1,8	9.128	1,0	16.321	3,2	21.508	15,6
Comunicarse a través de gestos no signados	69.765	1,9	8.590	1,3	18.679	1,2	6.470	0,7	15.346	3,0	20.680	15,0
Comunicarse a través de la escritura-lectura convencional	414.981	11,2	38.908	6,0	99.553	6,4	53.425	6,1	95.669	18,9	127.426	92,3
Aprender, aplicar conocim. y desarr. Tareas	571.706	15,4	42.458	6,6	117.066	7,6	77.621	8,9	161.403	31,9	173.158	125,5

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 4. Población con discapacidad, según tipo de discapacidad y edad (grupos quinquenales). Ambos sexos

(Continuación)

	Total 6+		Edad									
	Total	‰	6-19		20-44		45-64		65-79		80+	
			Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰
Aprender, aplicar concim. y desarr. Tareas	571.706	15,4	42.458	6,6	117.066	7,6	77.621	8,9	161.403	31,9	173.158	125,5
Reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo	235.201	6,4	11.698	1,8	35.041	2,3	22.954	2,6	66.385	13,1	99.123	71,8
Recordar informaciones o episodios recientes y/o pasados	426.778	11,5	20.341	3,2	58.000	3,8	56.461	6,5	140.548	27,8	151.428	109,7
Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas	191.999	5,2	11.409	1,8	37.449	2,4	18.043	2,1	48.199	9,5	76.899	55,7
Entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas complejas	394.568	10,7	39.561	6,1	104.109	6,7	48.793	5,6	84.280	16,7	117.825	85,4
Desplazarse	1.225.144	33,1	19.341	3,0	115.617	7,5	280.653	32,2	477.456	94,5	332.077	240,6
Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones del cuerpo	680.359	18,4	12.361	1,9	71.745	4,6	160.442	18,4	254.699	50,4	181.112	131,2
Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado	1.017.440	27,5	16.793	2,6	98.711	6,4	238.301	27,4	391.175	77,4	272.460	197,4
Desplazarse dentro del hogar	762.519	20,6	14.868	2,3	62.990	4,1	123.021	14,1	292.924	58,0	268.716	194,7
Utilizar brazos y manos	1.092.518	29,5	27.959	4,3	124.350	8,0	295.676	34,0	389.518	77,1	255.015	184,8
Trasladar-transportar objetos no muy pesados	880.487	23,8	16.892	2,6	92.554	6,0	239.790	27,5	320.706	63,4	210.545	152,6

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 4. Población con discapacidad, según tipo de discapacidad y edad (grupos quinquenales). Ambos sexos

(Continuación)

	Total 6+		Edad									
	Total	‰	6-19		20-44		45-64		65-79		80+	
			Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰
Utilizar utensilios y herramientas	681.518	18,4	20.806	3,2	84.829	5,5	172.383	19,8	221.464	43,8	182.036	131,9
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	581.671	15,7	20.045	3,1	73.640	4,8	130.721	15,0	193.358	38,3	163.907	118,8
Desplazarse fuera del hogar	2.088.902	56,4	52.061	8,1	268.865	17,4	417.148	47,9	798.833	158,0	551.995	400,0
Deambular sin medio de transporte	1.530.093	41,3	32.173	5,0	136.186	8,8	264.254	30,4	613.788	121,4	483.692	350,5
Desplazarse en transportes públicos	1.666.586	45,0	45.867	7,1	171.418	11,1	267.611	30,7	650.475	128,7	531.215	384,9
Conducir vehículo propio	927.041	25,0	13.545	2,1	234.127	15,1	310.452	35,7	368.917	73,0	0	0,0
Cuidar de sí mismo	777.058	21,0	30.169	4,7	77.521	5,0	107.539	12,4	245.293	48,5	316.536	229,4
Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto	679.171	18,3	25.465	4,0	68.140	4,4	83.109	9,5	209.272	41,4	293.185	212,4
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	332.326	9,0	15.509	2,4	36.435	2,4	29.606	3,4	90.047	17,8	160.729	116,5
Vestirse, desvestirse, arreglarse	585.698	15,8	25.517	4,0	60.400	3,9	80.027	9,2	177.198	35,1	242.556	175,8
Comer y beber	215.465	5,8	12.710	2,0	26.905	1,7	22.105	2,5	54.763	10,8	98.982	71,7
Realizar las tareas del hogar	1.568.598	42,4	47.336	7,4	194.808	12,6	277.343	31,9	559.040	110,6	490.071	355,1
Cuidarse de las compras y del control de los suministros y servicios	1.207.166	32,6	36.196	5,6	136.690	8,8	182.807	21,0	419.778	83,1	431.695	312,8
Cuidarse de las comidas	833.398	22,5	25.806	4,0	104.311	6,7	102.237	11,7	251.556	49,8	349.488	253,2
Cuidarse de la limpieza y el cuidado de la ropa	1.016.724	27,5	23.587	3,7	112.423	7,3	149.747	17,2	340.088	67,3	390.879	283,2

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 4. Población con discapacidad, según tipo de discapacidad y edad (grupos quinquenales). Ambos sexos

(Conclusión)

	Total 6+		Edad									
	Total	‰	6-19		20-44		45-64		65-79		80+	
			Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰
Cuidarse de la limpieza y el mantenimiento de la casa	1.253.861	33,9	25.098	3,9	130.013	8,4	211.884	24,3	450.673	89,2	436.193	316,1
Cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia	814.393	22,0	26.618	4,1	109.908	7,1	109.216	12,5	246.003	48,7	322.648	233,8
Relacionarse con otras personas	566.751	15,3	35.278	5,5	113.193	7,3	80.751	9,3	163.756	32,4	173.773	125,9
Mantener relaciones de cariño con familiares próximos	145.493	3,9	8.496	1,3	40.939	2,6	17.809	2,0	30.808	6,1	47.441	34,4
Hacer amigos y mantener la amistad	393.318	10,6	29.604	4,6	94.389	6,1	50.506	5,8	94.295	18,7	124.524	90,2
Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados	537.719	14,5	31.323	4,9	101.309	6,6	75.802	8,7	158.819	31,4	170.466	123,5
Total población con discapacidad	3.478.645	93,9	112.575	17,5	475.205	30,7	818.213	94,0	1.320.534	261,3	752.118	545,0
Total población	37.037.506		6.438.426		15.458.742		8.705.816		5.054.485		1.380.037	

Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 5. Población con discapacidad, según tipo de discapacidad, edad y género (grupos quinquenales). Hombres

(Continúa)

	Total 6+		Edad									
	Total	‰	6-19		20-44		45-64		65-79		80+	
			Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰
Ver	401.597	22,2	12.626	3,8	53.044	6,8	87.850	20,6	161.109	71,9	86.968	185,7
Recibir cualquier imagen	22.753	1,3	1.330	0,4	2.843	0,4	5.032	1,2	6.606	2,9	6.942	14,8
Tareas visuales de conjunto	221.599	12,2	6.727	2,0	31.842	4,1	50.415	11,8	84.762	37,8	47.853	102,2
Tareas visuales de detalle	236.946	13,1	5.016	1,5	23.869	3,1	48.244	11,3	102.226	45,6	57.591	123,0
Otros problemas de visión	114.278	6,3	4.077	1,2	16.695	2,1	24.289	5,7	48.562	21,7	20.655	44,1
Oír	420.824	23,3	11.133	3,4	50.653	6,5	90.360	21,2	176.583	78,8	92.095	196,6
Discapacidad para recibir cualquier sonido	48.756	2,7	2.708	0,8	11.217	1,4	11.821	2,8	17.286	7,7	5.724	12,2
Discapacidad para la audición de sonidos fuertes	100.967	5,6	2.264	0,7	13.334	1,7	20.550	4,8	40.692	18,2	24.127	51,5
Discapacidad para escuchar el habla	353.757	19,6	8.300	2,5	35.735	4,6	74.111	17,4	153.387	68,4	82.224	175,6
Comunicarse	239.645	13,2	27.854	8,4	73.655	9,4	44.397	10,4	56.152	25,1	37.587	80,3
Comunicarse a través del habla	90.559	5,0	8.467	2,6	15.986	2,0	20.908	4,9	30.858	13,8	14.340	30,6
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	43.053	2,4	7.767	2,4	16.770	2,1	4.270	1,0	8.545	3,8	5.701	12,2
Comunicarse a través de gestos no signados	32.743	1,8	4.786	1,4	11.961	1,5	3.397	0,8	7.325	3,3	5.274	11,3
Comunicarse a través de la escritura-lectura convencional	183.533	10,1	21.107	6,4	62.562	8,0	27.418	6,4	38.692	17,3	33.754	72,1

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 5. Población con discapacidad, según tipo de discapacidad, edad y género (grupos quinquenales). Hombres (Continuación)

	Total 6+		Edad									
	Total	‰	6-19		20-44		45-64		65-79		80+	
			Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas	236.818	13,1	24.131	7,3	73.032	9,3	35.702	8,4	59.118	26,4	44.835	95,7
Reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo	91.620	5,1	6.290	1,9	23.176	3,0	10.199	2,4	27.137	12,1	24.818	53,0
Recodar informaciones o episodios recientes y/o pasados	158.521	8,8	11.216	3,4	35.008	4,5	25.127	5,9	49.591	22,1	37.579	80,2
Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas	74.698	4,1	5.743	1,7	23.105	3,0	8.368	2,0	19.120	8,5	18.362	39,2
Entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas complejas	172.965	9,6	21.940	6,6	64.313	8,2	24.100	5,7	31.828	14,2	30.784	65,7
Desplazarse	434.316	24,0	11.783	3,6	60.044	7,7	120.026	28,2	151.854	67,7	90.609	193,5
Cambiosy mantenimiento de las diversas posiciones del cuerpo	246.907	13,6	8.043	2,4	39.980	5,1	67.071	15,7	83.376	37,2	48.437	103,4
Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado	362.524	20,0	10.877	3,3	51.000	6,5	100.725	23,6	125.231	55,9	74.691	159,5
Desplazarse dentro del hogar	261.726	14,5	9.257	2,8	35.582	4,6	51.860	12,2	93.594	41,8	71.433	152,5
Utilizar brazos y manos	410.105	22,7	16.590	5,0	65.470	8,4	127.689	30,0	132.345	59,0	68.011	145,2
Trasladar-transportar objetos no muy pesados	315.523	17,4	9.273	2,8	45.823	5,9	98.538	23,1	105.135	46,9	56.754	121,2

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 5. Población con discapacidad, según tipo de discapacidad, edad y género (grupos quinquenales). Hombres

(Continuación)

	Total 6+		Edad									
	Total	‰	6-19		20-44		45-64		65-79		80+	
			Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰
Utilizar utensilios y herramientas	284.786	15,7	12.462	3,8	48.987	6,3	82.049	19,3	89.098	39,7	52.190	111,4
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	236.122	13,1	13.438	4,1	40.774	5,2	60.529	14,2	75.787	33,8	45.594	97,4
Desplazarse fuera del hogar	798.787	44,2	30.614	9,3	155.314	19,9	193.695	45,5	271.848	121,3	147.316	314,6
Deambular sin medio de transporte	534.482	29,5	18.255	5,5	72.641	9,3	115.357	27,1	200.557	89,5	127.672	272,6
Desplazarse en transportes públicos	574.327	31,7	26.046	7,9	95.907	12,3	110.729	26,0	203.114	90,6	138.531	295,8
Conducir vehículo propio	434.573	24,0	9.729	2,9	138.676	17,7	145.709	34,2	140.459	62,7	0	0,0
Cuidar de sí mismo	304.030	16,8	17.664	5,3	47.058	6,0	51.439	12,1	103.724	46,3	84.145	179,7
Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto	256.669	14,2	15.009	4,5	40.546	5,2	39.513	9,3	86.076	38,4	75.525	161,3
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	124.413	6,9	8.612	2,6	21.858	2,8	13.963	3,3	39.364	17,6	40.616	86,7
Vestirse, desvestirse, arreglarse	236.698	13,1	14.363	4,3	36.740	4,7	40.274	9,5	78.819	35,2	66.502	142,0
Comer y beber	85.237	4,7	6.329	1,9	16.296	2,1	10.831	2,5	26.220	11,7	25.561	54,6
Realizar las tareas del hogar	481.655	26,6	26.511	8,0	103.318	13,2	87.942	20,6	149.558	66,7	114.326	244,1
Cuidarse de las compras y del control de los suministros y servicios	380.571	21,0	19.851	6,0	75.679	9,7	61.800	14,5	121.453	54,2	101.788	217,3
Cuidarse de las comidas	292.457	16,2	15.245	4,6	59.805	7,7	40.347	9,5	89.707	40,0	87.353	186,5
Cuidarse de la limpieza y el cuidado de la ropa	324.009	17,9	14.188	4,3	62.407	8,0	49.474	11,6	102.700	45,8	95.240	203,4

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 5. Población con discapacidad, según tipo de discapacidad, edad y género (grupos quinquenales). Hombres (Conclusión)

	Total 6+		Edad									
	Total	‰	6-19		20-44		45-64		65-79		80+	
			Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰
Cuidarse de la limpieza y el mantenimiento de la casa	355.342	19,6	14.567	4,4	67.947	8,7	60.017	14,1	115.287	51,4	97.524	208,2
Cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia	285.167	15,8	14.854	4,5	64.652	8,3	42.205	9,9	82.755	36,9	80.701	172,3
Relacionarse con otras personas	237.046	13,1	19.626	5,9	74.329	9,5	37.196	8,7	61.896	27,6	43.999	94,0
Mantener relaciones de cariño con familiares próximos	64.545	3,6	4.095	1,2	29.056	3,7	7.985	1,9	13.219	5,9	10.190	21,8
Hacer amigos y mantener la amistad	175.660	9,7	15.821	4,8	63.398	8,1	24.469	5,7	39.408	17,6	32.564	69,5
Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados	224.299	12,4	18.058	5,5	67.191	8,6	35.409	8,3	60.398	26,9	43.243	92,3
Total población con discapacidad	1.448.249	80,1	64.119	19,4	270.669	34,6	379.652	89,1	502.396	224,1	231.413	494,1
Total población	18.090.917		3.303.111		7.817.109		4.260.890		2.241.487		468.320	

Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 6. Población con discapacidad, según tipo de discapacidad, edad y género (grupos quinquenales). Mujeres

(Continúa)

	Total 6+		Edad									
	Total	‰	6-19		20-44		45-64		65-79		80+	
			Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰
Ver	600.692	31,7	9.995	3,2	45.581	6,0	95.415	21,5	257.699	91,6	192.002	210,6
Recibir cualquier imagen	36.788	1,9	1.826	0,6	1.924	0,3	4.952	1,1	10.770	3,8	17.316	19,0
Tareas visuales de conjunto	309.621	16,3	4.793	1,5	26.448	3,5	48.228	10,9	133.862	47,6	96.290	105,6
Tareas visuales de detalle	388.439	20,5	4.040	1,3	23.568	3,1	58.794	13,2	172.415	61,3	129.622	142,2
Otros problemas de visión	161.117	8,5	2.520	0,8	15.487	2,0	25.457	5,7	69.601	24,7	48.052	52,7
Oír	540.665	28,5	10.969	3,5	40.260	5,3	92.493	20,8	214.418	76,2	182.525	200,2
Discapacidad para recibir cualquier sonido	53.638	2,8	1.395	0,4	5.921	0,8	13.890	3,1	15.816	5,6	16.616	18,2
Discapacidad para la audición de sonidos fuertes	129.769	6,8	2.684	0,9	10.754	1,4	16.320	3,7	52.096	18,5	47.915	52,6
Discapacidad para escuchar el habla	461.882	24,4	9.284	3,0	32.258	4,2	74.206	16,7	187.782	66,8	158.352	173,7
Comunicarse	265.168	14,0	20.214	6,4	42.705	5,6	35.721	8,0	65.757	23,4	100.771	110,5
Comunicarse a través del habla	82.890	4,4	3.219	1,0	8.480	1,1	14.081	3,2	22.875	8,1	34.235	37,6
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	45.589	2,4	6.246	2,0	10.902	1,4	4.858	1,1	7.776	2,8	15.807	17,3
Comunicarse a través de gestos no signados	37.022	2,0	3.804	1,2	6.718	0,9	3.073	0,7	8.021	2,9	15.406	16,9
Comunicarse a través de la escritura-lectura convencional	231.448	12,2	17.801	5,7	36.991	4,8	26.007	5,9	56.977	20,3	93.672	102,7

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 6. Población con discapacidad, según tipo de discapacidad, edad y género (grupos quinquenales). Mujeres (Continuación)

	Total 6+		Edad									
	Total	‰	6-19		20-44		45-64		65-79		80+	
			Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas	334.888	17,7	18.327	5,8	44.034	5,8	41.919	9,4	102.285	36,4	128.323	140,7
Reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo	143.581	7,6	5.408	1,7	11.865	1,6	12.755	2,9	39.248	14,0	74.305	81,5
Recodar informaciones o episodios recientes y/o pasados	268.257	14,2	9.125	2,9	22.992	3,0	31.334	7,0	90.957	32,3	113.849	124,9
Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas	117.301	6,2	5.666	1,8	14.344	1,9	9.675	2,2	29.079	10,3	58.537	64,2
Entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas complejas	221.603	11,7	17.621	5,6	39.796	5,2	24.693	5,6	52.452	18,6	87.041	95,5
Desplazarse	790.828	41,7	7.558	2,4	55.573	7,3	160.627	36,1	325.602	115,7	241.468	264,8
Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones del cuerpo	433.452	22,9	4.318	1,4	31.765	4,2	93.371	21,0	171.323	60,9	132.675	145,5
Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado	654.916	34,6	5.916	1,9	47.711	6,2	137.576	31,0	265.944	94,5	197.769	216,9
Desplazarse dentro del hogar	500.793	26,4	5.611	1,8	27.408	3,6	71.161	16,0	199.330	70,9	197.283	216,4
Utilizar brazos y manos	682.413	36,0	11.369	3,6	58.880	7,7	167.987	37,8	257.173	91,4	187.004	205,1
Trasladar-transportar objetos no muy pesados	564.964	29,8	7.619	2,4	46.731	6,1	141.252	31,8	215.571	76,6	153.791	168,7

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 6. Población con discapacidad, según tipo de discapacidad, edad y género (grupos quinquenales). Mujeres

(Continuación)

	Total 6+		Edad									
	Total	‰	6-19		20-44		45-64		65-79		80+	
			Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰
Utilizar utensilios y herramientas	396.732	20,9	8.344	2,7	35.842	4,7	90.334	20,3	132.366	47,1	129.846	142,4
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	345.549	18,2	6.607	2,1	32.866	4,3	70.192	15,8	117.571	41,8	118.313	129,8
Desplazarse fuera del hogar	1.290.115	68,1	21.447	6,8	113.551	14,9	223.453	50,3	526.985	187,3	404.679	443,9
Deambular sin medio de transporte	995.611	52,5	13.918	4,4	63.545	8,3	148.897	33,5	413.231	146,9	356.020	390,5
Desplazarse en transportes públicos	1.092.259	57,6	19.821	6,3	75.511	9,9	156.882	35,3	447.361	159,0	392.684	430,7
Conducir vehículo propio	492.468	26,0	3.816	1,2	95.451	12,5	164.743	37,1	228.458	81,2	0	0,0
Cuidar de sí mismo	473.028	25,0	12.505	4,0	30.463	4,0	56.100	12,6	141.569	50,3	232.391	254,9
Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto	422.502	22,3	10.456	3,3	27.594	3,6	43.596	9,8	123.196	43,8	217.660	238,7
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	207.913	11,0	6.897	2,2	14.577	1,9	15.643	3,5	50.683	18,0	120.113	131,7
Vestirse, desvestirse, arreglarse	349.000	18,4	11.154	3,6	23.660	3,1	39.753	8,9	98.379	35,0	176.054	193,1
Comer y beber	130.228	6,9	6.381	2,0	10.609	1,4	11.274	2,5	28.543	10,1	73.421	80,5
Realizar las tareas del hogar	1.086.943	57,4	20.825	6,6	91.490	12,0	189.401	42,6	409.482	145,6	375.745	412,1
Cuidarse de las compras y del control de los suministros y servicios	826.595	43,6	16.345	5,2	61.011	8,0	121.007	27,2	298.325	106,1	329.907	361,9
Cuidarse de las comidas	540.941	28,6	10.561	3,4	44.506	5,8	61.890	13,9	161.849	57,5	262.135	287,5
Cuidarse de la limpieza y el cuidado de la ropa	692.715	36,6	9.399	3,0	50.016	6,5	100.273	22,6	237.388	84,4	295.639	324,3

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 6. Población con discapacidad, según tipo de discapacidad, edad y género (grupos quinquenales). Mujeres (Conclusión)

	Total 6+		Edad									
	Total	‰	6-19		20-44		45-64		65-79		80+	
			Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰
Cuidarse de la limpieza y el mantenimiento de la casa	898.519	47,4	10.531	3,4	62.066	8,1	151.867	34,2	335.386	119,2	338.669	371,5
Cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia	529.226	27,9	11.764	3,8	45.256	5,9	67.011	15,1	163.248	58,0	241.947	265,4
Relacionarse con otras personas	329.705	17,4	15.652	5,0	38.864	5,1	43.555	9,8	101.860	36,2	129.774	142,3
Mantener relaciones de cariño con familiares próximos	80.948	4,3	4.401	1,4	11.883	1,6	9.824	2,2	17.589	6,3	37.251	40,9
Hacer amigos y mantener la amistad	217.658	11,5	13.783	4,4	30.991	4,1	26.037	5,9	54.887	19,5	91.960	100,9
Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados	313.420	16,5	13.265	4,2	34.118	4,5	40.393	9,1	98.421	35,0	127.223	139,5
Total población con discapacidad	2.030.396	107,2	48.456	15,5	204.536	26,8	438.561	98,7	818.138	290,8	520.705	571,1
Total población	18.946.589		3.135.315		7.641.633		4.444.926		2.812.998		911.717	

Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 7. Edad de inicio de la discapacidad por género

(Continúa)

Edad de inicio de la discapacidad	Total			Hombres			Mujeres		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
0	347.589	8,86	8,86	187.187	9,73	9,73	160.402	8,01	8,01
1	28.872	0,74	9,60	11.770	0,62	10,35	17.101	0,86	8,87
2	27.523	0,71	10,31	14.246	0,75	11,11	13.277	0,67	9,55
3	22.980	0,60	10,91	12.145	0,65	11,76	10.835	0,56	10,11
4	20.610	0,54	11,46	11.533	0,62	12,38	9.077	0,47	10,57
5	19.698	0,53	11,99	9.029	0,49	12,87	10.669	0,56	11,13
6	16.360	0,44	12,43	10.549	0,58	13,46	5.811	0,31	11,44
7	18.906	0,52	12,94	9.407	0,53	13,98	9.499	0,51	11,94
8	17.543	0,48	13,43	9.596	0,54	14,52	7.947	0,43	12,37
9	11.976	0,33	13,76	6.684	0,38	14,91	5.292	0,29	12,66
10	18.882	0,53	14,29	11.359	0,66	15,56	7.523	0,41	13,07
11	7.147	0,20	14,49	3.110	0,18	15,74	4.037	0,22	13,30
12	14.740	0,42	14,92	6.523	0,39	16,13	8.217	0,46	13,76
13	7.500	0,22	15,14	3.656	0,22	16,35	3.844	0,22	13,98
14	17.766	0,53	15,66	8.932	0,54	16,89	8.834	0,51	14,48
15	18.025	0,54	16,20	8.883	0,55	17,44	9.142	0,53	15,02
16	13.485	0,41	16,61	6.099	0,38	17,82	7.386	0,44	15,45
17	12.241	0,38	16,99	7.077	0,45	18,27	5.164	0,31	15,76
18	29.717	0,93	17,93	17.376	1,13	19,40	12.341	0,75	16,52
19	13.105	0,42	18,35	7.286	0,48	19,88	5.819	0,36	16,88
20	35.088	1,15	19,49	19.643	1,33	21,21	15.445	0,98	17,85
21	15.428	0,51	20,00	10.460	0,72	21,93	4.968	0,32	18,17
22	14.029	0,48	20,48	8.859	0,63	22,56	5.170	0,34	18,51
23	17.215	0,60	21,08	8.927	0,65	23,20	8.288	0,56	19,07
24	14.652	0,52	21,60	7.574	0,56	23,76	7.078	0,49	19,55
25	32.732	1,19	22,79	15.884	1,21	24,97	16.848	1,18	20,73
26	13.428	0,50	23,30	6.528	0,51	25,48	6.900	0,50	21,23
27	14.156	0,54	23,84	6.375	0,51	25,99	7.781	0,57	21,80
28	15.820	0,62	24,46	7.647	0,63	26,62	8.173	0,62	22,42
29	20.425	0,82	25,29	11.498	0,97	27,59	8.927	0,69	23,11
30	48.971	2,03	27,32	20.810	1,81	29,40	28.161	2,23	25,34
31	10.658	0,45	27,77	5.405	0,48	29,88	5.253	0,43	25,76
32	17.553	0,77	28,54	9.212	0,85	30,73	8.341	0,70	26,46
33	16.102	0,72	29,26	9.002	0,85	31,58	7.100	0,61	27,07
34	17.131	0,79	30,05	7.401	0,72	32,31	9.730	0,86	27,92
35	33.991	1,62	31,68	14.940	1,51	33,82	19.051	1,72	29,65
36	19.730	0,97	32,65	8.100	0,85	34,67	11.630	1,08	30,73
37	20.507	1,04	33,69	10.143	1,09	35,76	10.364	0,99	31,72
38	18.443	0,97	34,66	8.123	0,91	36,66	10.320	1,02	32,74
39	17.593	0,95	35,61	8.702	1,00	37,67	8.891	0,90	33,65
40	78.531	4,38	39,99	27.167	3,24	40,91	51.364	5,38	39,03
41	17.377	1,00	40,99	9.529	1,18	42,09	7.848	0,85	39,88
42	27.768	1,65	42,65	10.368	1,33	43,42	17.400	1,94	41,82
43	24.578	1,51	44,16	8.455	1,12	44,54	16.123	1,85	43,67
44	22.650	1,44	45,60	11.284	1,55	46,10	11.366	1,35	45,02

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 7. Edad de inicio de la discapacidad por género

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Total			Hombres			Mujeres		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (%o)	Probabilidad acumulada (%o)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (%o)	Probabilidad acumulada (%o)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (%o)	Probabilidad acumulada (%o)
45	56.211	3,70	49,30	25.756	3,67	49,77	30.455	3,72	48,74
46	28.763	1,96	51,26	15.338	2,27	52,04	13.425	1,69	50,43
47	28.124	1,98	53,24	14.793	2,27	54,31	13.331	1,73	52,16
48	35.175	2,56	55,80	15.547	2,48	56,78	19.628	2,63	54,79
49	30.760	2,32	58,12	12.707	2,10	58,89	18.053	2,50	57,30
50	124.728	9,77	67,88	47.408	8,16	67,05	77.320	11,10	68,40
51	29.727	2,42	70,31	12.826	2,31	69,36	16.901	2,52	70,92
52	41.436	3,51	73,82	19.698	3,70	73,06	21.738	3,35	74,27
53	40.929	3,60	77,42	13.333	2,61	75,67	27.596	4,41	78,69
54	47.448	4,35	81,77	22.995	4,71	80,38	24.453	4,06	82,75
55	79.714	7,63	89,40	33.415	7,19	87,56	46.299	7,99	90,74
56	47.411	4,74	94,15	19.952	4,49	92,06	27.459	4,94	95,69
57	40.753	4,26	98,41	15.954	3,77	95,82	24.799	4,65	100,34
58	49.880	5,41	103,81	22.985	5,66	101,49	26.895	5,20	105,54
59	39.076	4,42	108,23	16.769	4,34	105,82	22.307	4,49	110,03
60	155.497	18,34	126,57	56.094	15,22	121,05	99.403	20,74	130,77
61	33.983	4,17	130,74	14.112	4,00	125,05	19.871	4,30	135,06
62	46.614	5,99	136,73	18.652	5,54	130,59	27.962	6,33	141,39
63	46.097	6,26	142,99	17.403	5,51	136,10	28.694	6,83	148,22
64	52.940	7,62	150,61	22.035	7,44	143,55	30.905	7,75	155,97
65	102.340	15,62	166,23	36.570	13,18	156,72	65.770	17,41	173,38
66	43.149	7,07	173,30	14.219	5,55	162,27	28.930	8,17	181,54
67	49.210	8,67	181,97	19.113	8,08	170,35	30.097	9,09	190,63
68	64.045	12,13	194,11	22.272	10,25	180,61	41.773	13,44	204,07
69	43.651	8,91	203,01	14.547	7,27	187,87	29.104	10,03	214,11
70	133.302	29,34	232,36	45.535	24,84	212,71	87.767	32,36	246,46
71	34.150	8,24	240,60	10.692	6,50	219,21	23.458	9,37	255,83
72	51.982	13,70	254,30	16.805	11,34	230,55	35.177	15,18	271,01
73	39.843	11,52	265,82	14.661	10,97	241,52	25.182	11,84	282,85
74	42.266	13,44	279,26	12.940	10,82	252,34	29.326	15,01	297,86
75	82.217	28,99	308,25	23.036	21,84	274,18	59.181	33,10	330,96
76	38.245	15,04	323,29	11.146	11,88	286,06	27.099	16,81	347,77
77	32.422	14,27	337,56	11.647	14,08	300,14	20.775	14,31	362,09
78	41.854	20,72	358,28	11.973	16,75	316,89	29.881	22,75	384,84
79	31.968	17,80	376,08	12.830	20,82	337,71	19.138	16,09	400,93
80	81.520	50,81	426,89	22.476	41,39	379,11	59.044	55,15	456,07
81	26.877	19,07	445,95	6.421	13,59	392,70	20.456	21,62	477,69
82	25.267	20,18	466,13	5.310	12,80	405,50	19.957	23,59	501,29
83	20.878	18,97	485,10	6.929	19,41	424,91	13.949	18,53	519,82
84	16.432	16,90	502,01	4.744	15,10	440,01	11.688	17,54	537,36
85	26.942	31,93	533,94	7.879	28,75	468,76	19.063	33,07	570,43
86	10.025	13,60	547,53	3.152	13,23	481,99	6.873	13,60	584,03
87	12.883	19,95	567,48	4.272	20,52	502,51	8.611	19,43	603,46
88	10.353	18,07	585,56	4.167	22,17	524,69	6.186	15,90	619,36
89	7.226	14,09	599,65	1.785	10,64	535,33	5.441	15,59	634,95

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 7. Edad de inicio de la discapacidad por género

(Conclusión)

Edad de inicio de la discapacidad	Total			Hombres			Mujeres		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
90	10.326	22,29	621,93	2.226	14,43	549,76	8.100	25,98	660,93
91	2.426	5,70	627,63	464	3,19	552,95	1.962	6,97	667,90
92	3.210	8,17	635,80	1.233	8,95	561,90	1.977	7,75	675,65
93	2.493	6,76	642,57	648	4,94	566,84	1.845	7,78	683,44
94	1.564	4,44	647,01	406	3,24	570,08	1.158	5,13	688,57
95	647	1,91	648,91	0	0,00	570,08	647	3,00	691,57
96	733	2,20	651,11	345	2,87	572,95	388	1,83	693,40
97	0	0,00	651,11	0	0,00	572,95	0	0,00	693,40
98	177	0,54	651,65	0	0,00	572,95	177	0,86	694,26
99	381			0			381		

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 8. Edad de inicio de la discapacidad para ver

(Continúa)

Edad de inicio de la discapacidad	Recibir cualquier imagen			Tareas visuales de conjunto		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
0	7.279	0,20	0,20	47.027	1,27	1,27
1	215	0,01	0,20	3.533	0,10	1,37
2	562	0,02	0,22	2.820	0,08	1,44
3	285	0,01	0,23	3.996	0,11	1,55
4	188	0,01	0,23	2.772	0,07	1,62
5	387	0,01	0,24	3.183	0,09	1,71
6	0	0,00	0,24	3.038	0,08	1,79
7	425	0,01	0,25	4.515	0,12	1,92
8	109	0,00	0,26	3.230	0,09	2,00
9	139	0,00	0,26	1.775	0,05	2,05
10	210	0,01	0,27	4.378	0,12	2,18
11	0	0,00	0,27	1.605	0,05	2,22
12	83	0,00	0,27	1.897	0,05	2,28
13	351	0,01	0,28	232	0,01	2,28
14	333	0,01	0,29	3.105	0,09	2,38
15	360	0,01	0,30	3.851	0,12	2,49
16	0	0,00	0,30	1.968	0,06	2,55
17	0	0,00	0,30	1.803	0,06	2,61
18	736	0,02	0,32	3.639	0,11	2,72
19	200	0,01	0,33	1.832	0,06	2,78
20	79	0,00	0,33	4.242	0,14	2,92
21	118	0,00	0,33	1.420	0,05	2,97
22	0	0,00	0,33	1.940	0,07	3,03
23	588	0,02	0,35	2.747	0,10	3,13
24	0	0,00	0,35	2.073	0,07	3,20
25	154	0,01	0,36	4.168	0,15	3,35
26	491	0,02	0,38	2.201	0,08	3,44
27	174	0,01	0,39	1.253	0,05	3,49
28	470	0,02	0,40	1.002	0,04	3,52
29	775	0,03	0,44	3.201	0,13	3,65
30	546	0,02	0,46	3.699	0,15	3,81
31	41	0,00	0,46	973	0,04	3,85
32	188	0,01	0,47	2.134	0,09	3,94
33	16	0,00	0,47	1.432	0,06	4,01
34	310	0,01	0,48	2.359	0,11	4,12
35	327	0,02	0,50	3.364	0,16	4,28
36	359	0,02	0,52	2.816	0,14	4,42
37	0	0,00	0,52	2.072	0,11	4,52
38	773	0,04	0,56	1.076	0,06	4,58
39	105	0,01	0,56	2.228	0,12	4,70
40	809	0,05	0,61	5.430	0,30	5,00
41	152	0,01	0,62	1.393	0,08	5,08
42	297	0,02	0,63	2.320	0,14	5,22
43	268	0,02	0,65	3.158	0,20	5,42
44	0	0,00	0,65	2.211	0,14	5,56

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 8. Edad de inicio de la discapacidad para ver

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Tareas visuales de detalle			Otros problemas de visión		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
0	37.310	1,01	1,01	22.805	0,62	0,62
1	794	0,02	1,03	1.082	0,03	0,64
2	2.042	0,06	1,08	1.064	0,03	0,67
3	2.437	0,07	1,15	833	0,02	0,70
4	1.939	0,05	1,20	1.348	0,04	0,73
5	2.342	0,06	1,27	1.256	0,03	0,77
6	1.905	0,05	1,32	1.602	0,04	0,81
7	3.632	0,10	1,42	1.405	0,04	0,85
8	2.925	0,08	1,50	1.713	0,05	0,90
9	701	0,02	1,52	408	0,01	0,91
10	2.615	0,07	1,59	1.913	0,05	0,96
11	1.712	0,05	1,64	0	0,00	0,96
12	967	0,03	1,67	1.429	0,04	1,00
13	702	0,02	1,69	373	0,01	1,01
14	2.895	0,09	1,77	1.194	0,04	1,05
15	3.287	0,10	1,87	799	0,02	1,07
16	1.114	0,03	1,91	813	0,02	1,10
17	1.037	0,03	1,94	1.364	0,04	1,14
18	3.476	0,11	2,05	1.612	0,05	1,19
19	1.189	0,04	2,08	535	0,02	1,21
20	3.240	0,11	2,19	1.774	0,06	1,26
21	1.001	0,03	2,22	1.068	0,04	1,30
22	2.452	0,08	2,31	1.062	0,04	1,34
23	1.236	0,04	2,35	693	0,02	1,36
24	1.053	0,04	2,39	530	0,02	1,38
25	3.592	0,13	2,52	2.962	0,11	1,49
26	1.000	0,04	2,56	449	0,02	1,50
27	1.637	0,06	2,62	190	0,01	1,51
28	1.275	0,05	2,67	2.096	0,08	1,59
29	1.799	0,07	2,74	556	0,02	1,62
30	4.574	0,19	2,93	3.308	0,14	1,75
31	846	0,04	2,97	133	0,01	1,76
32	2.136	0,09	3,06	733	0,03	1,79
33	905	0,04	3,10	423	0,02	1,81
34	1.966	0,09	3,19	1.536	0,07	1,88
35	2.991	0,14	3,34	1.329	0,06	1,95
36	2.722	0,13	3,47	694	0,03	1,98
37	2.756	0,14	3,61	1.759	0,09	2,07
38	1.152	0,06	3,67	783	0,04	2,11
39	3.162	0,17	3,84	290	0,02	2,13
40	7.989	0,45	4,29	4.661	0,26	2,39
41	1.526	0,09	4,38	1.258	0,07	2,46
42	1.935	0,12	4,50	899	0,05	2,51
43	3.979	0,25	4,74	1.750	0,11	2,62
44	3.325	0,21	4,95	1.270	0,08	2,70

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 8. Edad de inicio de la discapacidad para ver

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Recibir cualquier imagen			Tareas visuales de conjunto		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
45	533	0,04	0,69	5.380	0,36	5,92
46	593	0,04	0,73	2.169	0,15	6,06
47	0	0,00	0,73	3.806	0,27	6,33
48	529	0,04	0,77	3.186	0,23	6,57
49	0	0,00	0,77	3.838	0,29	6,86
50	1.821	0,14	0,91	16.599	1,31	8,16
51	513	0,04	0,95	2.473	0,20	8,37
52	70	0,01	0,96	6.375	0,54	8,91
53	0	0,00	0,96	3.609	0,32	9,23
54	158	0,01	0,97	6.181	0,57	9,80
55	1.191	0,11	1,09	9.832	0,95	10,75
56	1.066	0,11	1,19	6.439	0,65	11,40
57	295	0,03	1,22	7.302	0,77	12,17
58	463	0,05	1,28	7.061	0,77	12,94
59	87	0,01	1,29	5.555	0,63	13,57
60	1.952	0,23	1,52	20.617	2,46	16,03
61	338	0,04	1,56	7.120	0,88	16,91
62	1.245	0,16	1,72	7.842	1,02	17,93
63	1.156	0,16	1,88	5.772	0,80	18,73
64	600	0,09	1,97	10.565	1,55	20,28
65	1.754	0,27	2,24	15.090	2,35	22,62
66	1.434	0,24	2,48	9.241	1,54	24,16
67	164	0,03	2,51	8.313	1,49	25,66
68	1.367	0,26	2,77	11.211	2,17	27,83
69	1.067	0,22	3,00	8.922	1,87	29,70
70	2.236	0,51	3,51	23.684	5,38	35,08
71	692	0,17	3,68	6.501	1,62	36,70
72	1.064	0,29	3,97	9.804	2,68	39,38
73	1.668	0,50	4,47	7.581	2,29	41,66
74	1.070	0,36	4,83	12.295	4,11	45,77
75	1.058	0,40	5,23	14.943	5,58	51,35
76	800	0,34	5,56	7.912	3,32	54,67
77	517	0,25	5,81	6.150	2,93	57,60
78	418	0,23	6,04	7.683	4,18	61,78
79	378	0,24	6,28	4.931	3,08	64,87
80	1.437	1,04	7,32	19.802	14,14	79,00
81	1.483	1,26	8,58	5.013	4,18	83,18
82	808	0,79	9,37	4.725	4,52	87,70
83	380	0,43	9,81	5.640	6,28	93,98
84	731	1,00	10,80	3.825	5,05	99,03
85	991	1,66	12,46	6.305	10,13	109,17
86	248	0,51	12,97	2.864	5,68	114,84
87	727	1,91	14,89	2.283	5,72	120,56
88	587	1,94	16,83	972	3,00	123,56
89	528	2,30	19,13	1.951	7,71	131,27

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 8. Edad de inicio de la discapacidad para ver

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Tareas visuales de detalle			Otros problemas de visión		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (%o)	Probabilidad acumulada (%o)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (%o)	Probabilidad acumulada (%o)
45	6.452	0,43	5,38	3.893	0,26	2,96
46	3.185	0,22	5,60	1.409	0,10	3,06
47	3.878	0,27	5,87	1.102	0,08	3,13
48	5.474	0,40	6,27	2.251	0,16	3,30
49	4.679	0,35	6,63	1.475	0,11	3,41
50	19.336	1,52	8,15	7.544	0,59	4,00
51	2.984	0,24	8,39	1.430	0,12	4,12
52	5.798	0,49	8,89	1.916	0,16	4,28
53	4.523	0,40	9,29	3.583	0,32	4,60
54	7.637	0,70	9,99	3.391	0,31	4,91
55	9.733	0,94	10,93	5.856	0,56	5,48
56	8.566	0,86	11,79	3.111	0,31	5,79
57	6.566	0,69	12,49	3.288	0,35	6,14
58	8.439	0,92	13,41	2.953	0,32	6,46
59	6.770	0,77	14,18	2.387	0,27	6,73
60	29.134	3,47	17,65	13.554	1,61	8,35
61	7.671	0,95	18,60	2.369	0,29	8,64
62	11.350	1,48	20,08	5.046	0,66	9,29
63	9.473	1,30	21,38	5.497	0,76	10,05
64	12.754	1,86	23,25	6.378	0,93	10,98
65	23.691	3,68	26,93	6.514	1,01	11,99
66	13.290	2,21	29,14	6.396	1,07	13,06
67	12.480	2,24	31,38	3.521	0,63	13,69
68	13.879	2,68	34,06	7.163	1,38	15,08
69	11.147	2,33	36,39	2.808	0,59	15,66
70	35.824	8,12	44,51	12.132	2,75	18,41
71	9.729	2,42	46,93	5.301	1,32	19,73
72	13.356	3,64	50,58	6.608	1,80	21,53
73	11.883	3,57	54,15	5.864	1,76	23,29
74	14.476	4,81	58,97	6.090	2,03	25,32
75	21.763	8,09	67,05	7.061	2,63	27,95
76	10.927	4,57	71,62	3.798	1,59	29,54
77	7.794	3,69	75,31	2.939	1,39	30,93
78	10.525	5,70	81,01	5.121	2,78	33,71
79	7.583	4,71	85,73	1.431	0,89	34,60
80	24.326	17,24	102,97	8.751	6,26	40,86
81	6.945	5,74	108,70	2.758	2,30	43,17
82	5.526	5,23	113,93	2.366	2,27	45,44
83	6.305	6,92	120,85	2.307	2,59	48,02
84	4.100	5,32	126,18	1.162	1,55	49,57
85	7.375	11,61	137,79	3.523	5,73	55,30
86	4.573	8,84	146,63	1.697	3,40	58,70
87	2.346	5,70	152,33	1.000	2,53	61,23
88	1.536	4,57	156,90	732	2,29	63,52
89	1.971	7,48	164,38	674	2,74	66,26

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 8. Edad de inicio de la discapacidad para ver

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Recibir cualquier imagen			Tareas visuales de conjunto		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
90	1.275	7,51	26,64	1.526	8,01	139,28
91	0	0,00	26,64	562	3,69	142,97
92	0	0,00	26,64	838	7,19	150,16
93	233	3,40	30,03	700	7,94	158,10
94	389	8,29	38,33	189	2,88	160,98
95	0	0,00	38,33	294	5,80	166,78
96	0	0,00	38,33	0	0,00	166,78
97	0	0,00	38,33	232	6,83	173,61
98	176	16,67	55,00	0	0,00	173,61
99	0			168		

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

(Conclusión)

Edad de inicio de la discapacidad	Tareas visuales de detalle			Otros problemas de visión		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
90	3.736	18,57	182,95	754	4,06	70,32
91	968	5,95	188,90	175	1,20	71,52
92	981	7,67	196,57	652	5,92	77,44
93	513	5,10	201,67	807	10,00	87,44
94	238	3,04	204,71	0	0,00	87,44
95	614	9,88	214,60	174	3,87	91,31
96	0	0,00	214,60	0	0,00	91,31
97	232	4,96	219,55	0	0,00	91,31
98	0	0,00	219,55	0	0,00	91,31
99	481			0		

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 9. Edad de inicio de la discapacidad para oír

(Continúa)

Edad de inicio de la discapacidad	Discapacidad para recibir cualquier sonido			Discapacidad para la audición de sonidos fuertes			Discapacidad para escuchar el habla		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
0	21.348	0,58	0,58	11.937	0,32	0,32	35.509	0,96	0,96
1	2.396	0,06	0,64	1.262	0,03	0,36	2.480	0,07	1,03
2	3.028	0,08	0,72	1.663	0,04	0,40	3.087	0,08	1,11
3	743	0,02	0,74	826	0,02	0,42	3.171	0,09	1,19
4	1.146	0,03	0,77	1.986	0,05	0,48	5.223	0,14	1,34
5	1.497	0,04	0,81	1.316	0,04	0,51	5.524	0,15	1,48
6	622	0,02	0,83	910	0,02	0,54	5.688	0,15	1,64
7	866	0,02	0,85	1.265	0,03	0,57	5.517	0,15	1,79
8	602	0,02	0,87	3.408	0,09	0,67	6.789	0,19	1,98
9	455	0,01	0,88	447	0,01	0,68	4.234	0,12	2,09
10	1.017	0,03	0,91	1.911	0,05	0,73	6.714	0,19	2,28
11	404	0,01	0,92	356	0,01	0,74	987	0,03	2,31
12	1.017	0,03	0,95	558	0,02	0,76	3.297	0,10	2,41
13	156	0,00	0,96	512	0,01	0,77	1.733	0,05	2,46
14	0	0,00	0,96	1.495	0,04	0,82	3.520	0,10	2,56
15	1.358	0,04	1,00	1.618	0,05	0,87	5.629	0,17	2,73
16	214	0,01	1,01	815	0,02	0,89	2.530	0,08	2,81
17	296	0,01	1,01	1.245	0,04	0,93	2.289	0,07	2,88
18	675	0,02	1,04	1.548	0,05	0,98	4.846	0,15	3,03
19	0	0,00	1,04	459	0,01	0,99	3.050	0,10	3,13
20	818	0,03	1,06	3.831	0,13	1,12	10.727	0,35	3,48
21	1.341	0,04	1,11	338	0,01	1,13	3.461	0,12	3,59
22	730	0,02	1,13	1.177	0,04	1,17	3.683	0,13	3,72
23	296	0,01	1,14	363	0,01	1,18	4.349	0,15	3,87
24	610	0,02	1,16	804	0,03	1,21	3.161	0,11	3,98
25	1.067	0,04	1,20	4.266	0,16	1,37	10.003	0,36	4,35
26	149	0,01	1,21	403	0,02	1,38	1.518	0,06	4,41
27	0	0,00	1,21	995	0,04	1,42	2.397	0,09	4,50
28	107	0,00	1,21	609	0,02	1,44	4.239	0,17	4,67
29	103	0,00	1,22	2.655	0,11	1,55	3.480	0,14	4,81
30	1.183	0,05	1,27	3.340	0,14	1,69	13.795	0,57	5,38
31	0	0,00	1,27	854	0,04	1,73	2.095	0,09	5,47
32	331	0,01	1,28	789	0,03	1,76	1.879	0,08	5,55
33	626	0,03	1,31	28	0,00	1,76	2.521	0,11	5,66
34	364	0,02	1,33	338	0,02	1,78	1.587	0,07	5,74
35	871	0,04	1,37	1.772	0,08	1,86	5.778	0,28	6,01
36	227	0,01	1,38	1.485	0,07	1,94	3.534	0,17	6,19
37	441	0,02	1,40	223	0,01	1,95	3.709	0,19	6,38
38	157	0,01	1,41	621	0,03	1,98	3.953	0,21	6,59
39	316	0,02	1,43	1.211	0,07	2,05	4.659	0,25	6,84
40	1.903	0,11	1,53	5.435	0,30	2,35	18.131	1,02	7,85
41	0	0,00	1,53	1.710	0,10	2,45	1.822	0,11	7,96
42	397	0,02	1,56	1.639	0,10	2,55	4.035	0,24	8,20
43	229	0,01	1,57	1.604	0,10	2,65	5.236	0,32	8,53
44	667	0,04	1,61	568	0,04	2,68	3.759	0,24	8,77

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 9. Edad de inicio de la discapacidad para oír

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Discapacidad para recibir cualquier sonido			Discapacidad para la audición de sonidos fuertes			Discapacidad para escuchar el habla		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (%o)	Probabilidad acumulada (%o)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (%o)	Probabilidad acumulada (%o)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (%o)	Probabilidad acumulada (%o)
45	686	0,05	1,66	4.457	0,29	2,98	12.400	0,82	9,59
46	174	0,01	1,67	1.748	0,12	3,10	4.331	0,30	9,88
47	681	0,05	1,72	2.084	0,15	3,24	4.291	0,30	10,19
48	535	0,04	1,76	2.348	0,17	3,42	9.072	0,66	10,85
49	0	0,00	1,76	1.532	0,12	3,53	4.820	0,37	11,22
50	2.076	0,16	1,92	8.346	0,66	4,19	25.762	2,03	13,25
51	529	0,04	1,96	2.096	0,17	4,36	6.289	0,52	13,76
52	323	0,03	1,99	2.656	0,23	4,59	8.250	0,70	14,47
53	130	0,01	2,00	1.245	0,11	4,70	6.540	0,58	15,05
54	677	0,06	2,07	1.939	0,18	4,88	7.914	0,73	15,78
55	1.159	0,11	2,18	4.101	0,40	5,27	17.308	1,67	17,45
56	76	0,01	2,19	2.690	0,27	5,54	8.041	0,81	18,26
57	993	0,10	2,29	2.694	0,28	5,83	8.773	0,93	19,19
58	463	0,05	2,34	2.317	0,25	6,08	10.759	1,18	20,37
59	445	0,05	2,39	2.298	0,26	6,34	9.044	1,03	21,40
60	4.163	0,50	2,89	11.002	1,31	7,65	40.954	4,89	26,29
61	759	0,09	2,98	1.571	0,20	7,85	6.024	0,75	27,04
62	1.070	0,14	3,12	3.136	0,41	8,26	9.286	1,21	28,25
63	1.965	0,27	3,39	3.819	0,53	8,78	12.395	1,71	29,97
64	1.320	0,19	3,58	1.690	0,25	9,03	8.984	1,32	31,29
65	2.906	0,45	4,04	7.113	1,11	10,14	25.595	3,99	35,28
66	1.198	0,20	4,24	4.048	0,68	10,82	12.406	2,08	37,35
67	2.685	0,48	4,72	2.873	0,52	11,33	11.702	2,11	39,46
68	1.528	0,30	5,01	5.298	1,03	12,36	16.763	3,26	42,72
69	598	0,13	5,14	1.701	0,36	12,72	7.617	1,60	44,32
70	2.017	0,46	5,60	10.089	2,30	15,01	42.754	9,73	54,05
71	1.142	0,29	5,88	2.596	0,65	15,66	8.115	2,03	56,09
72	2.225	0,61	6,49	4.273	1,17	16,83	15.137	4,15	60,23
73	1.089	0,33	6,82	2.777	0,84	17,67	13.294	4,02	64,25
74	1.170	0,39	7,21	2.321	0,78	18,45	9.277	3,11	67,36
75	1.648	0,62	7,83	6.141	2,30	20,75	27.919	10,44	77,80
76	111	0,05	7,87	3.404	1,44	22,19	10.197	4,28	82,09
77	1.878	0,90	8,77	3.765	1,80	23,99	9.330	4,44	86,53
78	2.225	1,22	9,99	2.324	1,27	25,27	13.955	7,59	94,12
79	717	0,45	10,44	1.068	0,68	25,94	9.695	6,05	100,17
80	1.882	1,36	11,80	7.949	5,77	31,71	28.193	20,06	120,23
81	407	0,34	12,15	3.215	2,73	34,44	7.843	6,48	126,71
82	677	0,66	12,81	1.493	1,46	35,89	8.487	8,06	134,78
83	1.256	1,43	14,24	1.641	1,87	37,76	6.847	7,56	142,34
84	354	0,48	14,72	1.783	2,42	40,18	4.708	6,16	148,50
85	541	0,90	15,62	1.811	3,02	43,20	9.287	14,74	163,24
86	0	0,00	15,62	2.234	4,60	47,79	4.744	9,17	172,41
87	1.606	4,21	19,83	1.658	4,30	52,10	5.405	13,00	185,42
88	0	0,00	19,83	1.139	3,70	55,80	3.303	9,72	195,14
89	0	0,00	19,83	203	0,85	56,65	2.285	8,42	203,56

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 9. Edad de inicio de la discapacidad para oír

(Conclusión)

Edad de inicio de la discapacidad	Discapacidad para recibir cualquier sonido			Discapacidad para la audición de sonidos fuertes			Discapacidad para escuchar el habla		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
90	995	5,77	25,61	597	3,37	60,02	3.515	16,77	220,33
91	0	0,00	25,61	0	0,00	60,02	109	0,64	220,97
92	0	0,00	25,61	0	0,00	60,02	1.253	9,10	230,07
93	0	0,00	25,61	625	7,97	67,99	1.913	17,10	247,17
94	0	0,00	25,61	130	2,30	70,29	543	5,99	253,15
95	0	0,00	25,61	301	7,05	77,34	525	6,83	259,98
96	0	0,00	25,61	232	7,35	84,68	657	9,56	269,54
97	0	0,00	25,61	0	0,00	84,68	253	4,10	273,64
98	176	0,00	25,61	294	15,29	99,98	478	8,38	282,02
99	0			0			225		

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 10. Edad de inicio de la discapacidad para comunicarse

(Continúa)

Edad de inicio de la discapacidad	Comunicarse a través del habla			Comunicarse a través de lenguajes alternativos		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
0	704	0,02	0,02	32.614	0,88	0,88
1	155	0,00	0,02	912	0,02	0,91
2	0	0,00	0,02	2.347	0,06	0,97
3	3.794	0,10	0,13	221	0,01	0,97
4	3.779	0,10	0,23	0	0,00	0,97
5	3.114	0,08	0,31	439	0,01	0,99
6	450	0,01	0,32	6.916	0,19	1,17
7	680	0,02	0,34	82	0,00	1,18
8	824	0,02	0,37	338	0,01	1,18
9	220	0,01	0,37	0	0,00	1,18
10	322	0,01	0,38	179	0,01	1,19
11	659	0,02	0,40	242	0,01	1,20
12	807	0,02	0,42	332	0,01	1,21
13	436	0,01	0,44	245	0,01	1,21
14	752	0,02	0,46	0	0,00	1,21
15	25	0,00	0,46	0	0,00	1,21
16	800	0,02	0,48	116	0,00	1,22
17	682	0,02	0,50	366	0,01	1,23
18	747	0,02	0,53	312	0,01	1,24
19	798	0,03	0,55	39	0,00	1,24
20	643	0,02	0,57	0	0,00	1,24
21	262	0,01	0,58	0	0,00	1,24
22	840	0,03	0,61	251	0,01	1,25
23	0	0,00	0,61	0	0,00	1,25
24	164	0,01	0,62	0	0,00	1,25
25	771	0,03	0,65	148	0,01	1,25
26	350	0,01	0,66	0	0,00	1,25
27	0	0,00	0,66	0	0,00	1,25
28	264	0,01	0,67	0	0,00	1,25
29	1.285	0,05	0,72	174	0,01	1,26
30	612	0,03	0,75	103	0,00	1,26
31	0	0,00	0,75	0	0,00	1,26
32	490	0,02	0,77	160	0,01	1,27
33	368	0,02	0,78	0	0,00	1,27
34	597	0,03	0,81	0	0,00	1,27
35	1.286	0,06	0,87	167	0,01	1,28
36	337	0,02	0,89	76	0,00	1,28
37	799	0,04	0,93	0	0,00	1,28
38	1.037	0,05	0,98	359	0,02	1,30
39	197	0,01	1,00	177	0,01	1,31
40	1.913	0,11	1,10	194	0,01	1,32
41	566	0,03	1,14	0	0,00	1,32
42	443	0,03	1,16	0	0,00	1,32
43	615	0,04	1,20	0	0,00	1,32
44	529	0,03	1,23	0	0,00	1,32

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 10. Edad de inicio de la discapacidad para comunicarse

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Comunicarse a través de gestos no signados			Comunicarse a través de la escritura-lectura convencional		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (%o)	Probabilidad acumulada (%o)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (%o)	Probabilidad acumulada (%o)
0	22.879	0,62	0,62	84.234	2,27	2,27
1	823	0,02	0,64	4.739	0,13	2,40
2	883	0,02	0,66	2.657	0,07	2,47
3	334	0,01	0,67	3.037	0,08	2,56
4	302	0,01	0,68	1.867	0,05	2,61
5	627	0,02	0,70	2.633	0,07	2,68
6	1.333	0,04	0,73	28.072	0,76	3,44
7	82	0,00	0,74	3.280	0,09	3,52
8	172	0,00	0,74	1.449	0,04	3,56
9	0	0,00	0,74	1.129	0,03	3,60
10	331	0,01	0,75	2.653	0,07	3,67
11	0	0,00	0,75	610	0,02	3,69
12	0	0,00	0,75	1.935	0,06	3,74
13	245	0,01	0,76	440	0,01	3,76
14	0	0,00	0,76	2.759	0,08	3,84
15	0	0,00	0,76	1.057	0,03	3,87
16	0	0,00	0,76	933	0,03	3,90
17	0	0,00	0,76	1.198	0,04	3,94
18	880	0,03	0,79	3.781	0,12	4,05
19	39	0,00	0,79	2.421	0,08	4,13
20	0	0,00	0,79	2.537	0,08	4,22
21	0	0,00	0,79	864	0,03	4,24
22	0	0,00	0,79	363	0,01	4,26
23	0	0,00	0,79	855	0,03	4,29
24	0	0,00	0,79	1.454	0,05	4,34
25	0	0,00	0,79	2.073	0,08	4,41
26	0	0,00	0,79	1.806	0,07	4,48
27	0	0,00	0,79	747	0,03	4,51
28	0	0,00	0,79	387	0,02	4,53
29	174	0,01	0,79	1.116	0,05	4,57
30	103	0,00	0,80	1.435	0,06	4,63
31	0	0,00	0,80	1.725	0,07	4,70
32	0	0,00	0,80	653	0,03	4,73
33	0	0,00	0,80	812	0,04	4,77
34	0	0,00	0,80	43	0,00	4,77
35	167	0,01	0,81	1.929	0,09	4,86
36	148	0,01	0,81	763	0,04	4,90
37	0	0,00	0,81	703	0,04	4,94
38	359	0,02	0,83	1.426	0,07	5,01
39	177	0,01	0,84	1.176	0,06	5,07
40	194	0,01	0,85	2.367	0,13	5,21
41	0	0,00	0,85	844	0,05	5,25
42	0	0,00	0,85	1.225	0,07	5,33
43	196	0,01	0,86	1.419	0,09	5,42
44	0	0,00	0,86	1.250	0,08	5,50

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 10. Edad de inicio de la discapacidad para comunicarse

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Comunicarse a través del habla			Comunicarse a través de lenguajes alternativos		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
45	1.497	0,10	1,33	214	0,01	1,34
46	1.375	0,09	1,43	0	0,00	1,34
47	1.069	0,08	1,50	27	0,00	1,34
48	498	0,04	1,54	96	0,01	1,35
49	107	0,01	1,55	0	0,00	1,35
50	1.483	0,12	1,66	584	0,05	1,39
51	2.422	0,20	1,86	0	0,00	1,39
52	840	0,07	1,93	112	0,01	1,40
53	1.630	0,14	2,08	330	0,03	1,43
54	669	0,06	2,14	376	0,03	1,46
55	2.476	0,24	2,37	869	0,08	1,55
56	1.871	0,19	2,56	632	0,06	1,61
57	1.289	0,14	2,70	161	0,02	1,63
58	917	0,10	2,80	390	0,04	1,67
59	1.411	0,16	2,96	259	0,03	1,70
60	3.438	0,41	3,37	537	0,06	1,76
61	2.228	0,28	3,64	390	0,05	1,81
62	1.459	0,19	3,83	457	0,06	1,87
63	2.769	0,38	4,21	653	0,09	1,96
64	2.722	0,40	4,61	1.143	0,17	2,13
65	4.255	0,66	5,26	1.587	0,25	2,38
66	2.153	0,36	5,62	1.062	0,18	2,55
67	3.510	0,63	6,25	1.277	0,23	2,78
68	4.386	0,84	7,09	1.183	0,23	3,01
69	3.046	0,63	7,72	486	0,10	3,11
70	3.728	0,84	8,56	1.174	0,27	3,38
71	2.006	0,50	9,06	658	0,16	3,54
72	4.622	1,25	10,31	2.511	0,68	4,23
73	3.773	1,13	11,44	1.042	0,31	4,54
74	2.984	0,99	12,42	1.254	0,42	4,96
75	5.069	1,87	14,29	2.311	0,86	5,82
76	3.189	1,32	15,62	1.187	0,50	6,32
77	3.385	1,59	17,21	1.409	0,67	6,99
78	1.864	1,00	18,21	768	0,42	7,41
79	1.863	1,15	19,36	397	0,25	7,66
80	5.495	3,88	23,24	2.035	1,47	9,13
81	2.276	1,87	25,11	503	0,42	9,55
82	2.646	2,49	27,60	1.576	1,53	11,08
83	2.625	2,87	30,47	898	1,02	12,10
84	2.158	2,80	33,27	1.462	1,97	14,07
85	1.729	2,72	35,99	809	1,34	15,41
86	1.577	3,03	39,02	964	1,97	17,38
87	1.591	3,82	42,84	1.238	3,20	20,58
88	911	2,69	45,53	178	0,58	21,15
89	626	2,34	47,87	122	0,52	21,67

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 10. Edad de inicio de la discapacidad para comunicarse

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Comunicarse a través de gestos no signados			Comunicarse a través de la escritura-lectura convencional		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
45	214	0,01	0,88	2.347	0,15	5,65
46	0	0,00	0,88	827	0,06	5,71
47	27	0,00	0,88	387	0,03	5,73
48	331	0,02	0,90	1.787	0,13	5,86
49	0	0,00	0,90	950	0,07	5,94
50	420	0,03	0,94	4.774	0,37	6,31
51	0	0,00	0,94	740	0,06	6,37
52	112	0,01	0,95	505	0,04	6,41
53	330	0,03	0,98	1.507	0,13	6,55
54	376	0,03	1,01	1.306	0,12	6,67
55	869	0,08	1,09	2.759	0,26	6,93
56	632	0,06	1,16	2.960	0,30	7,23
57	340	0,04	1,19	1.022	0,11	7,33
58	175	0,02	1,21	1.254	0,14	7,47
59	259	0,03	1,24	525	0,06	7,53
60	537	0,06	1,31	6.736	0,80	8,33
61	390	0,05	1,35	2.173	0,27	8,60
62	457	0,06	1,41	2.541	0,33	8,93
63	410	0,06	1,47	3.662	0,50	9,43
64	1.019	0,15	1,62	4.775	0,69	10,12
65	1.337	0,21	1,83	8.224	1,27	11,40
66	1.229	0,20	2,03	3.696	0,61	12,01
67	1.537	0,28	2,31	3.449	0,62	12,62
68	1.048	0,20	2,51	7.166	1,38	14,00
69	231	0,05	2,56	6.110	1,27	15,28
70	1.174	0,27	2,82	13.283	3,00	18,27
71	923	0,23	3,05	3.479	0,86	19,13
72	2.353	0,64	3,70	8.527	2,32	21,45
73	1.105	0,33	4,03	5.194	1,56	23,01
74	1.123	0,38	4,40	8.220	2,73	25,73
75	1.805	0,67	5,08	11.936	4,43	30,16
76	1.187	0,50	5,58	7.113	2,97	33,13
77	1.811	0,86	6,44	7.154	3,39	36,52
78	768	0,42	6,86	8.587	4,66	41,17
79	507	0,32	7,18	7.729	4,83	46,00
80	2.035	1,47	8,65	19.160	13,71	59,71
81	503	0,42	9,08	4.914	4,11	63,82
82	1.434	1,39	10,47	6.932	6,67	70,49
83	972	1,10	11,57	4.977	5,58	76,07
84	1.462	1,97	13,54	5.137	6,86	82,92
85	487	0,81	14,35	8.112	13,21	96,13
86	476	0,97	15,32	3.492	7,01	103,14
87	1.018	2,64	17,96	4.237	10,68	113,82
88	178	0,58	18,54	2.548	8,01	121,83
89	316	1,34	19,87	2.926	11,91	133,74

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 10. Edad de inicio de la discapacidad para comunicarse

(Conclusión)

Edad de inicio de la discapacidad	Comunicarse a través del habla			Comunicarse a través de lenguajes alternativos		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
90	1.583	7,68	55,54	627	3,57	25,23
91	441	2,65	58,20	0	0,00	25,23
92	165	1,26	59,46	165	1,64	26,87
93	774	7,55	67,01	502	6,93	33,80
94	0	0,00	67,01	0	0,00	33,80
95	0	0,00	67,01	0	0,00	33,80
96	0	0,00	67,01	0	0,00	33,80
97	0	0,00	67,01	0	0,00	33,80
98	176	3,98	70,99	176	0,00	33,80
99	168			168		

Edad de inicio de la discapacidad	Comunicarse a través de gestos no signados			Comunicarse a través de la escritura-lectura convencional		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
90	681	3,88	23,75	3.610	19,58	153,32
91	0	0,00	23,75	1.466	10,23	163,55
92	0	0,00	23,75	1.054	10,04	173,59
93	147	2,03	25,78	1.201	15,89	189,48
94	0	0,00	25,78	174	3,15	192,63
95	0	0,00	25,78	904	21,50	214,12
96	0	0,00	25,78	396	12,49	226,62
97	0	0,00	25,78	232	9,30	235,92
98	176	0,00	25,78	353	17,37	253,29
99	168			549		

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 11. Edad de inicio de la discapacidad para aprender, aplicar conocimiento y desarrollar tareas

(Continúa)

Edad de inicio de la discapacidad	Reconocer personas, objetos y orientarse			Recodar informaciones o episodios		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
0	35.178	0,95	0,95	50.009	1,35	1,35
1	972	0,03	0,98	1.948	0,05	1,40
2	2.230	0,06	1,04	1.680	0,05	1,45
3	536	0,01	1,05	3.568	0,10	1,54
4	434	0,01	1,06	1.009	0,03	1,57
5	1.326	0,04	1,10	2.614	0,07	1,64
6	338	0,01	1,11	651	0,02	1,66
7	127	0,00	1,11	818	0,02	1,68
8	0	0,00	1,11	690	0,02	1,70
9	228	0,01	1,12	228	0,01	1,71
10	788	0,02	1,14	1.349	0,04	1,75
11	236	0,01	1,15	397	0,01	1,76
12	512	0,01	1,16	1.899	0,05	1,81
13	245	0,01	1,17	579	0,02	1,83
14	163	0,00	1,17	1.219	0,04	1,86
15	486	0,01	1,19	1.295	0,04	1,90
16	221	0,01	1,19	333	0,01	1,91
17	688	0,02	1,22	892	0,03	1,94
18	843	0,03	1,24	2.792	0,09	2,03
19	598	0,02	1,26	1.899	0,06	2,09
20	1.128	0,04	1,30	2.027	0,07	2,16
21	226	0,01	1,31	1.119	0,04	2,19
22	0	0,00	1,31	427	0,01	2,21
23	313	0,01	1,32	987	0,03	2,24
24	990	0,04	1,35	1.452	0,05	2,29
25	961	0,04	1,39	2.008	0,07	2,37
26	1.152	0,04	1,43	1.985	0,07	2,44
27	410	0,02	1,45	868	0,03	2,47
28	42	0,00	1,45	306	0,01	2,49
29	526	0,02	1,47	870	0,04	2,52
30	656	0,03	1,50	1.701	0,07	2,59
31	0	0,00	1,50	1.004	0,04	2,64
32	384	0,02	1,51	884	0,04	2,67
33	243	0,01	1,52	693	0,03	2,71
34	0	0,00	1,52	333	0,02	2,72
35	742	0,04	1,56	1.886	0,09	2,81
36	253	0,01	1,57	1.195	0,06	2,87
37	944	0,05	1,62	577	0,03	2,90
38	220	0,01	1,63	843	0,04	2,94
39	559	0,03	1,66	1.416	0,08	3,02
40	1.461	0,08	1,74	2.794	0,16	3,18
41	28	0,00	1,74	154	0,01	3,19
42	330	0,02	1,76	1.115	0,07	3,25
43	351	0,02	1,79	1.226	0,08	3,33
44	858	0,05	1,84	1.878	0,12	3,45

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 11. Edad de inicio de la discapacidad para aprender, aplicar conocimiento y desarrollar tareas

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Entender y ejecutar órdenes sencillas			Entender y ejecutar órdenes complejas		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
0	38.014	1,03	1,03	112.292	3,03	3,03
1	603	0,02	1,04	3.386	0,09	3,12
2	2.157	0,06	1,10	3.956	0,11	3,23
3	2.977	0,08	1,18	3.489	0,09	3,32
4	332	0,01	1,19	3.267	0,09	3,41
5	1.149	0,03	1,22	3.215	0,09	3,50
6	772	0,02	1,24	4.921	0,13	3,63
7	127	0,00	1,25	2.442	0,07	3,70
8	143	0,00	1,25	1.594	0,04	3,74
9	228	0,01	1,26	661	0,02	3,76
10	429	0,01	1,27	2.820	0,08	3,84
11	194	0,01	1,27	610	0,02	3,86
12	314	0,01	1,28	1.965	0,06	3,91
13	440	0,01	1,30	440	0,01	3,93
14	163	0,00	1,30	2.556	0,08	4,00
15	342	0,01	1,31	1.057	0,03	4,03
16	694	0,02	1,33	694	0,02	4,06
17	1.198	0,04	1,37	1.198	0,04	4,09
18	1.223	0,04	1,41	3.329	0,10	4,20
19	514	0,02	1,42	2.421	0,08	4,28
20	939	0,03	1,45	2.487	0,08	4,36
21	302	0,01	1,46	864	0,03	4,39
22	0	0,00	1,46	105	0,00	4,39
23	310	0,01	1,48	855	0,03	4,42
24	302	0,01	1,49	1.454	0,05	4,47
25	808	0,03	1,52	1.882	0,07	4,54
26	359	0,01	1,53	1.652	0,06	4,60
27	410	0,02	1,54	656	0,03	4,63
28	0	0,00	1,54	114	0,00	4,63
29	174	0,01	1,55	534	0,02	4,65
30	247	0,01	1,56	1.113	0,05	4,70
31	92	0,00	1,57	1.434	0,06	4,76
32	114	0,00	1,57	408	0,02	4,78
33	112	0,01	1,58	624	0,03	4,81
34	0	0,00	1,58	43	0,00	4,81
35	951	0,05	1,62	1.676	0,08	4,89
36	159	0,01	1,63	373	0,02	4,91
37	277	0,01	1,64	486	0,02	4,93
38	953	0,05	1,69	1.079	0,06	4,99
39	105	0,01	1,70	1.025	0,06	5,04
40	536	0,03	1,73	1.806	0,10	5,14
41	257	0,01	1,74	341	0,02	5,16
42	0	0,00	1,74	733	0,04	5,21
43	297	0,02	1,76	1.223	0,08	5,28
44	618	0,04	1,80	1.489	0,09	5,38

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 11. Edad de inicio de la discapacidad para aprender, aplicar conocimiento y desarrollar tareas

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Reconocer personas, objetos y orientarse			Recodar informaciones o episodios		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
45	709	0,05	1,89	2.313	0,15	3,60
46	176	0,01	1,90	1.816	0,12	3,72
47	542	0,04	1,94	1.229	0,09	3,81
48	163	0,01	1,95	1.944	0,14	3,95
49	489	0,04	1,99	1.062	0,08	4,03
50	1.460	0,11	2,10	4.587	0,36	4,39
51	280	0,02	2,12	1.230	0,10	4,49
52	307	0,03	2,15	807	0,07	4,56
53	688	0,06	2,21	2.859	0,25	4,81
54	928	0,09	2,30	2.818	0,26	5,07
55	2.774	0,27	2,56	5.293	0,51	5,58
56	1.295	0,13	2,69	3.392	0,34	5,92
57	910	0,10	2,79	1.908	0,20	6,12
58	862	0,09	2,88	1.878	0,20	6,33
59	1.517	0,17	3,06	2.447	0,28	6,61
60	5.064	0,60	3,66	9.941	1,18	7,79
61	890	0,11	3,77	3.337	0,41	8,20
62	1.339	0,17	3,94	4.405	0,57	8,77
63	1.870	0,26	4,20	7.445	1,02	9,79
64	3.582	0,52	4,72	4.915	0,72	10,51
65	5.950	0,92	5,64	12.893	1,99	12,50
66	4.215	0,70	6,35	6.907	1,15	13,65
67	2.728	0,49	6,83	4.758	0,85	14,49
68	3.419	0,66	7,49	9.294	1,79	16,28
69	3.553	0,74	8,24	6.851	1,42	17,71
70	10.103	2,29	10,52	22.373	5,04	22,75
71	3.916	0,97	11,50	7.210	1,79	24,53
72	5.633	1,53	13,03	9.835	2,66	27,20
73	4.191	1,26	14,29	8.953	2,67	29,87
74	6.952	2,31	16,60	12.500	4,14	34,01
75	7.996	2,97	19,58	14.758	5,45	39,46
76	5.158	2,16	21,74	8.344	3,46	42,93
77	7.087	3,37	25,10	8.783	4,14	47,06
78	7.725	4,20	29,31	9.999	5,38	52,45
79	6.102	3,83	33,14	11.590	7,18	59,62
80	13.485	9,68	42,82	21.680	15,34	74,96
81	4.315	3,62	46,43	7.148	5,90	80,86
82	4.595	4,43	50,86	8.861	8,39	89,25
83	5.526	6,21	57,07	9.097	10,03	99,28
84	4.185	5,61	62,68	5.661	7,42	106,70
85	7.091	11,60	74,28	9.520	15,19	121,89
86	3.054	6,17	80,45	4.738	9,26	131,14
87	4.343	11,05	91,50	4.753	11,59	142,73
88	1.918	6,09	97,59	2.921	8,81	151,54
89	2.670	10,99	108,58	3.000	11,65	163,19

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 11. Edad de inicio de la discapacidad para aprender, aplicar conocimiento y desarrollar tareas

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Entender y ejecutar órdenes sencillas			Entender y ejecutar órdenes complejas		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
45	1.259	0,08	1,88	2.281	0,15	5,53
46	363	0,02	1,91	653	0,04	5,57
47	74	0,01	1,91	217	0,02	5,59
48	699	0,05	1,97	1.787	0,13	5,72
49	150	0,01	1,98	950	0,07	5,79
50	835	0,07	2,04	2.795	0,22	6,01
51	182	0,01	2,06	317	0,03	6,03
52	341	0,03	2,09	341	0,03	6,06
53	317	0,03	2,11	1.147	0,10	6,16
54	516	0,05	2,16	806	0,07	6,24
55	1.544	0,15	2,31	2.398	0,23	6,47
56	790	0,08	2,39	2.282	0,23	6,70
57	340	0,04	2,43	643	0,07	6,76
58	690	0,08	2,50	1.114	0,12	6,89
59	525	0,06	2,56	734	0,08	6,97
60	3.335	0,40	2,96	5.701	0,68	7,64
61	823	0,10	3,06	1.453	0,18	7,82
62	1.253	0,16	3,22	2.287	0,30	8,12
63	2.362	0,32	3,55	3.900	0,53	8,65
64	2.075	0,30	3,85	3.549	0,52	9,17
65	4.040	0,63	4,48	6.613	1,02	10,19
66	1.795	0,30	4,77	3.365	0,56	10,75
67	1.711	0,31	5,08	2.486	0,44	11,19
68	3.118	0,60	5,68	5.814	1,12	12,31
69	2.729	0,57	6,25	4.914	1,02	13,34
70	7.873	1,78	8,04	12.568	2,83	16,17
71	2.277	0,57	8,60	3.618	0,90	17,06
72	5.441	1,48	10,09	7.219	1,96	19,02
73	2.853	0,86	10,94	5.104	1,53	20,55
74	5.162	1,72	12,66	7.181	2,38	22,93
75	6.584	2,45	15,12	10.197	3,78	26,71
76	4.489	1,88	17,00	7.165	2,99	29,69
77	4.221	2,01	19,01	6.227	2,94	32,64
78	4.558	2,49	21,49	8.420	4,56	37,20
79	4.860	3,05	24,55	7.259	4,53	41,72
80	10.661	7,68	32,23	17.656	12,60	54,33
81	3.337	2,81	35,04	4.777	3,99	58,31
82	4.436	4,30	39,33	6.416	6,15	64,47
83	4.694	5,30	44,64	5.553	6,20	70,67
84	2.881	3,88	48,51	4.028	5,35	76,02
85	4.648	7,66	56,17	7.808	12,65	88,67
86	2.297	4,67	60,85	3.272	6,53	95,20
87	2.480	6,35	67,20	3.473	8,67	103,87
88	2.314	7,39	74,59	2.680	8,33	112,21
89	1.688	6,97	81,57	2.702	10,79	122,99

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 11. Edad de inicio de la discapacidad para aprender, aplicar conocimiento y desarrollar tareas

(Conclusión)

Edad de inicio de la discapacidad	Reconocer personas, objetos y orientarse			Recodar informaciones o episodios		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
90	2.186	11,92	120,50	4.500	22,78	185,97
91	984	6,90	127,39	984	6,29	192,25
92	1.121	10,61	138,00	1.254	10,59	202,85
93	432	5,63	143,62	432	4,94	207,79
94	620	11,04	154,66	620	9,49	217,28
95	686	16,81	171,48	686	13,72	230,99
96	396	12,90	184,38	396	10,08	241,07
97	232	9,72	194,09	416	12,95	254,02
98	353	18,84	212,93	353	13,07	267,09
99	236			236		

Edad de inicio de la discapacidad	Entender y ejecutar órdenes sencillas			Entender y ejecutar órdenes complejas		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
90	1.497	8,26	89,83	3.482	18,38	141,37
91	782	5,57	95,40	1.100	7,40	148,77
92	682	6,58	101,98	985	8,88	157,65
93	789	10,49	112,47	1.054	12,85	170,50
94	174	3,19	115,66	174	2,82	173,33
95	771	18,90	134,56	904	18,66	191,98
96	396	13,53	148,09	396	10,49	202,47
97	0	0,00	148,09	232	7,62	210,09
98	233	13,53	161,62	353	13,59	223,67
99	236			549		

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 12. Edad de inicio de la discapacidad para desplazarse

(Continúa)

Edad de inicio de la discapacidad	Cambio y mantenimiento de diversas posiciones			Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado			Desplazarse dentro del hogar		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (%o)	Probabilidad acumulada (%o)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (%o)	Probabilidad acumulada (%o)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (%o)	Probabilidad acumulada (%o)
0	33.244	0,90	0,90	41.205	1,11	1,11	38.152	1,03	1,03
1	4.816	0,13	1,03	7.116	0,19	1,30	6.834	0,18	1,21
2	2.547	0,07	1,10	4.213	0,11	1,42	3.817	0,10	1,32
3	1.131	0,03	1,13	2.124	0,06	1,48	1.310	0,04	1,35
4	1.341	0,04	1,16	2.478	0,07	1,54	1.913	0,05	1,40
5	1.763	0,05	1,21	2.124	0,06	1,60	1.613	0,04	1,45
6	665	0,02	1,23	777	0,02	1,62	706	0,02	1,47
7	654	0,02	1,25	1.103	0,03	1,65	1.137	0,03	1,50
8	425	0,01	1,26	997	0,03	1,68	383	0,01	1,51
9	1.957	0,05	1,31	2.126	0,06	1,74	858	0,02	1,53
10	903	0,03	1,34	801	0,02	1,76	606	0,02	1,55
11	711	0,02	1,36	1.331	0,04	1,80	1.500	0,04	1,59
12	1.144	0,03	1,39	2.360	0,07	1,87	1.149	0,03	1,63
13	1.960	0,06	1,45	1.794	0,05	1,92	729	0,02	1,65
14	3.255	0,10	1,55	3.415	0,10	2,02	1.704	0,05	1,70
15	1.337	0,04	1,59	2.214	0,07	2,09	1.491	0,04	1,74
16	1.864	0,06	1,64	1.926	0,06	2,14	1.281	0,04	1,78
17	1.378	0,04	1,68	2.024	0,06	2,21	1.787	0,06	1,84
18	3.593	0,11	1,80	4.398	0,14	2,35	2.813	0,09	1,93
19	2.319	0,07	1,87	3.479	0,11	2,46	2.545	0,08	2,01
20	5.088	0,17	2,04	5.011	0,16	2,62	2.411	0,08	2,09
21	1.601	0,05	2,09	2.751	0,09	2,71	1.538	0,05	2,14
22	1.892	0,06	2,16	3.056	0,10	2,82	1.781	0,06	2,20
23	2.566	0,09	2,25	3.373	0,12	2,93	2.410	0,08	2,28
24	2.002	0,07	2,32	2.214	0,08	3,01	2.210	0,08	2,36
25	5.255	0,19	2,51	6.294	0,23	3,24	3.463	0,13	2,49
26	2.561	0,10	2,60	2.769	0,10	3,35	2.475	0,09	2,58
27	1.865	0,07	2,68	3.895	0,15	3,50	1.612	0,06	2,64
28	4.007	0,16	2,83	5.918	0,23	3,73	2.401	0,09	2,74
29	6.486	0,26	3,10	7.465	0,30	4,03	4.229	0,17	2,91
30	6.994	0,29	3,39	12.584	0,52	4,55	4.962	0,21	3,11
31	2.478	0,11	3,49	2.914	0,12	4,68	1.347	0,06	3,17
32	4.363	0,19	3,68	4.971	0,22	4,89	2.865	0,13	3,29
33	4.005	0,18	3,86	7.202	0,32	5,22	4.507	0,20	3,50
34	5.089	0,24	4,10	7.049	0,33	5,55	2.483	0,12	3,61
35	6.891	0,33	4,43	10.510	0,50	6,05	5.851	0,28	3,89
36	4.312	0,21	4,64	6.494	0,32	6,37	3.609	0,18	4,07
37	5.233	0,27	4,91	6.558	0,33	6,70	4.312	0,22	4,29
38	4.795	0,25	5,16	5.700	0,30	7,00	3.078	0,16	4,45
39	2.997	0,16	5,32	5.425	0,29	7,30	2.661	0,14	4,60
40	13.594	0,76	6,08	20.885	1,17	8,46	9.184	0,51	5,11
41	4.704	0,27	6,36	7.847	0,45	8,92	3.517	0,20	5,31
42	4.758	0,28	6,64	8.978	0,54	9,45	5.050	0,30	5,62
43	4.703	0,29	6,93	6.166	0,38	9,84	4.267	0,26	5,88
44	5.795	0,37	7,30	7.463	0,48	10,31	4.997	0,32	6,20

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 12. Edad de inicio de la discapacidad para desplazarse

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Cambio y mantenimiento de diversas posiciones			Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado			Desplazarse dentro del hogar		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
45	12.461	0,82	8,12	17.288	1,14	11,45	7.507	0,50	6,69
46	6.303	0,43	8,55	9.884	0,67	12,13	5.952	0,41	7,10
47	7.604	0,54	9,09	10.670	0,75	12,88	5.525	0,39	7,49
48	6.166	0,45	9,54	10.675	0,78	13,66	5.057	0,37	7,86
49	5.419	0,41	9,95	9.406	0,71	14,37	5.685	0,43	8,29
50	22.548	1,77	11,72	35.396	2,78	17,15	19.926	1,57	9,86
51	5.978	0,49	12,21	8.707	0,71	17,86	6.111	0,50	10,36
52	6.790	0,58	12,79	11.387	0,97	18,83	6.003	0,51	10,87
53	10.026	0,89	13,67	15.037	1,33	20,16	9.376	0,83	11,70
54	9.717	0,89	14,57	12.868	1,18	21,34	6.662	0,61	12,31
55	13.585	1,31	15,87	23.574	2,26	23,60	13.228	1,27	13,58
56	9.107	0,91	16,79	13.523	1,36	24,96	7.900	0,79	14,38
57	8.569	0,90	17,69	13.543	1,42	26,38	8.021	0,84	15,22
58	10.001	1,09	18,78	15.803	1,72	28,10	10.300	1,12	16,34
59	6.655	0,76	19,53	11.146	1,27	29,37	7.976	0,91	17,25
60	33.208	3,94	23,47	48.741	5,78	35,14	33.694	4,01	21,26
61	6.300	0,78	24,25	11.151	1,38	36,52	8.896	1,10	22,36
62	9.219	1,19	25,45	13.028	1,68	38,20	10.294	1,34	23,69
63	8.286	1,14	26,58	15.326	2,10	40,30	13.727	1,89	25,58
64	11.289	1,64	28,23	16.883	2,45	42,75	12.096	1,77	27,35
65	21.907	3,39	31,61	36.121	5,57	48,32	26.087	4,05	31,39
66	9.156	1,52	33,13	11.522	1,90	50,22	9.532	1,59	32,98
67	8.253	1,47	34,60	15.467	2,75	52,97	9.998	1,79	34,77
68	14.548	2,80	37,40	19.920	3,82	56,79	16.671	3,22	37,99
69	8.724	1,81	39,21	15.722	3,25	60,04	12.578	2,63	40,62
70	24.397	5,48	44,69	36.801	8,24	68,27	35.392	8,00	48,62
71	8.556	2,11	46,81	11.893	2,92	71,20	11.168	2,78	51,39
72	12.912	3,49	50,30	20.174	5,43	76,62	16.904	4,60	55,99
73	10.586	3,15	53,45	14.225	4,21	80,84	12.858	3,86	59,86
74	11.023	3,64	57,08	16.494	5,40	86,24	14.186	4,72	64,58
75	13.854	5,10	62,18	25.209	9,20	95,45	22.980	8,54	73,12
76	9.250	3,82	66,01	16.875	6,91	102,35	17.024	7,10	80,22
77	8.992	4,20	70,21	12.783	5,92	108,27	13.195	6,23	86,45
78	12.512	6,70	76,91	17.724	9,37	117,63	15.029	8,12	94,57
79	7.077	4,36	81,26	10.419	6,31	123,95	10.047	6,25	100,82
80	16.107	11,32	92,58	25.398	17,54	141,49	26.045	18,49	119,31
81	6.909	5,64	98,22	10.811	8,64	150,13	10.109	8,33	127,63
82	10.663	9,98	108,20	15.313	13,98	164,12	14.547	13,72	141,35
83	9.344	10,15	118,35	12.748	13,45	177,56	13.996	15,33	156,68
84	6.655	8,58	126,93	9.510	11,88	189,44	10.130	13,14	169,81
85	7.143	11,26	138,19	12.576	19,12	208,56	12.683	20,03	189,85
86	4.593	8,88	147,06	6.089	11,18	219,74	6.029	11,59	201,44
87	4.601	11,07	158,13	7.105	16,11	235,85	7.829	18,71	220,15
88	3.549	10,50	168,63	5.590	15,46	251,32	5.942	17,38	237,53
89	3.843	14,54	183,17	5.299	18,55	269,87	5.524	20,62	258,14

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 12. Edad de inicio de la discapacidad para desplazarse

(Conclusión)

Edad de inicio de la discapacidad	Cambio y mantenimiento de diversas posiciones			Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado			Desplazarse dentro del hogar		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (%o)	Probabilidad acumulada (%o)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (%o)	Probabilidad acumulada (%o)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (%o)	Probabilidad acumulada (%o)
90	6.288	30,93	214,10	8.465	37,42	307,29	7.679	36,53	294,67
91	1.848	11,44	225,55	2.145	11,74	319,03	2.192	12,95	307,62
92	2.975	23,93	249,48	3.186	22,23	341,26	3.348	25,23	332,85
93	1.679	17,37	266,85	2.196	19,06	360,31	1.876	17,88	350,73
94	738	9,74	276,59	2.004	20,98	381,29	1.292	15,25	365,98
95	1.266	20,34	296,93	1.919	23,67	404,96	1.660	23,34	389,32
96	316	6,35	303,28	1.106	16,09	421,05	1.106	18,74	408,06
97	132	3,16	306,44	364	5,91	426,96	844	16,29	424,35
98	120	3,27	309,71	120	2,10	429,06	120	2,60	426,95
99	236			236			168		

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 13. Edad de inicio de la discapacidad para utilizar brazos y manos

(Continúa)

Edad de inicio de la discapacidad	Trasladar-transportar objetos no muy pesados			Utilizar utensilios y herramientas			Manipular objetos pequeños con manos y dedos		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
0	45.841	1,24	1,24	57.326	1,55	1,55	53.474	1,44	1,44
1	3.725	0,10	1,34	3.167	0,09	1,63	2.172	0,06	1,50
2	3.013	0,08	1,42	2.016	0,05	1,69	2.123	0,06	1,56
3	1.386	0,04	1,46	1.153	0,03	1,72	961	0,03	1,59
4	794	0,02	1,48	1.245	0,03	1,75	1.524	0,04	1,63
5	1.421	0,04	1,52	1.534	0,04	1,79	1.771	0,05	1,67
6	748	0,02	1,54	1.018	0,03	1,82	841	0,02	1,70
7	1.036	0,03	1,57	1.726	0,05	1,87	949	0,03	1,72
8	399	0,01	1,58	768	0,02	1,89	580	0,02	1,74
9	1.382	0,04	1,61	767	0,02	1,91	597	0,02	1,76
10	1.649	0,05	1,66	1.459	0,04	1,95	759	0,02	1,78
11	2.486	0,07	1,73	1.866	0,05	2,01	1.687	0,05	1,83
12	1.210	0,03	1,77	1.193	0,03	2,04	1.582	0,05	1,87
13	1.529	0,04	1,81	495	0,01	2,05	572	0,02	1,89
14	4.152	0,12	1,93	2.139	0,06	2,12	1.969	0,06	1,95
15	1.132	0,03	1,97	730	0,02	2,14	232	0,01	1,95
16	2.739	0,08	2,05	2.417	0,07	2,21	2.539	0,08	2,03
17	3.279	0,10	2,15	2.164	0,07	2,28	1.734	0,05	2,08
18	2.965	0,09	2,25	2.816	0,09	2,37	2.630	0,08	2,17
19	2.011	0,06	2,31	2.297	0,07	2,44	2.247	0,07	2,24
20	7.188	0,23	2,55	3.771	0,12	2,57	3.262	0,11	2,35
21	2.672	0,09	2,64	3.088	0,10	2,67	2.285	0,08	2,42
22	2.134	0,07	2,71	2.611	0,09	2,76	2.147	0,07	2,49
23	1.910	0,07	2,77	2.308	0,08	2,84	1.912	0,07	2,56
24	2.465	0,09	2,86	2.482	0,09	2,93	1.543	0,05	2,62
25	6.498	0,24	3,10	4.885	0,18	3,10	4.457	0,16	2,78
26	3.768	0,14	3,24	2.984	0,11	3,22	2.375	0,09	2,87
27	4.289	0,16	3,40	3.244	0,12	3,34	3.121	0,12	2,99
28	3.524	0,14	3,54	2.589	0,10	3,44	1.785	0,07	3,06
29	5.775	0,23	3,78	4.565	0,18	3,63	4.109	0,17	3,22
30	9.945	0,41	4,19	8.411	0,35	3,98	6.286	0,26	3,48
31	2.760	0,12	4,31	2.841	0,12	4,10	2.424	0,10	3,59
32	4.698	0,21	4,51	4.274	0,19	4,28	2.742	0,12	3,71
33	3.514	0,16	4,67	2.979	0,13	4,42	1.704	0,08	3,78
34	4.137	0,19	4,86	1.927	0,09	4,51	1.446	0,07	3,85
35	9.096	0,44	5,30	4.910	0,23	4,74	4.627	0,22	4,07
36	5.702	0,28	5,58	3.742	0,18	4,93	2.992	0,15	4,22
37	6.467	0,33	5,91	4.693	0,24	5,17	3.530	0,18	4,40
38	5.553	0,29	6,20	4.165	0,22	5,38	3.301	0,17	4,57
39	6.411	0,35	6,55	3.237	0,18	5,56	3.159	0,17	4,74

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 13. Edad de inicio de la discapacidad para utilizar brazos y manos

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Trasladar-transportar objetos no muy pesados			Utilizar utensilios y herramientas			Manipular objetos pequeños con manos y dedos		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
40	17.223	0,96	7,51	11.777	0,66	6,22	9.347	0,52	5,27
41	8.359	0,48	7,99	5.099	0,29	6,51	4.151	0,24	5,51
42	9.863	0,59	8,58	5.060	0,30	6,81	4.167	0,25	5,76
43	7.110	0,44	9,02	5.101	0,32	7,13	3.851	0,24	5,99
44	7.601	0,49	9,51	4.564	0,29	7,42	3.674	0,23	6,23
45	18.459	1,22	10,73	11.193	0,74	8,16	7.277	0,48	6,71
46	10.040	0,69	11,41	6.507	0,44	8,60	5.302	0,36	7,07
47	9.643	0,68	12,09	6.075	0,43	9,03	4.042	0,29	7,36
48	10.795	0,79	12,88	6.618	0,48	9,51	6.426	0,47	7,82
49	8.922	0,67	13,55	6.441	0,49	10,00	4.639	0,35	8,18
50	36.055	2,83	16,38	23.148	1,82	11,82	18.876	1,48	9,66
51	8.447	0,69	17,07	6.648	0,54	12,36	5.365	0,44	10,10
52	12.992	1,10	18,18	7.799	0,66	13,02	7.209	0,61	10,71
53	13.421	1,18	19,36	8.679	0,77	13,79	7.377	0,65	11,36
54	15.795	1,45	20,81	10.106	0,93	14,72	6.563	0,60	11,96
55	21.911	2,10	22,92	14.715	1,41	16,13	11.413	1,10	13,06
56	10.862	1,09	24,00	8.045	0,81	16,94	5.876	0,59	13,65
57	11.233	1,18	25,18	6.243	0,65	17,59	4.752	0,50	14,15
58	12.599	1,37	26,55	8.362	0,91	18,50	6.967	0,76	14,91
59	12.739	1,44	27,99	8.240	0,93	19,44	7.208	0,82	15,73
60	37.579	4,45	32,44	26.412	3,13	22,57	21.553	2,56	18,28
61	10.491	1,29	33,73	7.819	0,96	23,53	7.736	0,96	19,24
62	16.086	2,07	35,81	10.359	1,34	24,87	8.020	1,04	20,27
63	12.180	1,66	37,47	8.474	1,16	26,03	7.223	0,99	21,26
64	13.488	1,95	39,42	9.408	1,36	27,39	8.484	1,23	22,50
65	28.680	4,41	43,83	20.141	3,10	30,49	16.666	2,57	25,07
66	12.475	2,06	45,89	8.290	1,37	31,86	8.036	1,33	26,40
67	9.741	1,73	47,62	8.299	1,47	33,34	7.817	1,39	27,79
68	16.427	3,14	50,76	11.706	2,24	35,58	9.983	1,92	29,71
69	12.347	2,55	53,30	7.907	1,64	37,21	6.665	1,38	31,10
70	27.351	6,11	59,41	21.956	4,92	42,14	18.472	4,15	35,25
71	9.630	2,36	61,77	8.597	2,12	44,25	8.885	2,20	37,45
72	16.880	4,53	66,30	11.741	3,16	47,42	11.318	3,06	40,51
73	13.181	3,89	70,19	11.254	3,34	50,76	9.551	2,85	43,35
74	12.135	3,97	74,16	10.373	3,41	54,17	9.626	3,18	46,53
75	18.305	6,68	80,83	15.350	5,64	59,81	14.648	5,41	51,94
76	11.331	4,63	85,47	10.933	4,51	64,31	9.407	3,90	55,85
77	11.554	5,35	90,81	10.489	4,90	69,21	8.959	4,21	60,06
78	13.198	6,97	97,79	11.027	5,89	75,10	8.787	4,73	64,79
79	8.544	5,19	102,98	7.340	4,51	79,61	6.345	3,93	68,72

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 13. Edad de inicio de la discapacidad para utilizar brazos y manos

(Conclusión)

Edad de inicio de la discapacidad	Trasladar-transportar objetos no muy pesados			Utilizar utensilios y herramientas			Manipular objetos pequeños con manos y dedos		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
80	21.818	15,14	118,11	19.748	13,88	93,49	17.782	12,59	81,32
81	7.997	6,46	124,58	6.104	5,00	98,49	5.142	4,24	85,56
82	11.394	10,54	135,12	9.186	8,62	107,12	8.062	7,63	93,19
83	9.535	10,26	145,39	8.809	9,61	116,72	7.874	8,67	101,86
84	8.168	10,43	155,82	6.946	8,98	125,70	6.396	8,35	110,21
85	8.791	13,65	169,47	7.960	12,50	138,21	7.665	12,16	122,38
86	4.220	7,99	177,46	4.559	8,79	147,00	3.812	7,44	129,81
87	4.962	11,77	189,23	4.562	11,04	158,04	4.191	10,24	140,06
88	3.623	10,52	199,75	3.937	11,70	169,74	2.602	7,84	147,90
89	3.376	12,49	212,24	2.924	11,12	180,86	2.542	9,76	157,66
90	5.691	27,10	239,34	5.041	24,67	205,53	3.644	18,19	175,84
91	1.205	7,12	246,46	1.222	7,47	212,99	1.333	8,29	184,13
92	2.619	19,71	266,17	2.056	16,27	229,27	1.596	12,93	197,06
93	2.116	20,08	286,25	1.785	18,00	247,26	1.914	19,76	216,82
94	503	5,97	292,22	443	5,67	252,93	385	5,10	221,92
95	759	10,78	303,00	1.522	23,48	276,41	891	14,55	236,47
96	884	14,88	317,87	884	16,36	292,77	718	14,15	250,63
97	132	2,56	320,43	232	5,00	297,77	232	5,29	255,92
98	120	2,61	323,04	0	0,00	297,77	0	0,00	255,92
99	68			236			236		

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 14. Edad de inicio de la discapacidad para desplazarse fuera del hogar

(Continúa)

Edad de inicio de la discapacidad	Deambular sin medio de transporte			Desplazarse en transportes públicos			Conducir vehículo propio		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
0	91.189	2,46	2,46	127.141	3,43	3,43	138.872	3,75	3,75
1	10.131	0,27	2,74	8.850	0,24	3,67	10.807	0,29	4,04
2	7.173	0,19	2,93	7.768	0,21	3,88	9.242	0,25	4,29
3	3.904	0,11	3,03	5.177	0,14	4,02	3.971	0,11	4,40
4	3.237	0,09	3,12	4.517	0,12	4,14	2.930	0,08	4,48
5	3.043	0,08	3,20	4.140	0,11	4,25	3.624	0,10	4,57
6	1.742	0,05	3,25	3.938	0,11	4,36	3.201	0,09	4,66
7	3.237	0,09	3,34	3.372	0,09	4,45	5.857	0,16	4,82
8	1.672	0,05	3,39	2.638	0,07	4,53	1.738	0,05	4,87
9	2.025	0,06	3,44	2.452	0,07	4,59	3.644	0,10	4,97
10	2.430	0,07	3,51	6.281	0,18	4,77	2.622	0,07	5,04
11	1.928	0,05	3,57	2.416	0,07	4,84	1.938	0,06	5,10
12	2.082	0,06	3,63	4.224	0,12	4,96	3.918	0,11	5,21
13	1.761	0,05	3,68	1.988	0,06	5,02	1.954	0,06	5,27
14	3.558	0,11	3,78	4.472	0,13	5,15	5.664	0,17	5,44
15	2.869	0,09	3,87	3.244	0,10	5,25	3.313	0,10	5,54
16	3.362	0,10	3,97	3.324	0,10	5,35	3.579	0,11	5,65
17	2.484	0,08	4,05	3.090	0,10	5,45	3.086	0,10	5,74
18	6.261	0,20	4,24	8.315	0,26	5,71	44.146	1,39	7,13
19	5.710	0,18	4,43	6.365	0,20	5,91	5.585	0,18	7,31
20	7.465	0,24	4,67	8.180	0,27	6,18	8.357	0,27	7,58
21	3.335	0,11	4,78	5.143	0,17	6,35	4.879	0,16	7,75
22	3.319	0,11	4,90	2.864	0,10	6,45	3.205	0,11	7,86
23	3.220	0,11	5,01	4.638	0,16	6,61	3.845	0,13	7,99
24	4.204	0,15	5,16	4.181	0,15	6,76	4.251	0,15	8,14
25	7.090	0,26	5,42	7.261	0,26	7,02	7.184	0,26	8,40
26	4.102	0,15	5,57	5.855	0,22	7,24	6.046	0,23	8,63
27	3.496	0,13	5,70	3.008	0,12	7,36	4.626	0,18	8,81
28	4.003	0,16	5,86	3.829	0,15	7,51	5.101	0,20	9,01
29	7.128	0,29	6,15	6.748	0,27	7,78	6.520	0,26	9,27
30	11.701	0,49	6,63	10.155	0,42	8,20	10.695	0,44	9,72
31	2.277	0,10	6,73	3.517	0,15	8,35	4.355	0,19	9,90
32	3.729	0,16	6,89	4.213	0,18	8,54	3.731	0,16	10,07
33	6.440	0,29	7,18	6.107	0,27	8,81	5.134	0,23	10,30
34	6.475	0,30	7,49	4.256	0,20	9,01	5.258	0,24	10,54
35	8.071	0,39	7,87	8.784	0,42	9,43	6.527	0,31	10,85
36	5.976	0,29	8,17	5.497	0,27	9,70	5.876	0,29	11,14
37	7.975	0,41	8,57	8.092	0,41	10,11	7.638	0,39	11,53
38	6.589	0,35	8,92	6.503	0,34	10,45	6.629	0,35	11,88
39	6.462	0,35	9,27	6.287	0,34	10,79	5.053	0,27	12,15

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 14. Edad de inicio de la discapacidad para desplazarse fuera del hogar

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Deambular sin medio de transporte			Desplazarse en transportes públicos			Conducir vehículo propio		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
40	23.573	1,32	10,58	24.436	1,37	12,16	16.832	0,94	13,09
41	6.231	0,36	10,94	5.829	0,34	12,49	6.049	0,35	13,44
42	10.972	0,66	11,60	10.925	0,65	13,14	10.555	0,63	14,07
43	6.915	0,43	12,03	6.793	0,42	13,56	6.867	0,42	14,49
44	8.829	0,56	12,59	9.533	0,61	14,17	8.129	0,52	15,01
45	16.107	1,06	13,65	15.946	1,05	15,22	16.458	1,08	16,10
46	10.967	0,75	14,40	10.155	0,69	15,91	10.213	0,70	16,79
47	8.766	0,62	15,02	8.316	0,59	16,50	8.977	0,63	17,42
48	11.281	0,82	15,84	10.394	0,76	17,26	12.882	0,94	18,36
49	11.024	0,83	16,67	10.124	0,76	18,02	8.719	0,66	19,02
50	46.009	3,61	20,29	43.835	3,44	21,46	31.415	2,46	21,48
51	12.016	0,98	21,27	11.203	0,91	22,37	11.594	0,94	22,42
52	15.575	1,32	22,59	12.592	1,07	23,44	10.398	0,88	23,30
53	17.508	1,55	24,14	15.812	1,39	24,83	13.812	1,22	24,52
54	16.669	1,53	25,67	16.450	1,51	26,34	17.290	1,58	26,10
55	36.166	3,47	29,14	37.951	3,64	29,99	27.133	2,60	28,70
56	16.697	1,68	30,82	16.341	1,64	31,62	13.832	1,38	30,08
57	17.613	1,85	32,66	16.045	1,68	33,30	12.647	1,32	31,40
58	19.530	2,12	34,79	19.914	2,16	35,47	12.393	1,34	32,74
59	17.381	1,98	36,76	17.558	1,99	37,46	13.710	1,55	34,29
60	67.981	8,06	44,83	65.671	7,78	45,24	41.654	4,91	39,19
61	19.981	2,47	47,29	19.605	2,42	47,65	14.050	1,72	40,92
62	21.928	2,84	50,13	22.963	2,97	50,62	16.837	2,16	43,08
63	22.720	3,11	53,24	23.691	3,24	53,86	14.767	2,00	45,08
64	24.790	3,60	56,85	25.662	3,72	57,59	19.734	2,84	47,92
65	54.140	8,36	65,21	57.910	8,93	66,51	28.491	4,35	52,26
66	18.739	3,11	68,32	21.555	3,57	70,08	16.978	2,77	55,04
67	22.742	4,06	72,37	24.348	4,34	74,42	17.091	3,00	58,04
68	34.144	6,55	78,93	35.452	6,79	81,21	17.651	3,32	61,36
69	26.517	5,50	84,43	29.842	6,17	87,39	13.408	2,72	64,08
70	72.254	16,20	100,62	82.692	18,50	105,89	18.939	4,14	68,22
71	20.219	4,98	105,60	21.936	5,39	111,28	10.432	2,49	70,71
72	32.728	8,81	114,41	37.752	10,15	121,42	7.624	1,98	72,69
73	25.368	7,52	121,93	29.176	8,62	130,05	3.392	0,96	73,65
74	27.956	9,16	131,10	32.240	10,54	140,59	956	0,30	73,95
75	48.802	17,83	148,93	53.720	19,54	160,13			
76	30.737	12,56	161,49	35.154	14,31	174,44			
77	24.222	11,15	172,63	28.970	13,29	187,73			
78	26.635	13,95	186,58	29.243	15,25	202,98			
79	23.443	14,03	200,61	27.936	16,59	219,57			

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 14. Edad de inicio de la discapacidad para desplazarse fuera del hogar

(Conclusión)

Edad de inicio de la discapacidad	Deambular sin medio de transporte			Desplazarse en transportes públicos			Conducir vehículo propio		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
80	53.559	36,35	236,96	63.971	43,00	262,57			
81	20.244	15,89	252,85	22.319	17,31	279,89			
82	25.456	22,71	275,57	27.389	24,16	304,05			
83	21.270	21,96	297,53	22.995	23,42	327,46			
84	15.411	18,57	316,10	17.177	20,43	347,89			
85	24.413	35,11	351,21	26.614	37,68	385,57			
86	11.084	19,02	370,23	10.924	18,30	403,87			
87	11.779	24,22	394,45	11.969	23,81	427,68			
88	10.384	25,32	419,77	11.634	27,06	454,75			
89	8.076	24,03	443,81	8.906	25,02	479,76			
90	10.532	37,30	481,11	11.597	38,16	517,92			
91	2.753	11,36	492,47	2.937	11,09	529,01			
92	4.870	23,54	516,01	5.127	22,28	551,30			
93	2.682	14,90	530,90	2.682	13,15	564,44			
94	2.806	17,29	548,19	2.007	10,76	575,21			
95	2.414	16,27	564,46	2.414	13,97	589,18			
96	1.480	10,66	575,11	1.480	9,09	598,27			
97	385	2,91	578,02	385	2,46	600,73			
98	57	0,44	578,46	57	0,37	601,10			
99	0			381					

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 15. Edad de inicio de la discapacidad para cuidar de sí mismo (Continúa)

Edad de inicio de la discapacidad	Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto			Control de las necesidades y utilizar solo el servicio		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
0	65.260	1,76	1,76	36.127	0,98	0,98
1	1.837	0,05	1,81	813	0,02	1,00
2	2.782	0,08	1,89	1.229	0,03	1,03
3	834	0,02	1,91	1.095	0,03	1,06
4	2.211	0,06	1,97	1.262	0,03	1,09
5	1.774	0,05	2,02	2.481	0,07	1,16
6	3.653	0,10	2,12	546	0,01	1,18
7	559	0,02	2,13	104	0,00	1,18
8	496	0,01	2,14	126	0,00	1,18
9	882	0,02	2,17	410	0,01	1,19
10	1.335	0,04	2,21	479	0,01	1,21
11	1.016	0,03	2,24	1.016	0,03	1,24
12	801	0,02	2,26	0	0,00	1,24
13	579	0,02	2,28	406	0,01	1,25
14	1.839	0,05	2,33	1.046	0,03	1,28
15	1.192	0,04	2,37	295	0,01	1,29
16	1.029	0,03	2,40	1.029	0,03	1,32
17	1.129	0,03	2,43	706	0,02	1,34
18	2.148	0,07	2,50	1.143	0,04	1,38
19	1.549	0,05	2,55	39	0,00	1,38
20	1.323	0,04	2,59	753	0,02	1,40
21	668	0,02	2,61	621	0,02	1,42
22	1.822	0,06	2,68	434	0,01	1,44
23	1.472	0,05	2,73	1.017	0,04	1,47
24	691	0,02	2,75	179	0,01	1,48
25	1.649	0,06	2,81	465	0,02	1,50
26	1.952	0,07	2,89	1.234	0,05	1,54
27	702	0,03	2,91	340	0,01	1,56
28	1.402	0,06	2,97	448	0,02	1,57
29	2.141	0,09	3,05	1.397	0,06	1,63
30	3.547	0,15	3,20	1.568	0,07	1,70
31	939	0,04	3,24	0	0,00	1,70
32	471	0,02	3,26	114	0,00	1,70
33	1.475	0,07	3,33	256	0,01	1,71
34	978	0,05	3,37	995	0,05	1,76
35	2.912	0,14	3,51	1.185	0,06	1,81
36	1.558	0,08	3,59	396	0,02	1,83
37	2.279	0,12	3,71	117	0,01	1,84
38	2.092	0,11	3,82	1.507	0,08	1,92
39	1.428	0,08	3,89	677	0,04	1,96
40	6.163	0,34	4,24	2.132	0,12	2,08
41	1.600	0,09	4,33	216	0,01	2,09
42	2.976	0,18	4,51	738	0,04	2,13
43	2.796	0,17	4,68	929	0,06	2,19
44	2.581	0,16	4,85	725	0,05	2,24

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 15. Edad de inicio de la discapacidad para cuidar de sí mismo (Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto			Control de las necesidades y utilizar solo el servicio		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
0	57.641	1,56	1,56	28.550	0,77	0,77
1	1.633	0,04	1,60	604	0,02	0,79
2	2.228	0,06	1,66	758	0,02	0,81
3	600	0,02	1,68	364	0,01	0,82
4	3.119	0,08	1,76	838	0,02	0,84
5	1.971	0,05	1,81	749	0,02	0,86
6	1.136	0,03	1,84	0	0,00	0,86
7	989	0,03	1,87	165	0,00	0,86
8	613	0,02	1,89	0	0,00	0,86
9	566	0,02	1,90	342	0,01	0,87
10	649	0,02	1,92	157	0,00	0,88
11	1.195	0,03	1,96	523	0,01	0,89
12	835	0,02	1,98	231	0,01	0,90
13	406	0,01	1,99	441	0,01	0,91
14	1.249	0,04	2,03	465	0,01	0,93
15	727	0,02	2,05	145	0,00	0,93
16	1.182	0,04	2,09	1.029	0,03	0,96
17	1.064	0,03	2,12	581	0,02	0,98
18	2.461	0,08	2,20	760	0,02	1,00
19	1.097	0,04	2,23	180	0,01	1,01
20	1.648	0,05	2,29	572	0,02	1,03
21	621	0,02	2,31	470	0,02	1,04
22	1.263	0,04	2,35	589	0,02	1,06
23	1.525	0,05	2,40	832	0,03	1,09
24	921	0,03	2,44	74	0,00	1,10
25	1.941	0,07	2,51	411	0,01	1,11
26	1.862	0,07	2,58	312	0,01	1,12
27	556	0,02	2,60	0	0,00	1,12
28	1.666	0,07	2,66	299	0,01	1,13
29	3.183	0,13	2,79	1.326	0,05	1,19
30	2.773	0,11	2,91	1.071	0,04	1,23
31	733	0,03	2,94	291	0,01	1,25
32	908	0,04	2,98	306	0,01	1,26
33	1.883	0,08	3,06	455	0,02	1,28
34	1.382	0,06	3,13	477	0,02	1,30
35	2.586	0,12	3,25	420	0,02	1,32
36	2.354	0,12	3,37	242	0,01	1,33
37	1.392	0,07	3,44	117	0,01	1,34
38	1.641	0,09	3,52	1.114	0,06	1,40
39	1.414	0,08	3,60	553	0,03	1,43
40	5.157	0,29	3,89	1.324	0,07	1,50
41	1.663	0,10	3,98	32	0,00	1,50
42	4.172	0,25	4,23	565	0,03	1,54
43	2.858	0,18	4,41	1.241	0,08	1,61
44	1.682	0,11	4,52	606	0,04	1,65

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 15. Edad de inicio de la discapacidad para cuidar de sí mismo (Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto			Control de las necesidades y utilizar solo el servicio		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
45	4.638	0,31	5,15	1.436	0,09	2,33
46	3.458	0,24	5,39	1.001	0,07	2,40
47	2.090	0,15	5,53	656	0,05	2,44
48	4.327	0,32	5,85	163	0,01	2,46
49	3.009	0,23	6,08	1.224	0,09	2,55
50	12.916	1,01	7,09	2.975	0,23	2,78
51	2.430	0,20	7,29	1.237	0,10	2,88
52	4.843	0,41	7,70	1.421	0,12	3,01
53	4.445	0,39	8,09	1.952	0,17	3,18
54	4.824	0,44	8,54	652	0,06	3,24
55	8.594	0,83	9,36	3.983	0,38	3,62
56	6.277	0,63	9,99	1.681	0,17	3,79
57	4.256	0,45	10,44	1.659	0,17	3,96
58	5.106	0,56	11,00	1.652	0,18	4,14
59	3.395	0,39	11,38	1.292	0,15	4,29
60	16.667	1,98	13,36	6.804	0,81	5,10
61	6.908	0,85	14,22	3.892	0,48	5,58
62	7.414	0,96	15,18	3.083	0,40	5,98
63	8.934	1,23	16,40	3.637	0,50	6,48
64	11.325	1,65	18,05	4.058	0,59	7,07
65	20.141	3,12	21,17	8.559	1,33	8,40
66	7.850	1,30	22,47	3.768	0,63	9,03
67	8.085	1,45	23,92	2.499	0,45	9,48
68	11.721	2,26	26,18	6.053	1,17	10,65
69	13.471	2,81	28,99	5.261	1,10	11,74
70	25.528	5,76	34,75	11.975	2,71	14,45
71	10.265	2,55	37,30	5.761	1,43	15,89
72	15.323	4,16	41,46	8.166	2,22	18,11
73	11.796	3,53	44,99	7.099	2,13	20,24
74	14.815	4,92	49,92	8.145	2,71	22,96
75	26.128	9,70	59,61	11.057	4,12	27,07
76	15.891	6,63	66,24	8.123	3,40	30,48
77	14.192	6,72	72,96	8.049	3,82	34,30
78	15.345	8,32	81,28	7.713	4,20	38,50
79	14.991	9,36	90,64	6.768	4,26	42,76
80	34.313	24,49	115,13	18.920	13,62	56,38
81	11.950	9,94	125,07	4.617	3,88	60,27
82	18.932	18,05	143,12	11.013	10,62	70,89
83	14.406	15,96	159,07	8.264	9,29	80,18
84	12.002	15,81	174,88	7.914	10,58	90,76
85	17.599	28,33	203,22	10.345	16,94	107,70
86	8.587	16,96	220,18	3.809	7,69	115,39
87	8.505	20,92	241,10	6.072	15,40	130,80
88	7.598	22,92	264,03	5.527	17,52	148,31
89	6.512	25,09	289,11	3.817	15,67	163,98

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 15. Edad de inicio de la discapacidad para cuidar de sí mismo (Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto			Control de las necesidades y utilizar solo el servicio		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
45	3.778	0,25	4,77	990	0,07	1,72
46	3.867	0,26	5,03	316	0,02	1,74
47	2.024	0,14	5,17	613	0,04	1,78
48	3.415	0,25	5,42	414	0,03	1,81
49	3.987	0,30	5,72	604	0,05	1,86
50	8.995	0,71	6,43	2.571	0,20	2,06
51	2.250	0,18	6,61	601	0,05	2,11
52	4.337	0,37	6,98	1.185	0,10	2,21
53	4.015	0,35	7,34	1.307	0,12	2,33
54	4.524	0,42	7,75	843	0,08	2,40
55	9.452	0,91	8,66	1.611	0,15	2,56
56	5.746	0,58	9,24	1.887	0,19	2,75
57	4.520	0,47	9,71	842	0,09	2,84
58	6.260	0,68	10,39	807	0,09	2,93
59	4.965	0,56	10,96	988	0,11	3,04
60	15.090	1,79	12,75	2.912	0,35	3,38
61	6.980	0,86	13,61	1.716	0,21	3,60
62	7.160	0,93	14,54	2.467	0,32	3,92
63	6.939	0,95	15,49	1.809	0,25	4,17
64	8.630	1,26	16,75	2.751	0,40	4,57
65	16.496	2,55	19,30	4.437	0,69	5,25
66	7.210	1,20	20,50	2.746	0,46	5,71
67	5.641	1,01	21,51	2.603	0,47	6,18
68	9.859	1,90	23,41	3.673	0,71	6,89
69	10.966	2,28	25,69	2.476	0,52	7,41
70	19.593	4,42	30,11	6.068	1,37	8,78
71	9.214	2,28	32,40	3.574	0,89	9,67
72	11.792	3,20	35,60	5.331	1,45	11,12
73	9.342	2,80	38,39	3.715	1,12	12,24
74	13.037	4,33	42,72	5.987	2,00	14,23
75	19.197	7,12	49,84	6.637	2,47	16,71
76	12.168	5,07	54,90	4.598	1,93	18,63
77	11.056	5,22	60,12	6.279	2,99	21,62
78	13.085	7,08	67,20	7.001	3,82	25,43
79	11.050	6,89	74,09	3.452	2,17	27,60
80	27.403	19,56	93,65	10.240	7,37	34,98
81	9.684	8,06	101,71	4.444	3,74	38,72
82	15.719	14,99	116,70	6.385	6,17	44,88
83	12.691	14,06	130,76	5.533	6,23	51,11
84	10.913	14,34	145,10	5.525	7,41	58,53
85	15.305	24,60	169,70	7.006	11,50	70,03
86	7.018	13,82	183,52	2.846	5,77	75,80
87	7.078	17,42	200,94	2.675	6,83	82,63
88	7.347	22,23	223,18	3.279	10,45	93,08
89	5.484	21,31	244,49	2.215	9,16	102,23

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 15. Edad de inicio de la discapacidad para cuidar de sí mismo (Conclusión)

Edad de inicio de la discapacidad	Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto			Control de las necesidades y utilizar solo el servicio		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
90	9.265	44,86	333,98	6.531	34,87	198,85
91	2.800	16,76	350,74	2.062	13,89	212,74
92	4.398	33,75	384,48	2.270	20,11	232,85
93	3.231	31,69	416,18	2.091	24,60	257,45
94	2.360	28,79	444,97	1.487	22,97	280,42
95	2.263	32,79	477,76	1.904	37,60	318,03
96	704	11,93	489,69	516	13,04	331,07
97	385	7,31	497,00	364	11,24	342,31
98	57	1,18	498,18	57	2,06	344,37
99	381			68		

Edad de inicio de la discapacidad	Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto			Control de las necesidades y utilizar solo el servicio		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
90	8.458	41,98	286,47	2.462	13,45	115,69
91	2.614	16,09	302,56	717	4,97	120,66
92	3.831	30,24	332,79	1.712	15,77	136,43
93	2.452	25,62	358,41	1.314	16,44	152,87
94	1.871	24,44	382,85	518	8,80	161,67
95	1.898	30,33	413,18	885	19,49	181,16
96	656	12,69	425,88	482	13,85	195,01
97	617	13,69	439,57	0	0,00	195,01
98	57	1,40	440,97	120	5,35	200,36
99	68			168		

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 16. Edad de inicio de la discapacidad para realizar las tareas del hogar

(Continúa)

Edad de inicio de la discapacidad	Cuidarse de las compras			Cuidarse de las comidas			Cuidarse de la limpieza y el cuidado de la ropa		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (%o)	Probabilidad acumulada (%o)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (%o)	Probabilidad acumulada (%o)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (%o)	Probabilidad acumulada (%o)
0	89.420	2,41	2,41	86.975	2,35	2,35	85.052	2,30	2,30
1	1.779	0,05	2,46	4.283	0,12	2,46	3.823	0,10	2,40
2	3.407	0,09	2,55	2.728	0,07	2,54	2.817	0,08	2,48
3	1.421	0,04	2,59	1.486	0,04	2,58	1.380	0,04	2,51
4	2.135	0,06	2,65	828	0,02	2,60	1.099	0,03	2,54
5	1.524	0,04	2,69	1.164	0,03	2,63	1.123	0,03	2,57
6	1.175	0,03	2,72	781	0,02	2,65	555	0,01	2,59
7	1.520	0,04	2,76	980	0,03	2,68	1.122	0,03	2,62
8	590	0,02	2,78	820	0,02	2,70	728	0,02	2,64
9	283	0,01	2,79	560	0,02	2,72	935	0,03	2,66
10	17.326	0,49	3,28	13.127	0,37	3,09	12.520	0,35	3,02
11	1.513	0,04	3,32	1.015	0,03	3,12	1.741	0,05	3,07
12	2.638	0,08	3,40	1.623	0,05	3,16	1.715	0,05	3,12
13	1.006	0,03	3,43	636	0,02	3,18	441	0,01	3,13
14	5.352	0,16	3,58	4.040	0,12	3,30	3.909	0,12	3,25
15	2.724	0,08	3,67	2.082	0,06	3,36	3.094	0,09	3,34
16	2.013	0,06	3,73	1.665	0,05	3,41	1.914	0,06	3,40
17	2.572	0,08	3,81	1.764	0,05	3,47	2.051	0,06	3,46
18	5.720	0,18	3,99	4.601	0,14	3,61	5.559	0,17	3,63
19	4.098	0,13	4,12	2.759	0,09	3,70	3.016	0,10	3,73
20	4.663	0,15	4,27	3.314	0,11	3,81	2.834	0,09	3,82
21	1.773	0,06	4,33	1.575	0,05	3,86	1.800	0,06	3,88
22	1.448	0,05	4,38	1.145	0,04	3,90	1.984	0,07	3,95
23	2.321	0,08	4,46	1.335	0,05	3,95	2.146	0,07	4,03
24	3.244	0,12	4,58	1.967	0,07	4,02	2.517	0,09	4,12
25	3.967	0,14	4,72	3.142	0,11	4,13	3.921	0,14	4,26
26	2.141	0,08	4,80	2.375	0,09	4,22	2.549	0,10	4,35
27	2.043	0,08	4,88	1.402	0,05	4,28	1.759	0,07	4,42
28	2.960	0,12	4,99	2.304	0,09	4,37	3.388	0,13	4,56
29	3.459	0,14	5,13	2.307	0,09	4,46	3.402	0,14	4,69
30	4.020	0,17	5,30	2.917	0,12	4,58	4.382	0,18	4,87
31	2.392	0,10	5,40	1.493	0,06	4,64	1.677	0,07	4,95
32	2.616	0,11	5,52	734	0,03	4,68	1.678	0,07	5,02
33	2.494	0,11	5,63	1.765	0,08	4,76	3.056	0,14	5,16
34	2.741	0,13	5,76	1.647	0,08	4,83	3.195	0,15	5,31
35	4.694	0,22	5,98	3.048	0,15	4,98	4.947	0,24	5,54
36	3.952	0,19	6,18	1.617	0,08	5,06	2.751	0,14	5,68
37	4.588	0,23	6,41	2.083	0,11	5,16	4.291	0,22	5,90
38	2.844	0,15	6,56	2.507	0,13	5,30	3.986	0,21	6,10
39	5.073	0,27	6,83	2.271	0,12	5,42	2.684	0,15	6,25
40	12.411	0,69	7,52	7.000	0,39	5,81	11.074	0,62	6,87
41	2.223	0,13	7,65	1.470	0,08	5,89	2.351	0,14	7,00
42	7.262	0,43	8,09	3.561	0,21	6,11	6.404	0,38	7,39
43	5.809	0,36	8,44	3.394	0,21	6,32	4.991	0,31	7,70
44	4.662	0,30	8,74	2.993	0,19	6,51	4.862	0,31	8,01

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 16. Edad de inicio de la discapacidad para realizar las tareas del hogar

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Cuidarse de la limpieza			Cuidarse del bienestar de los demás		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
0	87.168	2,35	2,35	82.446	2,23	2,23
1	4.503	0,12	2,48	3.815	0,10	2,33
2	3.202	0,09	2,56	2.990	0,08	2,41
3	1.717	0,05	2,61	1.142	0,03	2,44
4	1.115	0,03	2,64	1.703	0,05	2,49
5	2.080	0,06	2,69	1.870	0,05	2,54
6	585	0,02	2,71	1.086	0,03	2,57
7	1.197	0,03	2,74	728	0,02	2,59
8	837	0,02	2,77	556	0,02	2,60
9	765	0,02	2,79	993	0,03	2,63
10	16.562	0,47	3,25	14.281	0,40	3,03
11	2.085	0,06	3,31	1.015	0,03	3,06
12	2.364	0,07	3,38	2.198	0,06	3,12
13	632	0,02	3,40	636	0,02	3,14
14	3.785	0,11	3,51	4.154	0,12	3,27
15	3.538	0,11	3,62	2.952	0,09	3,35
16	2.212	0,07	3,69	2.417	0,07	3,43
17	2.876	0,09	3,77	2.227	0,07	3,50
18	7.055	0,22	4,00	5.665	0,18	3,68
19	3.613	0,12	4,11	3.363	0,11	3,78
20	4.029	0,13	4,24	4.012	0,13	3,91
21	1.929	0,06	4,31	1.433	0,05	3,96
22	3.067	0,10	4,41	1.699	0,06	4,02
23	2.365	0,08	4,50	1.839	0,06	4,08
24	2.770	0,10	4,59	1.917	0,07	4,15
25	5.254	0,19	4,79	3.588	0,13	4,28
26	4.387	0,16	4,95	1.562	0,06	4,34
27	2.199	0,08	5,03	1.202	0,05	4,39
28	5.862	0,23	5,27	2.563	0,10	4,49
29	4.263	0,17	5,44	2.810	0,11	4,60
30	7.186	0,30	5,74	3.338	0,14	4,74
31	2.021	0,09	5,82	1.257	0,05	4,79
32	2.959	0,13	5,95	975	0,04	4,84
33	5.293	0,24	6,19	1.872	0,08	4,92
34	5.157	0,24	6,43	1.847	0,09	5,01
35	7.588	0,36	6,79	3.816	0,18	5,19
36	4.568	0,23	7,02	1.598	0,08	5,27
37	5.504	0,28	7,30	2.259	0,11	5,38
38	5.151	0,27	7,57	2.768	0,15	5,53
39	4.483	0,24	7,81	1.595	0,09	5,61
40	16.263	0,91	8,72	7.688	0,43	6,04
41	4.094	0,24	8,95	1.234	0,07	6,11
42	9.814	0,59	9,54	4.900	0,29	6,41
43	8.183	0,51	10,05	3.491	0,22	6,62
44	6.563	0,42	10,46	2.564	0,16	6,79

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 16. Edad de inicio de la discapacidad para realizar las tareas del hogar

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Cuidarse de las compras			Cuidarse de las comidas			Cuidarse de la limpieza y el cuidado de la ropa		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (%o)	Probabilidad acumulada (%o)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (%o)	Probabilidad acumulada (%o)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (%o)	Probabilidad acumulada (%o)
45	10.312	0,68	9,42	5.417	0,36	6,86	8.284	0,55	8,55
46	6.712	0,46	9,88	4.061	0,28	7,14	6.929	0,47	9,02
47	3.756	0,26	10,14	2.186	0,15	7,30	3.652	0,26	9,28
48	6.954	0,51	10,65	3.590	0,26	7,56	5.795	0,42	9,70
49	5.109	0,39	11,03	2.828	0,21	7,77	4.618	0,35	10,05
50	22.661	1,77	12,81	14.392	1,13	8,90	22.228	1,74	11,80
51	5.714	0,47	13,27	3.508	0,29	9,19	5.921	0,48	12,28
52	7.785	0,66	13,93	3.749	0,32	9,50	8.111	0,69	12,97
53	8.204	0,72	14,65	5.459	0,48	9,99	8.817	0,78	13,75
54	10.094	0,92	15,58	7.623	0,70	10,69	9.560	0,88	14,63
55	16.942	1,62	17,20	9.973	0,96	11,64	16.130	1,55	16,17
56	9.414	0,94	18,14	6.276	0,63	12,27	10.327	1,04	17,21
57	8.799	0,92	19,06	5.046	0,53	12,80	7.902	0,83	18,04
58	9.924	1,07	20,13	6.751	0,73	13,54	9.103	0,99	19,03
59	8.118	0,92	21,05	5.443	0,62	14,16	7.824	0,89	19,92
60	34.620	4,08	25,13	23.571	2,80	16,95	34.335	4,07	23,99
61	10.434	1,28	26,41	7.363	0,91	17,86	10.425	1,29	25,27
62	13.329	1,71	28,13	8.687	1,12	18,98	11.856	1,53	26,81
63	12.191	1,66	29,79	8.898	1,22	20,20	14.358	1,97	28,77
64	13.752	1,99	31,77	10.347	1,51	21,71	12.166	1,77	30,54
65	31.169	4,77	36,55	19.402	3,00	24,71	28.550	4,41	34,95
66	12.494	2,05	38,60	10.254	1,70	26,41	13.196	2,19	37,14
67	14.830	2,62	41,22	10.450	1,87	28,28	14.315	2,55	39,69
68	21.465	4,08	45,29	14.203	2,73	31,01	20.518	3,94	43,63
69	20.091	4,12	49,41	15.543	3,23	34,24	18.396	3,82	47,45
70	51.015	11,30	60,71	36.254	8,17	42,41	45.886	10,32	57,77
71	16.203	3,93	64,64	12.482	3,09	45,50	13.404	3,31	61,08
72	22.663	6,00	70,65	17.293	4,69	50,19	20.029	5,42	66,49
73	18.217	5,30	75,95	14.473	4,33	54,52	17.672	5,27	71,76
74	21.203	6,81	82,75	18.019	5,98	60,50	21.424	7,07	78,83
75	42.540	15,15	97,91	33.736	12,50	73,00	41.366	15,24	94,07
76	22.682	9,02	106,92	19.844	8,26	81,26	21.546	8,92	102,99
77	19.349	8,64	115,56	15.763	7,43	88,69	18.745	8,79	111,78
78	23.168	11,72	127,28	17.982	9,71	98,40	21.579	11,56	123,35
79	20.541	11,80	139,08	17.318	10,76	109,16	20.362	12,55	135,90
80	53.584	34,71	173,79	46.143	32,82	141,98	48.042	33,82	169,72
81	15.320	11,39	185,18	13.101	10,89	152,87	14.941	12,27	181,99
82	23.683	19,79	204,97	20.547	19,58	172,45	23.451	22,06	204,05
83	16.704	15,88	220,84	15.126	16,79	189,24	16.168	17,71	221,76
84	17.711	19,32	240,17	16.705	21,93	211,17	17.490	22,65	244,41
85	22.444	28,46	268,62	21.141	33,78	244,95	22.832	35,83	280,24
86	10.264	14,92	283,54	9.104	17,72	262,68	9.275	17,60	297,85
87	9.369	15,66	299,20	8.990	21,55	284,23	9.581	22,25	320,09
88	7.005	13,26	312,46	7.346	21,49	305,71	7.508	21,15	341,25
89	7.471	16,23	328,68	7.273	26,95	332,67	7.273	25,71	366,96

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 16. Edad de inicio de la discapacidad para realizar las tareas del hogar

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Cuidarse de la limpieza			Cuidarse del bienestar de los demás		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
45	13.289	0,88	11,34	5.266	0,35	7,13
46	8.725	0,59	11,94	4.192	0,29	7,42
47	5.229	0,37	12,30	2.353	0,17	7,58
48	9.012	0,66	12,96	3.452	0,25	7,84
49	8.374	0,63	13,59	3.613	0,27	8,11
50	33.007	2,59	16,18	13.592	1,07	9,18
51	9.416	0,77	16,95	3.593	0,29	9,47
52	10.627	0,90	17,85	3.008	0,26	9,72
53	12.459	1,10	18,95	5.091	0,45	10,17
54	12.771	1,17	20,13	6.235	0,57	10,75
55	21.691	2,08	22,21	10.049	0,96	11,71
56	14.014	1,40	23,61	7.377	0,74	12,45
57	10.155	1,06	24,67	3.829	0,40	12,85
58	14.272	1,55	26,23	7.727	0,84	13,69
59	11.889	1,35	27,57	6.394	0,73	14,42
60	46.680	5,53	33,10	25.190	2,99	17,40
61	13.794	1,70	34,80	6.859	0,85	18,25
62	15.292	1,98	36,78	6.572	0,85	19,10
63	17.258	2,36	39,14	9.657	1,32	20,42
64	17.512	2,54	41,68	8.613	1,25	21,67
65	38.305	5,90	47,59	19.228	2,97	24,64
66	17.429	2,88	50,47	10.558	1,75	26,39
67	18.211	3,24	53,71	8.946	1,59	27,98
68	26.080	5,00	58,71	15.078	2,90	30,88
69	22.470	4,65	63,37	14.149	2,94	33,82
70	58.120	13,03	76,40	36.713	8,25	42,07
71	15.394	3,79	80,19	11.495	2,84	44,91
72	26.198	7,06	87,25	16.801	4,54	49,46
73	19.816	5,88	93,12	12.719	3,79	53,25
74	24.795	8,14	101,26	16.217	5,36	58,60
75	49.287	18,03	119,30	29.564	10,90	69,50
76	24.676	10,13	129,43	16.840	6,97	76,46
77	20.467	9,51	138,94	14.456	6,77	83,24
78	24.861	13,18	152,12	16.336	8,76	92,00
79	22.327	13,59	165,70	18.240	11,25	103,25
80	56.434	39,07	204,77	43.312	30,54	133,79
81	16.575	13,34	218,12	12.491	10,29	144,08
82	25.776	23,71	241,83	20.470	19,35	163,43
83	16.949	18,13	259,96	13.807	15,20	178,64
84	17.435	22,00	281,96	13.272	17,28	195,92
85	25.049	37,94	319,90	21.054	33,34	229,26
86	9.266	16,82	336,72	6.716	12,89	242,16
87	9.308	20,43	357,15	8.714	20,55	262,71
88	7.734	20,38	377,53	6.923	19,83	282,54
89	7.273	23,77	401,30	6.157	22,16	304,70

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 16. Edad de inicio de la discapacidad para realizar las tareas del hogar

(Conclusión)

Edad de inicio de la discapacidad	Cuidarse de las compras			Cuidarse de las comidas			Cuidarse de la limpieza y el cuidado de la ropa		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
90	10.813	26,08	354,76	9.993	45,94	378,61	9.556	41,28	408,24
91	3.005	7,86	362,62	2.851	15,81	394,42	3.114	15,99	424,23
92	4.018	11,40	374,03	3.909	26,83	421,25	4.147	25,96	450,19
93	2.809	8,56	382,59	3.133	26,52	447,76	3.029	23,07	473,26
94	2.516	8,05	390,64	2.351	23,79	471,56	2.516	22,53	495,79
95	1.819	6,01	396,65	1.631	18,77	490,33	1.949	19,60	515,38
96	482	1,63	398,28	482	6,13	496,46	482	5,30	520,69
97	385	1,33	399,60	385	5,40	501,86	385	4,63	525,32
98	177	0,62	400,22	177	2,64	504,50	177	2,22	527,54
99	381			381			381		

Edad de inicio de la discapacidad	Cuidarse de la limpieza			Cuidarse del bienestar de los demás		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
90	10.406	41,15	442,45	9.596	42,63	347,33
91	2.986	13,88	456,33	2.553	13,75	361,08
92	4.275	23,80	480,13	3.899	25,63	386,71
93	3.029	20,09	500,22	2.640	21,56	408,26
94	2.516	19,30	519,52	2.222	21,22	429,48
95	1.949	16,57	536,08	1.287	13,96	443,44
96	482	4,40	540,49	482	5,74	449,18
97	385	3,80	544,28	385	4,96	454,14
98	177	1,81	546,09	57	0,77	454,91
99	381			381		

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 17. Edad de inicio de la discapacidad para relacionarse con otras personas

(Continúa)

Edad de inicio de la discapacidad	Mantener relaciones de cariño con familiares			Hacer amigos y mantener la amistad			Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
0	21.070	0,57	0,57	66.832	1,80	1,80	67.342	1,82	1,82
1	1.051	0,03	0,60	2.117	0,06	1,86	1.913	0,05	1,87
2	1.423	0,04	0,64	3.631	0,10	1,96	3.236	0,09	1,96
3	707	0,02	0,65	2.819	0,08	2,04	3.246	0,09	2,04
4	680	0,02	0,67	1.957	0,05	2,09	2.022	0,05	2,10
5	695	0,02	0,69	2.978	0,08	2,17	5.386	0,15	2,24
6	527	0,01	0,71	2.088	0,06	2,23	2.441	0,07	2,31
7	172	0,00	0,71	371	0,01	2,24	1.062	0,03	2,34
8	845	0,02	0,73	2.488	0,07	2,30	1.568	0,04	2,38
9	391	0,01	0,75	959	0,03	2,33	959	0,03	2,41
10	231	0,01	0,75	1.369	0,04	2,37	1.685	0,05	2,46
11	305	0,01	0,76	236	0,01	2,38	397	0,01	2,47
12	1.154	0,03	0,79	1.017	0,03	2,41	2.392	0,07	2,54
13	464	0,01	0,81	579	0,02	2,42	579	0,02	2,55
14	2.250	0,07	0,87	3.528	0,10	2,53	2.481	0,07	2,63
15	1.361	0,04	0,91	2.000	0,06	2,59	2.533	0,08	2,70
16	1.545	0,05	0,96	2.598	0,08	2,67	2.130	0,06	2,77
17	1.328	0,04	1,00	2.241	0,07	2,74	1.523	0,05	2,82
18	2.692	0,08	1,09	4.589	0,14	2,88	4.744	0,15	2,97
19	902	0,03	1,12	2.488	0,08	2,96	2.685	0,09	3,05
20	2.240	0,07	1,19	2.580	0,08	3,04	3.478	0,11	3,16
21	1.033	0,03	1,22	2.198	0,07	3,12	2.015	0,07	3,23
22	313	0,01	1,23	1.494	0,05	3,17	1.553	0,05	3,28
23	952	0,03	1,27	1.650	0,06	3,23	1.844	0,06	3,35
24	1.739	0,06	1,33	2.195	0,08	3,30	2.431	0,09	3,44
25	1.424	0,05	1,38	3.323	0,12	3,42	3.229	0,12	3,55
26	1.776	0,07	1,45	2.662	0,10	3,52	2.842	0,11	3,66
27	372	0,01	1,46	618	0,02	3,55	372	0,01	3,67
28	602	0,02	1,49	679	0,03	3,57	971	0,04	3,71
29	464	0,02	1,50	824	0,03	3,61	1.249	0,05	3,76
30	1.210	0,05	1,55	2.271	0,09	3,70	2.692	0,11	3,87
31	576	0,02	1,58	1.138	0,05	3,75	1.480	0,06	3,94
32	750	0,03	1,61	1.260	0,06	3,81	1.594	0,07	4,01
33	150	0,01	1,62	281	0,01	3,82	843	0,04	4,04
34	227	0,01	1,63	227	0,01	3,83	560	0,03	4,07
35	1.215	0,06	1,69	3.081	0,15	3,98	3.305	0,16	4,23
36	158	0,01	1,70	741	0,04	4,01	1.363	0,07	4,30
37	424	0,02	1,72	737	0,04	4,05	1.286	0,07	4,36
38	1.197	0,06	1,78	1.646	0,09	4,14	1.926	0,10	4,46
39	343	0,02	1,80	905	0,05	4,18	1.602	0,09	4,55

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 17. Edad de inicio de la discapacidad para relacionarse con otras personas

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Mantener relaciones de cariño con familiares			Hacer amigos y mantener la amistad			Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (%o)	Probabilidad acumulada (%o)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (%o)	Probabilidad acumulada (%o)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (%o)	Probabilidad acumulada (%o)
40	2.131	0,12	1,92	3.948	0,22	4,41	4.781	0,27	4,82
41	187	0,01	1,93	395	0,02	4,43	451	0,03	4,84
42	466	0,03	1,96	526	0,03	4,46	1.298	0,08	4,92
43	440	0,03	1,98	1.527	0,09	4,55	1.878	0,12	5,03
44	465	0,03	2,01	989	0,06	4,62	1.616	0,10	5,14
45	1.397	0,09	2,11	2.763	0,18	4,80	3.603	0,24	5,37
46	1.384	0,09	2,20	1.877	0,13	4,93	2.358	0,16	5,54
47	0	0,00	2,20	416	0,03	4,96	1.155	0,08	5,62
48	1.564	0,11	2,31	1.659	0,12	5,08	2.967	0,22	5,83
49	0	0,00	2,31	1.116	0,08	5,16	1.843	0,14	5,97
50	470	0,04	2,35	2.537	0,20	5,36	5.528	0,43	6,40
51	182	0,01	2,37	355	0,03	5,39	1.328	0,11	6,51
52	180	0,02	2,38	277	0,02	5,41	801	0,07	6,58
53	59	0,01	2,39	418	0,04	5,45	1.579	0,14	6,72
54	337	0,03	2,42	1.083	0,10	5,55	2.854	0,26	6,98
55	1.154	0,11	2,53	3.701	0,35	5,90	6.048	0,58	7,56
56	653	0,07	2,59	2.379	0,24	6,14	4.096	0,41	7,97
57	638	0,07	2,66	1.686	0,18	6,32	2.455	0,26	8,23
58	912	0,10	2,76	2.049	0,22	6,54	2.485	0,27	8,50
59	242	0,03	2,79	1.517	0,17	6,71	2.621	0,30	8,79
60	1.362	0,16	2,95	7.711	0,91	7,63	11.266	1,33	10,13
61	751	0,09	3,04	1.673	0,21	7,83	3.505	0,43	10,56
62	566	0,07	3,12	1.671	0,22	8,05	4.166	0,54	11,10
63	1.642	0,23	3,34	3.507	0,48	8,53	6.637	0,91	12,00
64	1.602	0,23	3,58	4.425	0,64	9,17	4.590	0,67	12,67
65	3.199	0,50	4,07	7.040	1,09	10,26	13.260	2,04	14,71
66	898	0,15	4,22	3.891	0,64	10,90	5.942	0,98	15,69
67	682	0,12	4,34	2.343	0,42	11,32	4.133	0,73	16,43
68	1.244	0,24	4,58	3.972	0,76	12,08	7.785	1,49	17,91
69	1.661	0,35	4,93	3.784	0,78	12,87	6.522	1,35	19,26
70	4.183	0,95	5,88	10.109	2,27	15,14	20.949	4,69	23,95
71	1.979	0,49	6,37	5.028	1,24	16,38	7.939	1,95	25,90
72	3.469	0,95	7,31	6.765	1,83	18,21	8.780	2,36	28,26
73	1.941	0,58	7,90	4.283	1,28	19,48	7.121	2,11	30,37
74	3.459	1,15	9,05	6.960	2,29	21,77	11.014	3,60	33,97
75	3.737	1,39	10,44	10.381	3,82	25,59	15.151	5,52	39,49
76	1.210	0,51	10,95	6.225	2,57	28,17	8.362	3,42	42,91
77	2.321	1,10	12,06	7.488	3,50	31,67	9.221	4,26	47,17
78	2.633	1,44	13,49	6.175	3,30	34,97	8.457	4,45	51,62
79	3.335	2,10	15,59	7.475	4,59	39,56	11.763	7,10	58,72

Cuadro 17. Edad de inicio de la discapacidad para relacionarse con otras personas

(Conclusión)

Edad de inicio de la discapacidad	Mantener relaciones de cariño con familiares			Hacer amigos y mantener la amistad			Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
80	5.698	4,11	19,69	15.479	10,86	50,42	21.498	14,75	73,47
81	1.540	1,30	20,99	4.433	3,61	54,03	5.808	4,61	78,08
82	2.763	2,67	23,66	5.697	5,31	59,34	9.360	8,46	86,54
83	2.857	3,22	26,88	5.183	5,60	64,94	8.690	9,07	95,61
84	3.291	4,42	31,30	4.760	6,08	71,01	5.783	7,09	102,70
85	2.061	3,39	34,69	8.170	12,60	83,61	9.649	14,16	116,86
86	1.694	3,45	38,14	4.071	7,64	91,25	3.042	5,36	122,22
87	1.578	4,06	42,20	4.050	9,39	100,63	4.348	9,28	131,49
88	1.201	3,85	46,05	2.344	6,59	107,22	2.741	6,97	138,46
89	1.205	5,03	51,08	1.813	6,39	113,61	2.338	7,29	145,75
90	1.054	5,88	56,97	2.112	9,28	122,90	3.788	14,35	160,10
91	485	3,49	60,46	558	2,97	125,87	803	3,57	163,67
92	146	1,42	61,88	1.582	10,46	136,32	1.998	10,56	174,23
93	355	4,72	66,60	642	5,20	141,53	642	4,00	178,23
94	389	7,24	73,84	895	8,68	150,21	953	6,82	185,04
95	289	7,33	81,17	914	10,15	160,35	914	7,16	192,20
96	140	4,94	86,11	140	1,74	162,09	140	1,19	193,39
97	232	10,97	97,08	232	3,14	165,23	416	3,74	197,13
98	296	18,23	115,31	233	3,36	168,59	233	2,18	199,31
99	168			168			168		

Fuente: INE: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999, microdatos. Población de 6 y más años.

Cuadro 18. El proceso de entrada en discapacidad por edad (grupos quinquenales): codiscapacidad inicial y duración entre el inicio de la primera y la última discapacidad

Edad	Nº de discapacidades iniciales	Duración entre el inicio de la 1ª y la última discapacidad
<20		5,4
20-29		5,7
30-39		5,0
40-49		4,2
50-59		3,7
60-69		3,8
70-79		4,2
80+		6,0

Fuente: INE: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999, microdatos. Población de 6 y más años.

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 19. El proceso de entrada en discapacidad según tipos de discapacidad: codiscapacidad inicial y duración entre el inicio de la primera y la última discapacidad

Tipo de discapacidad	Codiscapacidad inicial	Duración entre el inicio de la 1ª y la última discapacidad
Recibir cualquier imagen	4,0	6,1
Tareas visuales de conjunto	1,9	7,7
Tareas visuales de detalle	2,0	7,6
Otros problemas de visión	1,8	6,6
Discapacidad para recibir cualquier sonido	1,9	4,5
Discapacidad para la audición de sonidos fuertes	1,9	8,0
Discapacidad para escuchar el habla	1,3	7,0
Comunicarse a través del habla	3,7	3,8
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	13,1	4,1
Comunicarse a través de gestos no signados	19,2	3,0
Comunicarse a través de la escritura/lectura convencional	9,0	4,6
Reconocer personas, objetos, y orientarse en el espacio y en el tiempo	11,1	5,1
Recordar informaciones o episodios recientes y/o pasados	8,9	5,7
Entender y ejecutar tareas sencillas y/o realizar tareas sencillas	15,6	4,4
Entender y ejecutar tareas complejas y/o realizar tareas complejas	8,4	4,7
Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones del cuerpo	5,1	4,8
Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado	4,3	5,1
Desplazarse dentro del hogar	7,6	5,2
Trasladar, transportar objetos no muy pesados	3,8	5,1
Utilizar utensilios y herramientas	5,3	5,0
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	5,3	5,1
Deambular sin medio de transporte	4,6	5,3
Desplazarse en transportes públicos	5,5	5,3
Conducir vehículo propio	4,5	4,4
Asearse solo, lavarse y cuidarse de su aspecto	9,2	5,3
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	11,4	4,5
Vestirse, desvestirse, arreglarse	10,2	4,8
Comer y beber	13,3	3,7
Cuidarse de las compras y del control de los suministros y servicios	7,4	5,3
Cuidarse de las comidas	10,0	5,0
Cuidarse de la limpieza y el cuidado de la ropa	8,4	5,2
Cuidarse de la limpieza y el mantenimiento de la casa	6,1	5,5
Cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia	9,7	4,9
Mantener relaciones de cariño con familiares próximos	8,3	3,9
Hacer amigos y mantener la amistad	7,8	3,8
Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados	7,3	3,7

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 20. Población con discapacidad por comunidades autónomas

Comunidades autónomas	Total población	Total población con discapacidad	Tasas (‰)	Tasas estandarizadas (‰)
Andalucía	7.141.846	721.360	101,0	118,3
Aragón	1.158.351	97.201	83,9	74,5
Asturias (Principado de)	1.048.469	101.955	97,2	87,4
Baleares (Illes)	757.477	57.861	76,4	81,3
Canarias	1.625.359	108.172	66,6	82,6
Cantabria	521.362	48.874	93,7	90,4
Castilla y León	2.444.682	277.419	113,5	97,8
Castilla-La Mancha	1.689.177	167.393	99,1	95,3
Cataluña	6.070.265	571.323	94,1	94,4
Comunidad Valenciana	3.949.632	318.997	80,8	85,9
Extremadura	1.063.497	102.659	96,5	95,3
Galicia	2.686.572	275.186	102,4	93,3
Madrid (Comunidad de)	5.025.200	352.227	70,1	75,9
Murcia (Región de)	1.102.414	113.917	103,3	120,0
Navarra (Cdad. Foral de)	526.179	40.578	77,1	76,0
País Vasco	2.041.796	146.178	71,6	73,1
Rioja (La)	258.340	14.463	56,0	51,5
Ceuta y Melilla	136.392	12.456	91,3	92,9
Total	39.247.010	3.528.222	89,9	

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos.

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 21. Población con discapacidad por provincias

Provincias	Total población	Total población con discapacidad	Tasas (‰)	Tasas estandarizadas (‰)
Álava	276.855	19.080	68,9	77,0
Albacete	349.015	36.744	105,3	105,0
Alicante	1.359.244	141.865	104,4	114,0
Almería	484.225	47.356	97,8	115,7
Ávila	164.345	27.788	169,1	139,0
Badajoz	654.775	61.848	94,5	94,9
Baleares	757.477	57.861	76,4	81,3
Barcelona	4.606.866	434.086	94,2	95,8
Burgos	338.450	32.115	94,9	79,6
Cáceres	408.723	40.812	99,9	90,2
Cádiz	1.100.299	107.597	97,8	127,5
Castellón	456.490	41.075	90,0	88,3
Ciudad Real	471.607	53.884	114,3	114,4
Córdoba	758.507	105.737	139,4	149,5
Coruña, A	1.091.473	119.225	109,2	103,4
Cuenca	197.230	13.554	68,7	59,0
Girona	533.294	40.358	75,7	74,8
Granada	808.846	83.280	103,0	112,5
Guadalajara	161.273	16.274	100,9	90,9
Guipúzcoa	658.835	45.566	69,2	68,9
Huelva	448.001	46.356	103,5	114,0
Huesca	201.740	21.323	105,7	82,4
Jaén	642.195	68.238	106,3	113,8
León	501.912	45.435	90,5	76,9
Lleida	351.210	43.525	123,9	108,9
Rioja, La	258.340	14.463	56,0	51,5
Lugo	360.941	31.429	87,1	67,1
Madrid	5.025.200	352.227	70,1	75,9
Málaga	1.229.459	114.047	92,8	110,5
Murcia	1.102.414	113.917	103,3	120,0
Navarra	526.179	40.578	77,1	76,0
Orense	337.975	49.374	146,1	106,5
Asturias	1.048.469	101.955	97,2	87,4
Palencia	173.259	19.429	112,1	98,3
Palmas, Las	842.502	60.847	72,2	95,5
Pontevedra	896.184	75.159	83,9	86,6
Salamanca	345.706	44.104	127,6	108,8
Tenerife	782.857	47.324	60,5	70,9
Cantabria	521.362	48.874	93,7	90,4
Segovia	143.247	15.963	111,4	89,3
Sevilla	1.670.314	148.750	89,1	107,6
Soria	89.927	9.711	108,0	74,0
Tarragona	578.895	53.354	92,2	92,4
Teruel	135.557	15.312	113,0	82,4
Toledo	510.052	46.937	92,0	87,4
Valencia	2.133.899	136.058	63,8	67,2
Valladolid	487.638	49.702	101,9	102,9
Vizcaya	1.106.107	81.532	73,7	73,6
Zamora	200.197	33.171	165,7	118,4
Zaragoza	821.054	60.566	73,8	68,6
Ceuta	72.468	5.639	77,8	95,5
Melilla	63.924	6.817	106,6	135,0
Total	39.247.013	3.528.222	89,9	

Fuente: INE: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999, microdatos.

Cuadro 22. Discapacidades según tipo y grado de severidad.**Ambos sexos**

(Continúa)

	Total pob. con discapacidad	Total discapaci- dades	Discapacidades según severidad				Ns/Nc
			Sin dificultad alguna	Con dificultad moderada	Con dificultad grave	No puede realizar la actividad	
Ver	1.002.289	1.491.544	0	691.220	615.810	153.836	30.677
Recibir cualquier imagen	59.541	59.541	0	0	0	58.398	1.143
Tareas visuales de conjunto	531.220	531.221	0	247.402	240.021	35.675	8.122
Tareas visuales de detalle	625.385	625.386	0	306.364	268.487	36.088	14.447
Otros problemas de visión	275.395	275.396	0	137.454	107.301	23.676	6.965
Oír	961.489	1.148.768	52.084	609.472	330.814	130.897	25.501
Discapacidad para recibir cualquier sonido	102.394	102.395	0	0	0	101.179	1.215
Discapacidad para la audición de sonidos fuertes	230.736	230.736	14.013	119.003	86.438	5.560	5.722
Discapacidad para escuchar el habla	815.639	815.638	38.071	490.469	244.376	24.158	18.563
Comunicarse	504.813	746.838	1.724	145.152	207.629	381.018	11.315
Comunicarse a través del habla	173.449	173.449	321	43.240	57.225	67.645	5.018
Comunicarse a través de gestos no signados	69.765	69.767	0	5.502	29.888	33.062	1.314
Comunicarse a través de la escritura-lectura convencional	414.981	414.980	1.403	86.991	97.888	225.029	3.668
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas	571.706	1.248.548	6.162	411.019	504.623	300.735	26.009
Reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo	235.201	235.201	1.236	70.020	108.885	50.661	4.398
Recordar informaciones o episodios recientes y/o pasados	426.778	426.778	841	187.928	161.234	68.380	8.395
Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas	191.999	191.999	1.242	40.448	88.704	57.131	4.473
Entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas complejas	394.568	394.570	2.842	112.623	145.799	124.563	8.743
Desplazarse	1.225.144	2.460.317	26.402	1.005.793	1.088.016	288.268	51.838
Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones del cuerpo	680.359	680.357	5.386	271.089	302.282	86.703	14.897
Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado	1.017.440	1.017.440	9.911	441.729	440.896	103.957	20.947
Desplazarse dentro del hogar	762.519	762.521	11.105	292.975	344.838	97.608	15.994
Utilizar brazos y manos	1.092.518	2.143.678	14.582	720.966	822.200	540.830	45.100
Trasladar-transportar objetos no muy pesados	880.487	880.488	6.825	298.207	337.959	221.521	15.976

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 22. Discapacidades según tipo y grado de severidad.

Ambos sexos

(Conclusión)

	Total pob. con discapacidad	Total discapaci- dades	Discapacidades según severidad				Ns/Nc
			Sin dificultad alguna	Con dificultad moderada	Con dificultad grave	No puede realizar la actividad	
Utilizar utensilios y herramientas	681.518	681.519	3.582	230.456	259.238	172.859	15.383
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	581.671	581.671	4.174	192.303	225.003	146.450	13.741
Desplazarse fuera del hogar	2.088.902	4.123.724	65.869	1.321.448	1.575.525	1.084.896	75.986
Deambular sin medio de transporte	1.530.093	1.530.093	31.128	584.464	696.990	187.751	29.760
Desplazarse en transportes públicos	1.666.586	1.666.589	25.665	596.478	726.479	289.658	28.308
Conducir vehículo propio	927.041	927.042	9.076	140.506	152.055	607.487	17.918
Cuidar de sí mismo	777.058	1.812.660	32.945	465.066	853.446	427.084	34.120
Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto	679.171	679.173	15.801	195.056	314.782	140.898	12.636
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	332.326	332.326	3.181	62.731	165.038	94.721	6.655
Vestirse, desvestirse, arreglarse	585.698	585.698	11.128	161.775	268.471	133.882	10.442
Comer y beber	215.465	215.463	2.835	45.504	105.155	57.583	4.386
Realizar las tareas del hogar	1.568.598	5.125.543	54.178	906.361	1.597.187	2.458.920	108.898
Cuidarse de las compras y del control de los suministros y servicios	1.207.166	1.207.165	14.163	185.374	335.291	645.873	26.464
Cuidarse de las comidas	833.398	833.397	8.749	140.290	255.421	410.764	18.173
Cuidarse de la limpieza y el cuidado de la ropa	1.016.724	1.016.727	10.743	186.469	336.085	462.057	21.373
Cuidarse de la limpieza y el mantenimiento de la casa	1.253.861	1.253.861	14.322	278.708	438.048	497.769	25.014
Cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia	814.393	814.393	6.200	115.520	232.342	442.456	17.875
Relacionarse con otras personas	566.751	1.076.528	2.519	120.787	269.109	672.597	11.516
Mantener relaciones de cariño con familiares próximos	145.493	145.493	512	31.749	54.825	55.414	2.993
Hacer amigos y mantener la amistad	393.318	393.316	1.051	52.413	103.970	231.732	4.150
Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados	537.719	537.719	955	36.625	110.314	385.451	4.373
Total	3.478.645	21.378.150	256.463	6.397.285	7.864.358	6.439.084	420.960

Fuente: INE: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999, microdatos. Población de 6 y más años.

Cuadro 23. Discapacidades según tipo, grado de severidad y género.**Hombres**

(Continúa)

	Total pob. con discapacidad	Total discapaci- dades	Discapacidades según severidad				Ns/Nc
			Sin dificultad alguna	Con dificultad moderada	Con dificultad grave	No puede realizar la actividad	
Ver	401.597	595.577	0	275.581	242.609	63.059	14.329
Recibir cualquier imagen	22.753	22.753	0	0	0	21.911	841
Tareas visuales de conjunto	221.599	221.600	0	100.915	98.759	17.954	3.973
Tareas visuales de detalle	236.946	236.946	0	115.752	101.142	14.002	6.050
Otros problemas de visión	114.278	114.279	0	58.914	42.709	9.191	3.465
Oír	420.824	503.479	20.286	267.548	144.173	60.036	11.436
Discapacidad para recibir cualquier sonido	48.756	48.756	0	0	0	48.046	710
Discapacidad para la audición de sonidos fuertes	100.967	100.967	4.914	53.793	37.972	2.156	2.132
Discapacidad para escuchar el habla	353.757	353.756	15.371	213.755	106.201	9.834	8.594
Comunicarse	239.645	349.891	497	74.485	106.307	163.196	5.405
Comunicarse a través del habla	90.559	90.560	0	24.540	29.990	33.733	2.296
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	43.053	43.054	0	4.351	13.322	24.695	687
Comunicarse a través de gestos no signados	32.743	32.744	0	2.652	16.088	13.317	687
Comunicarse a través de la escritura-lectura convencional	183.533	183.533	497	42.942	46.907	91.451	1.736
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas	236.818	497.805	1.901	177.615	200.227	112.351	5.710
Reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo	91.620	91.620	565	32.551	40.491	17.352	661
Recodar informaciones o episodios recientes y/o pasados	158.521	158.520	296	69.507	61.883	24.712	2.123
Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas	74.698	74.698	110	18.338	34.737	20.774	740
Entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas complejas	172.965	172.966	931	57.219	63.116	49.513	2.186
Desplazarse	434.316	871.155	11.123	349.992	390.867	98.880	20.294
Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones del cuerpo	246.907	246.905	1.779	98.713	109.611	30.120	6.682
Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado	362.524	362.523	4.178	155.208	159.917	35.811	7.409
Desplazarse dentro del hogar	261.726	261.727	5.165	96.071	121.340	32.948	6.203
Utilizar brazos y manos	410.105	836.433	7.470	278.356	313.129	218.627	18.850
Trasladar-transportar objetos no muy pesados	315.523	315.524	2.517	99.401	120.527	86.861	6.218

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 23. Discapacidades según tipo, grado de severidad y género.

Hombres

(Conclusión)

	Total pob. con discapacidad	Total discapacidades	Discapacidades según severidad				Ns/Nc
			Sin dificultad alguna	Con dificultad moderada	Con dificultad grave	No puede realizar la actividad	
Utilizar utensilios y herramientas	284.786	284.787	2.626	98.229	104.681	71.947	7.303
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	236.122	236.122	2.327	80.726	87.921	59.819	5.329
Desplazarse fuera del hogar	798.787	1.543.383	31.304	489.074	552.135	442.064	28.807
Deambular sin medio de transporte	534.482	534.482	14.320	212.544	237.704	60.078	9.836
Desplazarse en transportes públicos	574.327	574.328	10.765	209.952	249.263	94.107	10.241
Conducir vehículo propio	434.573	434.573	6.219	66.578	65.168	287.879	8.729
Cuidar de sí mismo	304.030	703.017	13.199	188.139	326.430	159.155	16.094
Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto	256.669	256.670	6.088	76.515	114.415	53.776	5.876
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	124.413	124.413	910	22.537	62.959	34.694	3.313
Vestirse, desvestirse, arreglarse	236.698	236.698	4.497	72.651	105.557	49.077	4.916
Comer y beber	85.237	85.236	1.704	16.436	43.498	21.608	1.990
Realizar las tareas del hogar	481.655	1.637.548	15.534	238.966	443.082	905.912	34.053
Cuidarse de las compras y del control de los suministros y servicios	380.571	380.572	3.099	41.083	85.692	242.993	7.704
Cuidarse de las comidas	292.457	292.457	3.293	45.614	83.663	153.742	6.145
Cuidarse de la limpieza y el cuidado de la ropa	324.009	324.010	2.939	51.843	91.730	171.203	6.295
Cuidarse de la limpieza y el mantenimiento de la casa	355.342	355.342	4.165	61.857	105.784	176.088	7.447
Cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia	285.167	285.168	2.039	38.568	76.212	161.887	6.461
Relacionarse con otras personas	237.046	464.502	2.124	67.570	130.041	259.793	4.975
Mantener relaciones de cariño con familiares próximos	64.545	64.544	512	17.131	26.119	19.692	1.090
Hacer amigos y mantener la amistad	175.660	175.659	806	29.407	50.959	92.709	1.778
Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados	224.299	224.299	806	21.032	52.963	147.392	2.106
Total	1.448.249	8.002.790	103.438	2.407.325	2.849.000	2.483.074	159.953

Fuente: INE: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999, microdatos. Población de 6 y más años.

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 24. Discapacidades según tipo, grado de severidad y género.

Mujeres

(Continúa)

	Total pob. con discapacidad	Total discapacidades	Discapacidades según severidad				Ns/Nc
			Sin dificultad alguna	Con dificultad moderada	Con dificultad grave	No puede realizar la actividad	
Ver	600.692	895.967	0	415.640	373.201	90.778	16.349
Recibir cualquier imagen	36.788	36.789	0	0	0	36.487	302
Tareas visuales de conjunto	309.621	309.621	0	146.487	141.263	17.721	4.150
Tareas visuales de detalle	388.439	388.440	0	190.613	167.345	22.086	8.397
Otros problemas de visión	161.117	161.117	0	78.540	64.593	14.484	3.500
Oír	540.665	645.289	31.798	341.924	186.641	70.862	14.064
Discapacidad para recibir cualquier sonido	53.638	53.639	0	0	0	53.134	505
Discapacidad para la audición de sonidos fuertes	129.769	129.769	9.099	65.210	48.466	3.404	3.590
Discapacidad para escuchar el habla	461.882	461.882	22.699	276.714	138.175	14.324	9.969
Comunicarse	265.168	396.947	1.226	70.668	101.322	217.822	5.910
Comunicarse a través del habla	82.890	82.889	321	18.699	27.235	33.911	2.722
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	45.589	45.589	0	5.068	9.306	30.587	627
Comunicarse a través de gestos no signados	37.022	37.023	0	2.850	13.799	19.745	627
Comunicarse a través de la escritura-lectura convencional	231.448	231.447	905	44.050	50.981	133.578	1.932
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	334.888	750.744	4.261	233.404	304.396	188.384	20.299
Reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo	143.581	143.581	672	37.469	68.395	33.309	3.737
Recordar informaciones o episodios recientes y/o pasados	268.257	268.257	545	118.421	99.351	43.669	6.272
Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas	117.301	117.301	1.133	22.110	53.967	36.357	3.734
Entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas complejas	221.603	221.604	1.911	55.404	82.683	75.049	6.557
Desplazarse	790.828	1.589.162	15.279	655.801	697.149	189.389	31.544
Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones del cuerpo	433.452	433.452	3.607	172.376	192.671	56.583	8.215
Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado	654.916	654.917	5.732	286.521	280.979	68.146	13.538
Desplazarse dentro del hogar	500.793	500.794	5.939	196.904	223.499	64.660	9.792
Utilizar brazos y manos	682.413	1.307.246	7.111	442.610	509.071	322.203	26.250
Trasladar-transportar objetos no muy pesados	564.964	564.964	4.309	198.806	217.432	134.660	9.757

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 24. Discapacidades según tipo, grado de severidad y género.

Mujeres

(Conclusión)

	Total pob. con discapacidad	Total discapacidades	Discapacidades según severidad				Ns/Nc
			Sin dificultad alguna	Con dificultad moderada	Con dificultad grave	No puede realizar la actividad	
Utilizar utensilios y herramientas	396.732	396.732	956	132.227	154.557	100.912	8.080
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	345.549	345.549	1.847	111.577	137.082	86.631	8.412
Desplazarse fuera del hogar	1.290.115	2.580.340	34.565	832.374	1.023.390	642.832	47.179
Deambular sin medio de transporte	995.611	995.611	16.808	371.920	459.286	127.673	19.923
Desplazarse en transportes públicos	1.092.259	1.092.261	14.900	386.526	477.216	195.551	18.067
Conducir vehículo propio	492.468	492.469	2.857	73.928	86.887	319.608	9.189
Cuidar de sí mismo	473.028	1.109.643	19.745	276.926	527.016	267.930	18.025
Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto	422.502	422.502	9.713	118.541	200.366	87.122	6.760
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	207.913	207.913	2.271	40.194	102.079	60.027	3.342
Vestirse, desvestirse, arreglarse	349.000	349.000	6.630	89.124	162.915	84.805	5.526
Comer y beber	130.228	130.227	1.131	29.068	61.657	35.975	2.396
Realizar las tareas del hogar	1.086.943	3.487.996	38.643	667.395	1.154.105	1.553.007	74.846
Cuidarse de las compras y del control de los suministros y servicios	826.595	826.594	11.065	144.290	249.599	402.880	18.760
Cuidarse de las comidas	540.941	540.941	5.456	94.676	171.758	257.023	12.028
Cuidarse de la limpieza y el cuidado de la ropa	692.715	692.716	7.804	134.626	244.354	290.854	15.078
Cuidarse de la limpieza y el mantenimiento de la casa	898.519	898.519	10.158	216.851	332.263	321.681	17.567
Cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia	529.226	529.226	4.161	76.952	156.130	280.570	11.414
Relacionarse con otras personas	329.705	612.026	395	53.217	139.068	412.804	6.541
Mantener relaciones de cariño con familiares próximos	80.948	80.949	0	14.618	28.706	35.723	1.902
Hacer amigos y mantener la amistad	217.658	217.657	246	23.005	53.011	139.022	2.372
Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados	313.420	313.421	150	15.594	57.351	238.059	2.267
Total	2.030.396	13.375.360	153.025	3.989.960	5.015.358	3.956.010	261.007

Fuente: INE: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999, microdatos. Población de 6 y más años.

Cuadro 25. Población con discapacidad, según grado de severidad de la misma y grupo de edad

Edad	Pob. con discapacidad	Pob. con discapacidad severa	% severidad
6-19 años	112.575	77.305	68,7
20- 49	610.279	448.303	73,5
50- 64	683.139	496.975	72,8
65- 79	1.320.534	995.265	75,4
80 y más	752.118	631.081	83,9
Total	3.478.645	2.648.929	76,1

Cuadro 26. Años vividos con discapacidad, según género y grupo de edad

Edad	Hombre			Mujer		
	Edad al inicio de la 1ª discapacidad	Duración de la vida con discapacidad	% vida con discapacidad	Edad al inicio de la 1ª discapacidad	Duración de la vida con discapacidad	% vida con discapacidad
6-9	1,31	6,16	81,90	1,03	6,73	88,79
10-14	1,85	10,53	85,61	2,22	10,20	83,42
15-19	3,52	14,07	81,48	4,26	13,06	76,93
20-24	5,83	16,79	76,23	6,90	15,40	69,68
25-29	8,10	18,76	69,93	8,11	19,70	72,50
30-34	12,49	19,67	61,69	12,07	20,31	63,24
35-39	16,37	20,72	56,11	15,39	22,27	59,86
40-44	20,05	22,21	53,11	21,20	20,96	49,96
45-49	28,15	19,44	41,22	27,43	19,98	42,46
50-54	33,72	18,63	35,81	34,04	18,48	35,38
55-59	40,54	17,03	29,81	40,14	17,10	29,99
60-64	45,44	17,11	27,51	45,84	16,52	26,61
65-69	49,84	17,65	26,31	51,27	16,13	24,03
70-74	54,87	17,39	24,16	56,72	15,51	21,56
75-79	60,04	17,17	22,34	61,17	15,98	20,78
80-84	64,95	17,20	21,03	68,26	13,91	17,00
85+	73,40	15,39	17,33	75,65	13,16	14,90

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 27. Discapacidades según tipo y pronóstico evolutivo. Ambos sexos

(Continúa)

	Pronóstico evolutivo de la discapacidad						Total discapacidades
	Es recuperable	Es mejorable pero con restricciones	Es estable sin perspectivas de mejora	Puede empeorar	No se puede determinar	Ns/Nc	
Ver	58.235	85.831	449.389	770.657	96.298	31.134	1.491.544
Recibir cualquier imagen	210	472	40.934	13.727	3.055	1.143	59.541
Tareas visuales de conjunto	18.735	33.302	173.245	263.993	33.594	8.351	531.221
Tareas visuales de detalle	26.592	36.888	152.647	355.969	38.614	14.675	625.386
Otros problemas de visión	12.698	15.169	82.562	136.967	21.035	6.965	275.396
Oír	9.997	24.256	443.846	570.475	74.693	25.501	1.148.768
Discapacidad para recibir cualquier sonido	740	718	58.280	34.814	6.627	1.215	102.395
Discapacidad para la audición de sonidos fuertes	2.170	6.580	85.952	116.884	13.428	5.722	230.736
Discapacidad para escuchar el habla	7.087	16.959	299.614	418.776	54.639	18.563	815.638
Comunicarse	8.475	35.933	343.982	283.286	63.625	11.537	746.838
Comunicarse a través del habla	4.373	7.562	87.218	55.522	13.756	5.018	173.449
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	540	4.297	48.568	24.664	9.260	1.314	88.643
Comunicarse a través de gestos no signados	0	2.834	35.342	23.338	6.939	1.314	69.767
Comunicarse a través de la escritura-lectura convencional	3.561	21.240	172.855	179.762	33.671	3.890	414.980
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	7.389	36.455	427.831	649.256	101.607	26.009	1.248.548
Reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo	1.212	3.217	71.805	137.284	17.285	4.398	235.201
Recordar informaciones o episodios recientes y/o pasados	3.275	11.378	121.678	242.044	40.008	8.395	426.778
Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas	957	2.861	68.487	101.867	13.354	4.473	191.999
Entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas complejas	1.945	19.000	165.860	168.061	30.961	8.743	394.570
Desplazarse	20.663	96.796	661.798	1.488.398	140.893	51.770	2.460.317
Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones del cuerpo	4.639	22.871	185.235	411.465	41.249	14.897	680.357
Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado	8.082	42.490	259.294	627.622	59.005	20.947	1.017.440
Desplazarse dentro del hogar	7.942	31.435	217.269	449.311	40.638	15.926	762.521
Utilizar brazos y manos	11.680	71.592	729.790	1.157.116	128.400	45.100	2.143.678
Trasladar-transportar objetos no muy pesados	5.341	28.947	286.095	492.531	51.599	15.976	880.488

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 27. Discapacidades según tipo y pronóstico evolutivo. Ambos sexos

	Pronóstico evolutivo de la discapacidad						Total discapacidades
	Es recuperable	Es mejorable pero con restricciones	Es estable sin perspectivas de mejora	Puede empeorar	No se puede determinar	Ns/Nc	
Utilizar utensilios y herramientas	3.385	21.998	236.268	363.443	41.042	15.383	681.519
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	2.954	20.648	207.427	301.142	35.759	13.741	581.671
Desplazarse fuera del hogar	43.587	161.905	1.410.700	2.157.169	273.487	76.876	4.123.724
Deambular sin medio de transporte	15.143	62.586	449.789	886.687	85.678	30.209	1.530.093
Desplazarse en transportes públicos	16.793	61.456	531.804	918.372	109.855	28.308	1.666.589
Conducir vehículo propio	11.650	37.862	429.107	352.110	77.954	18.359	927.042
Cuidar de sí mismo	9.284	52.319	572.245	1.032.286	112.407	34.120	1.812.660
Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto	3.107	20.917	210.782	391.803	39.928	12.636	679.173
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	1.900	7.348	109.526	184.497	22.401	6.655	332.326
Vestirse, desvestirse, arreglarse	2.931	19.842	179.455	335.992	37.035	10.442	585.698
Comer y beber	1.346	4.212	72.482	119.993	13.044	4.386	215.463
Realizar las tareas del hogar	39.989	166.220	1.881.495	2.572.186	354.314	111.339	5.125.543
Cuidarse de las compras y del control de los suministros y servicios	11.778	44.280	423.031	607.153	94.138	26.786	1.207.165
Cuidarse de las comidas	5.369	25.613	326.785	402.716	54.741	18.173	833.397
Cuidarse de la limpieza y el cuidado de la ropa	7.332	31.739	376.091	513.419	66.772	21.373	1.016.727
Cuidarse de la limpieza y el mantenimiento de la casa	9.036	41.429	435.620	662.718	80.045	25.014	1.253.861
Cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia	6.473	23.161	319.967	386.181	58.618	19.994	814.393
Relacionarse con otras personas	15.734	39.005	347.312	462.010	109.179	103.288	1.076.528
Mantener relaciones de cariño con familiares próximos	2.551	5.595	50.276	66.953	17.125	2.993	145.493
Hacer amigos y mantener la amistad	6.599	14.693	135.193	159.870	37.961	39.001	393.316
Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados	6.584	18.718	161.843	235.187	54.093	61.295	537.719
Total discapacidades	225.033	770.313	7.268.388	11.142.839	1.454.904	516.673	21.378.150

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 27b. Discapacidades según tipo y pronóstico evolutivo. Hombres

(Continúa)

	Pronóstico evolutivo de la discapacidad						Total discapacidades
	Es recuperable	Es mejorable pero con restricciones	Es estable sin perspectivas de mejora	Puede empeorar	No se puede determinar	Ns/Nc	
Ver	18.983	36.169	198.854	281.477	45.765	14.329	595.577
Recibir cualquier imagen	0	142	15.417	5.093	1.259	841	22.753
Tareas visuales de conjunto	5.185	14.375	82.309	98.832	16.926	3.973	221.600
Tareas visuales de detalle	7.432	15.734	62.888	125.982	18.860	6.050	236.946
Otros problemas de visión	6.365	5.919	38.239	51.571	8.720	3.465	114.279
Oír	3.695	12.550	200.681	241.488	33.628	11.436	503.479
Discapacidad para recibir cualquier sonido	199	559	28.693	15.501	3.094	710	48.756
Discapacidad para la audición de sonidos fuertes	1.068	3.290	37.920	50.048	6.509	2.132	100.967
Discapacidad para escuchar el habla	2.428	8.701	134.069	175.939	24.026	8.594	353.756
Comunicarse	5.300	19.423	186.419	106.348	26.995	5.405	349.891
Comunicarse a través del habla	3.179	4.823	51.998	21.603	6.660	2.296	90.560
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	540	1.820	26.356	9.835	3.816	687	43.054
Comunicarse a través de gestos no signados	0	1.308	19.984	8.480	2.286	687	32.744
Comunicarse a través de la escritura-lectura convencional	1.581	11.472	88.081	66.430	14.233	1.736	183.533
Aprender, aplicar conocimientos y desarr. tareas	5.118	19.221	211.138	212.267	44.350	5.710	497.805
Reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo	1.048	1.780	35.122	45.399	7.611	661	91.620
Recordar informaciones o episodios recientes y/o pasados	1.800	5.632	56.841	75.734	16.391	2.123	158.520
Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas	793	1.134	34.242	31.594	6.196	740	74.698
Entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas complejas	1.478	10.675	84.933	59.540	14.152	2.186	172.966
Desplazarse	7.167	39.220	288.545	464.527	51.402	20.294	871.155
Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones del cuerpo	2.009	10.108	83.328	128.782	15.996	6.682	246.905
Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado	3.053	17.009	113.429	200.572	21.052	7.409	362.523
Desplazarse dentro del hogar	2.105	12.103	91.789	135.173	14.354	6.203	261.727
Utilizar brazos y manos	4.875	32.815	360.395	369.293	50.203	18.850	836.433
Trasladar-transportar objetos no muy pesados	2.250	12.272	130.112	146.569	18.103	6.218	315.524

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 27b. Discapacidades según tipo y pronóstico evolutivo. Hombres

(Conclusión)

	Pronóstico evolutivo de la discapacidad						Total discapacidades
	Es recuperable	Es mejorable pero con restricciones	Es estable sin perspectivas de mejora	Puede empeorar	No se puede determinar	Ns/Nc	
Utilizar utensilios y herramientas	1.637	10.627	122.515	125.780	16.924	7.303	284.787
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	988	9.917	107.768	96.944	15.176	5.329	236.122
Desplazarse fuera del hogar	17.105	69.381	626.999	692.894	107.880	29.125	1.543.383
Deambular sin medio de transporte	6.428	24.427	184.092	279.160	30.539	9.836	534.482
Desplazarse en transportes públicos	6.642	25.991	214.676	276.165	40.613	10.241	574.328
Conducir vehículo propio	4.035	18.963	228.231	137.569	36.728	9.047	434.573
Cuidar de sí mismo	3.492	23.257	270.750	343.897	45.527	16.094	703.017
Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto	1.037	9.536	97.658	127.515	15.048	5.876	256.670
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	641	2.761	51.243	57.027	9.429	3.313	124.413
Vestirse, desvestirse, arreglarse	1.348	9.463	86.639	118.315	16.017	4.916	236.698
Comer y beber	466	1.496	35.210	41.040	5.033	1.990	85.236
Realizar las tareas del hogar	12.697	55.815	733.133	669.301	131.817	34.785	1.637.548
Cuidarse de las compras y del control de los suministros y servicios	4.388	14.835	157.770	162.762	32.999	7.817	380.572
Cuidarse de las comidas	1.428	9.832	136.634	116.146	22.272	6.145	292.457
Cuidarse de la limpieza y el cuidado de la ropa	2.231	10.520	149.283	130.750	24.931	6.295	324.010
Cuidarse de la limpieza y el mantenimiento de la casa	2.534	12.358	159.019	147.482	26.502	7.447	355.342
Cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia	2.116	8.271	130.427	112.161	25.112	7.081	285.168
Relacionarse con otras personas	8.096	22.394	172.707	167.589	54.005	39.711	464.502
Mantener relaciones de cariño con familiares próximos	1.519	3.110	24.427	25.113	9.284	1.090	64.544
Hacer amigos y mantener la amistad	3.574	8.581	68.406	59.781	19.701	15.616	175.659
Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados	3.003	10.702	79.874	82.694	25.020	23.005	224.299
Total discapacidades	86.529	330.246	3.249.622	3.549.082	591.572	195.740	8.002.790

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 27c. Discapacidades según tipo y pronóstico evolutivo. Mujeres

(Continúa)

	Pronóstico evolutivo de la discapacidad						Total discapacidades
	Es recuperable	Es mejorable pero con restricciones	Es estable sin perspectivas de mejora	Puede empeorar	No se puede determinar	Ns/Nc	
Ver	39.253	49.661	250.535	489.179	50.533	16.805	895.967
Recibir cualquier imagen	210	331	25.517	8.634	1.796	302	36.789
Tareas visuales de conjunto	13.550	18.927	90.936	165.162	16.668	4.378	309.621
Tareas visuales de detalle	19.160	21.154	89.759	229.988	19.754	8.625	388.440
Otros problemas de visión	6.333	9.250	44.323	85.396	12.315	3.500	161.117
Oír	6.302	11.707	243.165	328.987	41.065	14.064	645.289
Discapacidad para recibir cualquier sonido	541	159	29.587	19.313	3.533	505	53.639
Discapacidad para la audición de sonidos fuertes	1.102	3.290	48.032	66.836	6.918	3.590	129.769
Discapacidad para escuchar el habla	4.659	8.257	165.545	242.838	30.613	9.969	461.882
Comunicarse	3.174	16.510	157.563	176.938	36.631	6.132	396.947
Comunicarse a través del habla	1.194	2.738	35.220	33.919	7.095	2.722	82.889
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	0	2.477	22.211	14.829	5.444	627	45.589
Comunicarse a través de gestos no signados	0	1.527	15.358	14.858	4.653	627	37.023
Comunicarse a través de la escritura-lectura convencional	1.980	9.768	84.774	113.332	19.438	2.154	231.447
Aprender, aplicar conocimientos y desarr. tareas	2.271	17.234	216.693	436.989	57.258	20.299	750.744
Reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo	164	1.437	36.684	91.886	9.674	3.737	143.581
Recodar informaciones o episodios recientes y/o pasados	1.475	5.746	64.837	166.310	23.617	6.272	268.257
Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas	164	1.727	34.245	70.273	7.158	3.734	117.301
Entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas complejas	467	8.324	80.927	108.521	16.808	6.557	221.604
Desplazarse	13.496	57.576	373.253	1.023.871	89.491	31.476	1.589.162
Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones del cuerpo	2.630	12.763	101.907	282.683	25.253	8.215	433.452
Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado	5.029	25.481	145.865	427.050	37.954	13.538	654.917
Desplazarse dentro del hogar	5.837	19.332	125.480	314.138	26.284	9.723	500.794
Utilizar brazos y manos	6.805	38.777	369.395	787.822	78.197	26.250	1.307.246
Trasladar-transportar objetos no muy pesados	3.091	16.675	155.984	345.962	33.495	9.757	564.964

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 27c. Discapacidades según tipo y pronóstico evolutivo. Mujeres

(Conclusión)

	Pronóstico evolutivo de la discapacidad						Total discapacidades
	Es recuperable	Es mejorable pero con restricciones	Es estable sin perspectivas de mejora	Puede empeorar	No se puede determinar	Ns/Nc	
Utilizar utensilios y herramientas	1.748	11.371	113.753	237.663	24.118	8.080	396.732
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	1.965	10.731	99.659	204.198	20.584	8.412	345.549
Desplazarse fuera del hogar	26.482	92.524	783.701	1.464.276	165.607	47.751	2.580.340
Deambular sin medio de transporte	8.715	38.160	265.697	607.527	55.139	20.372	995.611
Desplazarse en transportes públicos	10.152	35.465	317.128	642.208	69.242	18.067	1.092.261
Conducir vehículo propio	7.615	18.899	200.876	214.541	41.226	9.312	492.469
Cuidar de sí mismo	5.792	29.062	301.495	688.388	66.880	18.025	1.109.643
Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto	2.070	11.380	113.124	264.288	24.880	6.760	422.502
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	1.259	4.587	58.283	127.470	12.972	3.342	207.913
Vestirse, desvestirse, arreglarse	1.583	10.378	92.817	217.678	21.018	5.526	349.000
Comer y beber	880	2.716	37.272	78.953	8.010	2.396	130.227
Realizar las tareas del hogar	27.292	110.405	1.148.362	1.902.885	222.498	76.554	3.487.996
Cuidarse de las compras y del control de los suministros y servicios	7.390	29.445	265.262	444.390	61.139	18.969	826.594
Cuidarse de las comidas	3.942	15.781	190.151	286.570	32.469	12.028	540.941
Cuidarse de la limpieza y el cuidado de la ropa	5.101	21.219	226.808	382.669	41.841	15.078	692.716
Cuidarse de la limpieza y el mantenimiento de la casa	6.502	29.071	276.601	515.236	53.543	17.567	898.519
Cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia	4.358	14.890	189.540	274.020	33.506	12.913	529.226
Relacionarse con otras personas	7.638	16.612	174.604	294.422	55.173	63.577	612.026
Mantener relaciones de cariño con familiares próximos	1.031	2.485	25.849	41.840	7.842	1.902	80.949
Hacer amigos y mantener la amistad	3.025	6.111	66.787	100.089	18.260	23.385	217.657
Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados	3.581	8.016	81.969	152.493	29.072	38.290	313.421
Total discapacidades	138.505	440.067	4.018.766	7.593.757	863.332	320.933	13.375.360

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 28. Discapacidades según pronóstico evolutivo, edad y género (Continúa)

Pronóstico evolutivo	Edad								
	6-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
Ambos sexos									
Es recuperable	13.733	6.280	4.815	8.252	5.837	8.815	8.912	11.536	10.704
Es mejorable pero con restricciones	32.146	49.980	27.349	25.794	26.854	35.885	36.362	19.980	29.422
Es estable sin perspectivas de mejora	57.481	72.812	171.168	251.246	286.143	383.555	295.808	286.423	274.630
Puede empeorar	31.090	37.184	61.745	87.276	96.114	163.708	183.437	196.680	271.689
No se puede determinar	22.809	40.541	46.659	20.546	43.103	53.529	67.320	60.389	62.185
Ns/Nc	1.198	2.938	12.531	3.856	15.163	6.102	8.363	7.937	17.975
Total	158.456	209.735	324.266	396.972	473.212	651.594	600.201	582.944	666.606
Hombres									
Es recuperable	9.309	3.227	2.457	5.062	5.575	5.644	2.882	2.180	4.031
Es mejorable pero con restricciones	21.938	16.009	16.527	17.927	17.837	21.523	24.533	9.237	19.041
Es estable sin perspectivas de mejora	22.715	43.033	104.501	156.484	192.635	267.725	156.728	160.824	148.434
Puede empeorar	10.350	22.791	39.311	48.560	45.606	81.931	86.392	87.964	109.148
No se puede determinar	6.733	28.562	37.228	9.480	26.424	33.033	37.863	34.441	20.591
Ns/Nc	424	1.549	9.451	2.459	12.704	2.553	3.462	3.697	8.194
Total	71.468	115.172	209.475	239.971	300.780	412.409	311.859	298.342	309.439
Mujeres									
Es recuperable	4.424	3.054	2.358	3.190	262	3.172	6.031	9.355	6.673
Es mejorable pero con restricciones	10.208	33.971	10.822	7.867	9.017	14.362	11.829	10.743	10.381
Es estable sin perspectivas de mejora	34.767	29.779	66.667	94.762	93.508	115.831	139.079	125.599	126.196
Puede empeorar	20.739	14.393	22.434	38.716	50.508	81.777	97.045	108.716	162.541
No se puede determinar	16.076	11.978	9.431	11.067	16.679	20.496	29.457	25.948	41.594
Ns/Nc	774	1.389	3.079	1.398	2.459	3.549	4.901	4.241	9.781
Total	86.988	94.564	114.791	157.001	172.432	239.185	288.342	284.602	357.166

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 28. Discapacidades según pronóstico evolutivo, edad y género (Conclusión)

Pronóstico evolutivo	Edad								Total
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Ambos sexos									
Es recuperable	8.320	22.745	19.813	22.364	26.744	24.747	12.328	9.089	225.033
Es mejorable pero con restricciones	44.735	36.715	61.330	90.937	78.658	73.237	59.289	41.638	770.313
Es estable sin perspectivas de mejora	270.918	309.433	443.470	646.601	761.477	791.141	798.788	1.167.294	7.268.388
Puede empeorar	357.987	480.607	729.765	1.030.619	1.495.782	1.748.452	1.741.646	2.429.058	11.142.839
No se puede determinar	57.302	65.003	110.809	134.656	172.213	169.517	130.730	197.595	1.454.904
Ns/Nc	14.916	19.132	28.797	42.320	63.146	74.539	82.031	115.729	516.673
Total	754.179	933.635	1.393.984	1.967.498	2.598.019	2.881.633	2.824.812	3.960.403	21.378.150
Hombres									
Es recuperable	979	8.496	8.252	8.963	10.536	4.488	3.025	1.425	86.529
Es mejorable pero con restricciones	15.206	15.249	19.862	37.835	23.880	22.202	15.955	15.486	330.246
Es estable sin perspectivas de mejora	133.296	163.553	232.611	293.412	322.721	312.642	241.523	296.786	3.249.622
Puede empeorar	119.122	166.474	292.266	337.369	496.190	524.023	476.029	605.557	3.549.082
No se puede determinar	23.657	26.353	48.929	55.083	55.344	63.693	44.315	39.843	591.572
Ns/Nc	7.243	9.674	16.443	18.910	28.853	22.230	25.155	22.737	195.740
Total	299.503	389.799	618.364	751.571	937.524	949.278	806.001	981.835	8.002.790
Mujeres									
Es recuperable	7.342	14.249	11.561	13.402	16.208	20.259	9.303	7.664	138.505
Es mejorable pero con restricciones	29.529	21.466	41.468	53.103	54.778	51.035	43.335	26.152	440.067
Es estable sin perspectivas de mejora	137.622	145.880	210.859	353.189	438.756	478.499	557.265	870.508	4.018.766
Puede empeorar	238.865	314.133	437.499	693.250	999.591	1.224.429	1.265.618	1.823.501	7.593.757
No se puede determinar	33.645	38.650	61.880	79.573	116.869	105.824	86.414	157.751	863.332
Ns/Nc	7.673	9.458	12.353	23.410	34.293	52.309	56.876	92.991	320.933
Total	454.676	543.836	775.620	1.215.927	1.660.495	1.932.355	2.018.811	2.978.568	13.375.360

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 29. Población con discapacidad según número de discapacidades, edad y género

(Continúa)

N.º de discapacidades	Edad								
	6-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
Ambos sexos									
1	11.695	7.790	11.525	11.469	17.620	24.435	32.475	29.505	34.912
2	3.602	4.549	8.130	10.200	13.202	18.586	17.979	22.411	24.008
3	2.082	4.027	5.796	6.929	9.003	14.534	12.724	11.775	15.201
4	1.274	925	3.427	4.261	3.683	5.056	7.367	8.296	14.236
5	1.026	2.103	2.268	3.043	5.592	6.291	6.697	7.201	7.783
6	1.120	1.657	2.717	3.744	2.290	6.027	6.068	6.111	6.057
7	465	1.203	2.350	1.451	3.543	2.904	4.052	3.825	4.682
8	1.992	546	1.700	1.435	2.504	3.326	5.081	4.959	3.715
9	979	1.167	1.194	1.848	3.905	2.489	2.718	3.133	3.910
10+	5.548	7.586	12.131	14.667	16.932	23.982	20.010	17.864	20.571
Total	29.782	31.554	51.238	59.048	78.275	107.631	115.171	115.080	135.075
Hombres									
1	6.243	4.056	5.074	6.878	10.064	14.528	17.886	17.069	17.618
2	1.579	3.132	4.445	5.667	8.461	9.102	9.285	11.810	13.735
3	1.027	2.009	4.794	5.177	6.107	8.155	7.348	7.872	7.063
4	729	897	2.318	2.966	2.136	3.028	3.334	4.138	6.255
5	1.026	1.007	1.079	1.612	3.623	4.469	2.801	2.984	3.927
6	771	146	1.805	2.847	1.177	3.693	2.940	2.807	2.858
7	288	513	2.071	492	1.829	1.870	2.303	1.914	1.624
8	1.167	546	915	952	644	1.819	1.478	1.881	1.746
9	673	768	888	1.220	3.070	1.349	1.483	1.389	2.135
10+	1.860	4.674	7.620	8.575	11.466	16.501	11.171	9.297	9.351
Total	15.363	17.748	31.008	36.385	48.578	64.514	60.029	61.162	66.311
Mujeres									
1	5.452	3.734	6.451	4.591	7.555	9.907	14.589	12.436	17.294
2	2.023	1.417	3.685	4.533	4.741	9.484	8.694	10.601	10.274
3	1.054	2.018	1.002	1.752	2.896	6.379	5.376	3.902	8.138
4	545	28	1.110	1.295	1.547	2.028	4.033	4.158	7.981
5	0	1.096	1.189	1.431	1.969	1.822	3.895	4.218	3.856
6	349	1.511	912	898	1.113	2.334	3.129	3.304	3.199
7	176	690	279	960	1.714	1.033	1.749	1.910	3.059
8	825	0	784	483	1.859	1.507	3.604	3.079	1.969
9	306	399	307	629	836	1.140	1.236	1.744	1.775
10+	3.689	2.912	4.511	6.092	5.466	7.482	8.839	8.566	11.220
Total	14.420	13.806	20.229	22.663	29.697	43.117	55.142	53.918	68.764

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 29. Población con discapacidad según número de discapacidades, edad y género

(Conclusión)

N.º de discapacidades	Edad								Total
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Ambos sexos									
1	45.695	52.854	74.683	87.641	96.213	92.095	56.319	28.998	715.922
2	31.962	41.303	56.218	69.609	77.190	74.027	47.962	30.765	551.702
3	22.385	27.286	40.268	42.938	43.147	47.615	36.612	20.136	362.456
4	13.307	19.455	20.149	34.290	34.501	29.995	22.475	16.017	238.716
5	11.877	15.159	22.791	29.070	32.695	36.351	23.846	21.585	235.379
6	7.855	9.816	17.394	20.515	27.090	33.098	19.944	17.605	189.109
7	7.881	8.251	12.906	17.485	21.769	24.006	16.386	18.032	151.192
8	6.001	5.977	9.563	13.696	20.843	22.376	20.100	21.525	145.339
9	3.668	5.884	10.709	13.116	19.137	15.479	15.878	21.197	126.414
10+	20.204	24.977	36.660	57.979	84.684	101.883	111.179	185.557	762.415
Total	170.834	210.962	301.342	386.338	457.268	476.926	370.701	381.418	3.478.645
Hombres									
1	20.821	27.393	38.802	44.785	42.463	44.241	25.215	14.224	357.359
2	15.613	19.179	29.128	32.547	31.208	33.565	19.339	11.708	259.502
3	11.367	14.757	18.314	19.132	16.682	16.217	13.562	7.757	167.341
4	5.232	8.510	10.059	12.618	10.295	8.720	7.034	4.975	93.243
5	4.515	4.858	8.844	8.183	10.645	11.616	7.345	5.595	84.129
6	2.884	4.581	7.941	8.792	9.415	7.049	3.426	5.126	68.258
7	3.605	3.603	5.195	5.781	5.495	6.839	4.230	5.018	52.670
8	1.484	2.745	3.573	4.560	5.925	5.747	5.308	5.779	46.269
9	1.793	2.569	4.276	3.498	5.436	4.383	3.070	5.539	43.538
10+	7.558	8.443	15.698	21.186	31.080	34.294	31.853	45.308	275.937
Total	74.872	96.639	141.830	161.083	168.643	172.670	120.382	111.031	1.448.249
Mujeres									
1	24.874	25.461	35.881	42.856	53.750	47.855	31.104	14.774	358.563
2	16.349	22.124	27.089	37.062	45.982	40.462	28.623	19.056	292.200
3	11.018	12.528	21.954	23.806	26.465	31.398	23.050	12.379	195.115
4	8.075	10.945	10.090	21.672	24.206	21.276	15.441	11.042	145.473
5	7.362	10.301	13.947	20.887	22.051	24.735	16.501	15.990	151.250
6	4.971	5.235	9.453	11.722	17.675	26.049	16.518	12.479	120.851
7	4.276	4.648	7.711	11.704	16.274	17.168	12.155	13.015	98.522
8	4.517	3.232	5.990	9.136	14.918	16.629	14.792	15.746	99.069
9	1.874	3.315	6.434	9.618	13.701	11.096	12.808	15.658	82.876
10+	12.646	16.534	20.962	36.792	53.604	67.589	79.326	140.249	486.478
Total	95.962	114.323	159.512	225.255	288.626	304.256	250.319	270.387	2.030.396

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 30. Asociación entre discapacidades

(Continúa)

	Percibir cualquier imagen	Tareas visuales de fuertes	Tareas visuales de detalle	Otros problemas de visión	Recibir cualquier sonido	Audición de sonidos fuertes
Percibir cualquier imagen	–	0	1.711	1.550	6.680	3.370
Tareas visuales de conjunto	0	–	349.215	98.742	8.935	32.950
Tareas visuales de detalle	1.711	349.215	–	130.776	9.515	39.196
Otros problemas de visión	1.550	98.742	130.776	–	3.565	17.607
Recibir cualquier sonido	6.680	8.935	9.515	3.565	–	156
Audición de sonidos fuertes	3.370	32.950	39.196	17.607	156	–
Escuchar el habla	7.322	103.276	134.904	49.832	3.210	184.058
Comunicarse a través del habla	8.679	17.258	21.741	11.812	35.963	5.796
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	8.989	7.862	8.946	5.210	11.520	4.049
Comunicarse a través de gestos no signados	8.862	7.869	8.412	4.554	6.467	2.911
Comunicarse a través de escritura-lectura convencional	20.656	49.180	59.007	26.913	13.676	16.935
Reconocer personas, objetos y orientarse	12.333	30.756	40.224	16.976	8.191	13.568
Recordar informaciones y episodios	13.435	60.689	76.229	29.288	15.330	24.925
Entender y ejecutar órdenes sencillas	11.446	23.174	27.863	14.051	7.925	8.847
Entender y ejecutar órdenes complejas	14.408	40.186	48.313	23.274	12.290	16.474
Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones	18.626	71.805	88.720	44.799	16.646	31.678
Levantarse, acostarse, permanecer de pie	21.344	106.388	140.535	59.981	18.596	44.843
Desplazarse dentro del hogar	27.146	90.128	111.003	44.670	16.918	31.299
Trasladar objetos no muy pesados	19.296	88.072	120.726	53.594	14.846	31.486
Utilizar utensilios y herramientas	22.119	75.416	99.766	43.621	13.663	25.820
Manipular objetos pequeños	19.252	73.109	94.467	39.752	13.901	24.396
Deambular sin medio de transporte	54.589	204.212	248.664	99.232	28.776	61.916
Desplazarse en transportes públicos	59.539	221.968	279.322	113.657	32.509	74.203
Conducir vehículo propio	26.514	111.952	134.026	63.087	61.010	27.224
Asearse solo	28.694	91.847	107.124	42.577	18.713	37.134
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	18.023	42.442	49.294	21.256	14.095	16.155
Vestirse, desvestirse, arreglarse	24.386	74.497	86.912	36.350	16.399	29.107
Comer y beber	18.267	30.889	34.282	18.463	10.747	9.981
Cuidarse de las compras	41.562	160.010	198.622	76.826	29.192	61.086
Cuidarse de las comidas	40.221	116.771	140.451	56.395	22.208	38.425
Cuidarse de la limpieza de la ropa	40.851	137.917	168.894	66.646	22.487	47.505
Cuidarse de la limpieza de la casa	40.790	166.378	205.867	80.189	24.395	55.392
Cuidarse del bienestar de los demás	36.550	105.865	130.948	51.501	23.625	36.375
Mantener relaciones de cariño con familiares	8.641	13.589	14.867	6.600	6.442	7.443
Hacer amigos y mantener la amistad	17.191	42.332	52.146	23.563	14.546	19.809
Relacionarse con compañeros, jefes	17.585	68.383	84.757	34.761	17.110	29.540

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 30. Asociación entre discapacidades

(Continuación)

	Escuchar el habla	Comunicarse a través del habla	Comunicarse a través de lenguajes alternativos	Comunicarse a través de gestos no signados	Comunicarse a través de escritura-lectura convencional	Reconocer personas, objetos y orientarse
Percibir cualquier imagen	7.322	8.679	8.989	8.862	20.656	12.333
Tareas visuales de conjunto	103.276	17.258	7.862	7.869	49.180	30.756
Tareas visuales de detalle	134.904	21.741	8.946	8.412	59.007	40.224
otros problemas de visión	49.832	11.812	5.210	4.554	26.913	16.976
Recibir cualquier sonido	3.210	35.963	11.520	6.467	13.676	8.191
Audición de sonidos fuertes	184.058	5.796	4.049	2.911	16.935	13.568
Escuchar el habla	–	25.602	8.791	8.300	57.605	38.988
Comunicarse a través del habla	25.602	–	48.653	41.855	86.876	54.520
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	8.791	48.653	–	64.433	80.827	52.018
Comunicarse a través de gestos no signados	8.300	41.855	64.433	–	68.138	47.882
Comunicarse a través de escritura-lectura convencional	57.605	86.876	80.827	68.138	–	190.006
Reconocer personas, objetos y orientarse	38.988	54.520	52.018	47.882	190.006	–
Recordar informaciones y episodios	80.539	69.090	60.155	53.924	262.656	211.448
Entender y ejecutar órdenes sencillas	29.837	57.396	57.374	51.803	186.622	143.688
Entender y ejecutar órdenes complejas	54.080	73.903	72.582	59.570	365.877	190.074
Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones	87.656	67.339	47.071	43.937	124.802	90.594
Levantarse, acostarse, permanecer de pie	144.311	78.443	51.961	46.768	155.927	110.838
Desplazarse dentro del hogar	109.694	75.977	52.125	46.754	150.870	101.384
Trasladar objetos no muy pesados	114.286	80.406	51.807	47.784	152.819	101.006
Utilizar utensilios y herramientas	90.325	85.367	58.763	51.655	172.813	108.194
Manipular objetos pequeños	81.285	81.995	54.670	48.617	162.019	101.966
Deambular sin medio de transporte	234.423	100.804	71.434	62.331	263.541	173.075
Desplazarse en transportes públicos	261.636	115.746	81.519	68.944	361.585	234.713
Conducir vehículo propio	86.880	73.960	47.876	35.682	212.540	94.856
Asearse solo	109.348	92.818	72.198	61.235	235.182	158.416
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	46.455	72.423	62.023	54.926	157.495	116.716
Vestirse, desvestirse, arreglarse	88.323	88.903	68.278	59.868	208.625	142.992
Comer y beber	28.886	66.316	55.179	49.801	126.104	92.453
Cuidarse de las compras	202.478	109.034	80.544	66.828	362.764	224.820
Cuidarse de las comidas	136.505	94.435	74.952	64.892	289.325	176.326
Cuidarse de la limpieza de la ropa	165.666	95.441	73.540	63.620	286.887	176.805
Cuidarse de la limpieza de la casa	201.626	96.883	72.440	62.425	290.808	178.489
Cuidarse del bienestar de los demás	129.525	95.233	69.613	58.368	307.009	184.214
Mantener relaciones de cariño con familiares	18.997	46.211	42.099	40.187	102.841	83.932
Hacer amigos y mantener la amistad	56.544	79.688	76.179	67.530	279.892	232.540
Relacionarse con compañeros, jefes	93.086	86.770	76.764	68.690	315.825	232.540

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 30. Asociación entre discapacidades

(Continuación)

	Recordar informaciones y episodios	Entender y ejecutar órdenes sencillas	Entender y ejecutar órdenes complejas	Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones	Levantarse, acostarse, permanecer de pie	Desplazarse dentro del hogar
Percibir cualquier imagen	13.435	11.446	14.408	18.626	21.344	27.146
Tareas visuales de conjunto	60.689	23.174	40.186	71.805	106.388	90.128
Tareas visuales de detalle	76.229	27.863	48.313	88.720	140.535	111.003
Otros problemas de visión	29.288	14.051	23.274	44.799	59.981	44.670
Recibir cualquier sonido	15.330	7.925	12.290	16.646	18.596	16.918
Audición de sonidos fuertes	24.925	8.847	16.474	31.678	44.843	31.299
Escuchar el habla	80.539	29.837	54.080	87.656	144.311	109.694
Comunicarse a través del habla	69.090	57.396	73.903	67.339	78.443	75.977
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	60.155	57.374	72.582	47.071	51.961	52.125
Comunicarse a través de gestos no signados	53.924	51.803	59.570	43.937	46.768	46.754
Comunicarse a través de escritura-lectura convencional	262.656	186.622	365.877	124.802	155.927	150.870
Reconocer personas, objetos y orientarse	211.448	143.688	190.074	90.594	110.838	101.384
Recordar informaciones y episodios	–	170.942	262.993	131.096	169.332	140.367
Entender y ejecutar órdenes sencillas	170.942	–	192.007	86.614	102.268	98.102
Entender y ejecutar órdenes complejas	262.993	192.007	–	114.165	141.770	134.445
Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones	131.096	86.614	114.165	–	608.510	450.390
Levantarse, acostarse, permanecer de pie	169.332	102.268	141.770	608.510	–	615.808
Desplazarse dentro del hogar	140.367	98.102	134.445	450.390	615.808	–
Trasladar objetos no muy pesados	156.288	98.672	136.086	351.866	470.623	385.917
Utilizar utensilios y herramientas	154.142	109.411	152.263	282.657	362.501	318.315
Manipular objetos pequeños	144.004	101.086	140.976	245.743	313.971	279.408
Deambular sin medio de transporte	260.689	149.342	238.866	544.365	790.900	762.523
Desplazarse en transportes públicos	422.745	190.228	336.386	542.109	780.996	762.523
Conducir vehículo propio	194.572	82.225	206.262	231.469	321.752	260.692
Asearse solo	210.076	147.190	217.310	309.096	423.904	391.687
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	145.082	118.779	148.162	211.096	255.973	242.036
Vestirse, desvestirse, arreglarse	191.024	139.235	191.760	304.442	404.421	364.898
Comer y beber	111.471	97.586	114.202	141.683	163.982	160.784
Cuidarse de las compras	400.782	181.108	358.321	376.804	525.622	471.443
Cuidarse de las comidas	250.171	160.154	267.255	307.742	414.567	405.465
Cuidarse de la limpieza de la ropa	254.581	158.324	264.498	355.541	497.803	462.716
Cuidarse de la limpieza de la casa	265.981	158.622	267.537	408.519	593.184	527.584
Cuidarse del bienestar de los demás	261.476	182.670	290.703	287.264	393.896	374.879
Mantener relaciones de cariño con familiares	95.440	84.703	103.234	60.103	71.429	68.417
Hacer amigos y mantener la amistad	260.709	190.049	274.406	123.093	151.482	138.575

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 30. Asociación entre discapacidades

(Continuación)

	Trasladar objetos no muy pesados	Utilizar utensilios y herra- mientas	Manipular objetos pequeños	Deambular sin medio de transporte	Despla- zarse en transpor- tes pú- blicos	Conducir vehículo propio
Percibir cualquier imagen	19.296	22.119	19.252	54.589	59.539	26.514
Tareas visuales de conjunto	88.072	75.416	73.109	204.212	221.968	111.952
Tareas visuales de detalle	120.726	99.766	94.467	248.664	279.322	134.026
Otros problemas de visión	53.594	43.621	39.752	99.232	113.657	63.087
Recibir cualquier sonido	14.846	13.663	13.901	28.776	32.509	61.010
Audición de sonidos fuertes	31.486	25.820	24.396	61.916	74.203	27.224
Escuchar el habla	114.286	90.325	81.285	234.423	261.636	86.880
Comunicarse a través del habla	80.406	85.367	81.995	100.804	115.746	73.960
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	51.807	58.763	54.670	71.434	81.519	47.876
Comunicarse a través de gestos no signados	47.784	51.655	48.617	62.331	68.944	35.682
Comunicarse a través de escritura-lectura convencional	152.819	172.813	162.019	263.541	361.585	212.540
Reconocer personas, objetos y orientarse	101.006	108.194	101.966	173.075	234.713	94.856
Recordar informaciones y episodios	156.288	154.142	144.004	260.689	422.745	194.572
Entender y ejecutar órdenes sencillas	98.672	109.411	101.086	149.342	190.228	82.225
Entender y ejecutar órdenes complejas	136.086	152.263	140.976	238.866	336.386	206.262
Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones	351.866	282.657	245.743	544.365	542.109	231.469
Levantarse, acostarse, permanecer de pie	470.623	362.501	313.971	790.900	780.996	321.752
Desplazarse dentro del hogar	385.917	318.315	279.408	762.523	762.523	260.692
Trasladar objetos no muy pesados	–	533.657	420.698	562.378	568.747	272.591
Utilizar utensilios y herramientas	533.657	–	494.773	448.206	469.856	236.667
Manipular objetos pequeños	420.698	494.773	–	389.851	408.713	205.607
Deambular sin medio de transporte	562.378	448.206	389.851	–	1.360.127	517.930
Desplazarse en transportes públicos	568.747	469.856	408.713	1.360.127	–	644.773
Conducir vehículo propio	272.591	236.667	205.607	517.930	644.773	–
Asearse solo	336.776	320.752	284.239	570.320	610.009	235.518
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	198.708	199.603	184.066	303.666	315.936	107.224
Vestirse, desvestirse, arreglarse	317.257	305.969	276.675	503.320	529.796	207.259
Comer y beber	153.984	164.539	159.658	197.961	203.513	73.512
Cuidarse de las compras	447.120	388.531	343.432	839.977	1.015.938	468.533
Cuidarse de las comidas	360.197	344.999	305.538	654.039	726.804	308.444
Cuidarse de la limpieza de la ropa	440.589	386.643	336.091	769.875	838.881	363.388
Cuidarse de la limpieza de la casa	512.407	424.792	368.071	903.287	978.231	422.294
Cuidarse del bienestar de los demás	339.993	322.838	283.118	617.350	709.409	319.750
Mantener relaciones de cariño con familiares	67.842	72.232	68.367	95.238	117.159	60.964
Hacer amigos y mantener la amistad	143.249	157.629	145.341	243.350	339.573	176.841
Relacionarse con compañeros, jefes	183.809	188.030	174.362	310.777	496.394	251.321

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 30. Asociación entre discapacidades

(Continuación)

	Asearse solo	Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	Vestirse, desvestirse, arreglarse	Comer y beber	Cuidarse de las compras	Cuidarse de las comidas
Percibir cualquier imagen	28.694	18.023	24.386	18.267	41.562	40.221
Tareas visuales de conjunto	91.847	42.442	74.497	30.889	160.010	116.771
Tareas visuales de detalle	107.124	49.294	86.912	34.282	198.622	140.451
Otros problemas de visión	42.577	21.256	36.350	18.463	76.826	56.395
Recibir cualquier sonido	18.713	14.095	16.399	10.747	29.192	22.208
Audición de sonidos fuertes	37.134	16.155	29.107	9.981	61.086	38.425
Escuchar el habla	109.348	46.455	88.323	28.886	202.478	136.505
Comunicarse a través del habla	92.818	72.423	88.903	66.316	109.034	94.435
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	72.198	62.023	68.278	55.179	80.544	74.952
Comunicarse a través de gestos no signados	61.235	54.926	59.868	49.801	66.828	64.892
Comunicarse a través de escritura-lectura convencional	235.182	157.495	208.625	126.104	362.764	289.325
Reconocer personas, objetos y orientarse	158.416	116.716	142.992	92.453	224.820	176.326
Recordar informaciones y episodios	210.076	145.082	191.024	111.471	400.782	250.171
Entender y ejecutar órdenes sencillas	147.190	118.779	139.235	97.586	181.108	160.154
Entender y ejecutar órdenes complejas	217.310	148.162	191.760	114.202	358.321	267.255
Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones	309.096	211.096	304.442	141.683	376.804	307.742
Levantarse, acostarse, permanecer de pie	320.752	199.603	305.969	164.539	388.531	344.999
Desplazarse dentro del hogar	391.687	242.036	364.898	160.784	471.443	405.465
Trasladar objetos no muy pesados	336.776	198.708	317.257	153.984	447.120	360.197
Utilizar utensilios y herramientas	320.752	199.603	305.969	164.539	388.531	344.999
Manipular objetos pequeños	284.239	184.066	276.675	159.658	343.432	305.538
Deambular sin medio de transporte	570.320	303.666	503.320	197.961	839.977	654.039
Desplazarse en transportes públicos	610.009	315.936	529.796	203.513	1.015.938	726.804
Conducir vehículo propio	235.518	107.224	207.259	73.512	468.533	308.444
Asearse solo	-	310.837	510.256	204.618	535.260	500.180
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	310.837	-	302.550	176.889	292.606	282.736
Vestirse, desvestirse, arreglarse	510.256	302.550	-	204.823	463.909	439.242
Comer y beber	204.618	176.889	204.823	-	193.509	194.333
Cuidarse de las compras	535.260	292.606	463.909	193.509	-	734.025
Cuidarse de las comidas	500.180	282.736	439.242	194.333	734.025	-
Cuidarse de la limpieza de la ropa	536.593	289.790	473.014	194.724	834.901	792.466
Cuidarse de la limpieza de la casa	559.484	291.733	485.635	194.222	926.432	796.623
Cuidarse del bienestar de los demás	468.329	267.148	413.264	180.516	707.342	668.483
Mantener relaciones de cariño con familiares	95.404	80.480	90.302	65.864	119.109	107.356
Hacer amigos y mantener la amistad	221.256	154.129	198.760	123.004	331.333	260.659
Relacionarse con compañeros, jefes	254.725	170.421	229.575	131.174	475.460	310.311

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 30. Asociación entre discapacidades

(Conclusión)

	Cuidarse de la limpieza de la ropa	Cuidarse de la limpieza de la casa	Cuidarse del bienestar de los demás	Mantener relaciones de cariño con familiares	Hacer amigos y mantener la amistad	Relacionarse con compañeros, jefes
Percibir cualquier imagen	40.851	40.790	36.550	8.641	17.191	17.585
Tareas visuales de conjunto	137.917	166.378	105.865	13.589	42.332	68.383
Tareas visuales de detalle	168.894	205.867	130.948	14.867	52.146	84.757
Otros problemas de visión	66.646	80.189	51.501	6.600	23.563	34.761
Recibir cualquier sonido	22.487	24.395	23.625	6.442	14.546	17.110
Audición de sonidos fuertes	47.505	55.392	36.375	7.443	19.809	29.540
Escuchar el habla	165.666	201.626	129.525	18.997	56.544	93.086
Comunicarse a través del habla	95.441	96.883	95.233	46.211	79.688	86.770
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	73.540	72.440	69.613	42.099	76.179	76.764
Comunicarse a través de gestos no signados	63.620	62.425	58.368	40.187	67.530	68.690
Comunicarse a través de escritura-lectura convencional	286.887	290.808	307.009	102.841	279.892	315.825
Reconocer personas, objetos y orientarse	176.805	178.489	184.214	83.932	232.540	232.540
Recordar informaciones y episodios	254.581	265.981	261.476	95.440	260.709	420.510
Entender y ejecutar órdenes sencillas	158.324	158.622	182.670	84.703	190.049	190.049
Entender y ejecutar órdenes complejas	264.498	267.537	290.703	103.234	274.406	307.270
Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones	355.541	408.519	287.264	60.103	123.093	153.350
Levantarse, acostarse, permanecer de pie	386.643	424.792	322.838	72.232	157.629	188.030
Desplazarse dentro del hogar	462.716	527.584	374.879	68.417	138.575	168.403
Trasladar objetos no muy pesados	440.589	512.407	339.993	67.842	143.249	183.809
Utilizar utensilios y herramientas	386.643	424.792	322.838	72.232	157.629	188.030
Manipular objetos pequeños	336.091	368.071	283.118	68.367	145.341	174.362
Deambular sin medio de transporte	769.875	903.287	617.350	95.238	243.350	310.777
Desplazarse en transportes públicos	838.881	978.231	709.409	117.159	339.573	496.394
Conducir vehículo propio	363.388	422.294	319.750	60.964	176.841	251.321
Asearse solo	536.593	559.484	468.329	95.404	221.256	254.725
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	289.790	291.733	267.148	80.480	154.129	170.421
Vestirse, desvestirse, arreglarse	473.014	485.635	413.264	90.302	198.760	229.575
Comer y beber	194.724	194.222	180.516	65.864	123.004	131.174
Cuidarse de las compras	834.901	926.432	707.342	119.109	331.333	475.460
Cuidarse de las comidas	792.466	796.623	668.483	107.356	260.659	310.311
Cuidarse de la limpieza de la ropa	–	995.666	716.621	105.426	258.485	313.237
Cuidarse de la limpieza de la casa	995.666	–	744.974	105.145	262.460	328.368
Cuidarse del bienestar de los demás	716.621	744.974	–	111.579	284.321	329.510
Mantener relaciones de cariño con familiares	105.426	105.145	111.579	–	139.929	135.092
Hacer amigos y mantener la amistad	258.485	262.460	284.321	139.929	–	369.256
Relacionarse con compañeros, jefes	313.237	328.368	329.510	135.092	369.256	–

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 31. Deficiencias de origen

(Continúa)

	Percibir cualquier imagen	Tareas visuales de fuertes	Tareas visuales de detalle	Otros problemas de visión	Recibir cualquier sonido	Audición de sonidos fuertes
Retraso madurativo	0	0	0	0	0	0
Retraso mental profundo y severo	0	0	0	0	0	0
Retraso mental moderado	0	0	0	0	0	364
Retraso mental leve y límite	0	0	0	0	0	0
Demencias	0	0	0	0	1.050	0
Otros trastornos mentales	0	253	368	266	0	140
Ceguera total	48.069	0	0	0	0	0
Mala visión	0	459.848	522.599	224.175	0	0
Sordera prelocutiva	0	0	0	0	26.024	0
Sordera postlocutiva	0	0	0	0	61.092	0
Mala audición	0	0	0	0	0	199.178
Trastornos del equilibrio	0	0	0	0	0	1.091
Mudez	0	0	0	0	0	0
Habla dificultosa o incomprensible	0	0	0	0	0	0
Cabeza	0	0	0	0	0	0
Columna vertebral	0	0	0	0	0	276
Extremidades superiores	0	0	0	0	0	0
Extremidades inferiores	0	0	0	0	0	0
Parálisis de una extremidad superior	0	0	0	0	0	0
Parálisis de una extremidad inferior	0	0	0	0	0	0
Paraplejía	0	0	0	0	0	0
Tetraplejía	0	0	0	0	0	0
Trastornos de la coordinación y/o tono muscular	0	1.940	3.129	2.755	0	0
Otras deficiencias del sistema nervioso	1.934	3.313	3.076	3.362	2.580	1.559
Aparato respiratorio	741	0	0	0	0	0
Aparato cardiovascular	0	2.363	4.471	2.116	503	301
Aparato digestivo	0	0	0	0	0	0
Aparato genitourinario	0	0	0	0	0	0
Sistema endocrino-metabólico	4.510	25.352	33.906	13.945	0	342
Sistema hematopoyético	0	638	231	1.158	112	0
Piel	0	0	0	0	0	0
Deficiencias múltiples	3.142	28.553	42.284	18.687	9.813	21.284
Deficiencias no clasificadas en otra parte	0	816	886	1.966	0	462

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 31. Deficiencias de origen

(Continuación)

	Escuchar el habla	Comunicarse a través del habla	Comunicarse a través de lenguajes alternativos	Comunicarse a través de gestos no signados	Comunicarse a través de escritura-lectura convencional	Reconocer personas, objetos y orientarse
Retraso madurativo	0	208	938	0	5.238	169
Retraso mental profundo y severo	886	2.363	19.139	14.429	30.207	18.655
Retraso mental moderado	1.196	572	7.732	4.391	50.681	13.414
Retraso mental leve y límite	208	553	1.252	157	24.355	26
Demencias	0	27.210	18.588	19.098	94.965	90.076
Otros trastornos mentales	716	4.649	7.616	5.154	85.614	64.225
Ceguera total	0	0	490	1.110	5.106	0
Mala visión	0	0	76	152	8.617	0
Sordera prelocutiva	0	26.241	4.117	0	0	0
Sordera postlocutiva	0	2.759	609	0	441	0
Mala audición	688.647	1.467	166	0	0	0
Trastornos del equilibrio	4.230	0	0	0	0	0
Mudez	0	4.608	0	0	0	0
Habla dificultosa o incrompensible	0	46.598	0	0	0	0
Cabeza	0	1.110	0	0	0	0
Columna vertebral	1.030	0	0	0	206	0
Extremidades superiores	0	0	140	546	3.183	0
Extremidades inferiores	0	0	0	0	0	0
Parálisis de una extremidad superior	0	0	565	160	986	0
Parálisis de una extremidad inferior	0	0	0	0	0	0
Paraplejía	0	0	0	0	0	0
Tetraplejía	0	0	2.639	2.643	4.543	0
Trastornos de la coordinación y/o tono muscular	0	15.081	9.252	7.655	17.177	367
Otras deficiencias del sistema nervioso	5.369	9.248	7.256	7.155	13.382	0
Aparato respiratorio	0	8.221	259	259	0	0
Aparato cardiovascular	1.223	4.238	713	713	2.058	0
Aparato digestivo	0	1.000	0	0	0	0
Aparato genitourinario	0	0	0	0	0	0
Sistema endocrino-metabólico	3.605	877	716	895	2.708	0
Sistema hematopoyético	0	458	0	0	458	0
Piel	0	0	0	0	74	0
Deficiencias múltiples	87.029	9.638	4.769	3.638	57.480	42.633
Deficiencias no clasificadas en otra parte	2.892	1.329	300	300	3.838	1.258

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 31. Deficiencias de origen

(Continuación)

	Recordar informaciones y episodios	Entender y ejecutar órdenes sencillas	Entender y ejecutar órdenes complejas	Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones	Levantarse, acostarse, permanecer de pie	Desplazarse dentro del hogar
Retraso madurativo	1.376	531	4.223	0	860	378
Retraso mental profundo y severo	21.562	20.684	30.251	4.178	4.673	5.116
Retraso mental moderado	20.583	15.628	52.814	1.440	1.847	1.180
Retraso mental leve y límite	7.739	613	34.722	586	0	0
Demencias	114.567	71.405	95.376	29.247	37.527	34.533
Otros trastornos mentales	132.386	52.558	109.549	3.064	3.257	3.180
Ceguera total	0	0	59	402	0	5.264
Mala visión	0	0	0	0	0	2.801
Sordera prelocutiva	0	0	0	0	0	0
Sordera postlocutiva	0	0	0	0	0	0
Mala audición	0	0	0	0	0	0
Trastornos del equilibrio	0	0	0	960	2.123	327
Mudez	0	0	0	0	0	0
Habla dificultosa o incomprensible	0	0	0	0	0	0
Cabeza	0	0	0	0	0	0
Columna vertebral	0	0	0	195.685	270.400	114.860
Extremidades superiores	0	0	0	6.590	6.046	1.319
Extremidades inferiores	0	0	0	171.647	303.351	273.393
Parálisis de una extremidad superior	0	0	0	0	675	0
Parálisis de una extremidad inferior	0	0	0	7.498	11.289	11.476
Paraplejía	0	0	0	13.389	16.256	15.466
Tetraplejía	0	0	0	11.291	11.771	11.771
Trastornos de la coordinación y/o tono muscular	367	367	367	52.089	64.814	58.117
Otras deficiencias del sistema nervioso	0	0	0	41.147	49.996	45.721
Aparato respiratorio	0	0	0	5.256	10.069	8.942
Aparato cardiovascular	0	0	0	19.987	37.619	24.627
Aparato digestivo	0	0	0	2.542	4.240	2.266
Aparato genitourinario	0	0	0	3.396	4.608	3.148
Sistema endocrino-metabólico	0	0	0	4.785	9.578	8.177
Sistema hematopoyético	0	0	0	5.389	7.614	4.998
Piel	0	0	0	633	1.128	1.433
Deficiencias múltiples	109.916	24.960	55.584	79.993	130.353	102.600
Deficiencias no clasificadas en otra parte	9.899	787	2.897	4.274	6.409	5.504

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 31. Deficiencias de origen

(Continuación)

	Trasladar objetos no muy pesados	Utilizar utensilios y herra- mientas	Manipular objetos pequeños	Deambular sin medio de transporte	Despla- zarse en transportes pú- blicos	Conducir vehículo propio
Retraso madurativo	219	597	1.029	941	2.679	0
Retraso mental profundo y severo	6.941	12.937	10.295	21.738	27.403	26.265
Retraso mental moderado	2.158	5.015	5.581	17.629	41.538	51.577
Retraso mental leve y límite	476	2.219	1.914	3.711	14.155	29.934
Demencias	32.003	35.813	31.998	65.584	99.426	27.703
Otros trastornos mentales	4.261	5.481	3.663	23.443	94.934	92.686
Ceguera total	2.185	4.506	3.808	27.508	31.333	17.860
Mala visión	2.023	6.047	8.244	35.347	41.276	64.748
Sordera prelocutiva	0	0	0	0	1.413	21.988
Sordera postlocutiva	0	0	0	101	165	28.032
Mala audición	0	0	0	740	2.106	4.848
Trastornos del equilibrio	255	36	159	3.429	5.032	3.512
Mudez	0	0	0	0	172	0
Habla dificultosa o incrompensible	0	0	0	0	0	0
Cabeza	0	0	201	623	438	403
Columna vertebral	189.999	90.498	51.108	202.878	189.145	88.508
Extremidades superiores	204.425	207.089	193.049	4.437	5.830	30.954
Extremidades inferiores	65.590	6.030	0	506.307	443.280	150.868
Parálisis de una extremidad superior	11.476	12.848	13.053	0	1.616	3.575
Parálisis de una extremidad inferior	3.037	40	0	17.872	15.477	9.169
Paraplejía	4.459	2.914	1.990	17.087	17.087	10.089
Tetraplejía	12.863	12.458	11.541	12.773	12.175	8.812
Trastornos de la coordinación y/o tono muscular	66.152	72.236	76.042	84.040	87.063	54.785
Otras deficiencias del sistema nervioso	53.624	54.769	50.479	64.063	65.158	41.470
Aparato respiratorio	15.999	6.715	2.325	36.177	19.035	8.323
Aparato cardiovascular	55.872	25.629	15.921	76.183	57.830	30.151
Aparato digestivo	6.055	2.948	982	4.284	4.840	2.982
Aparato genitourinario	4.677	2.006	1.159	7.286	8.103	2.533
Sistema endocrino-metabólico	8.735	6.430	5.081	21.652	24.031	13.890
Sistema hematopoyético	6.589	4.923	4.975	8.250	8.513	7.428
Piel	1.099	1.585	1.345	1.804	1.804	837
Deficiencias múltiples	96.299	77.267	66.793	220.689	297.564	63.099
Deficiencias no clasificadas en otra parte	7.051	7.123	5.215	13.797	17.690	12.140

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 31. Deficiencias de origen

(Continuación)

	Asearse solo	Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	Vestirse, desvestirse, arreglarse	Comer y beber	Cuidarse de las compras	Cuidarse de las comidas
Retraso madurativo	1.407	1.095	1.407	746	4.225	730
Retraso mental profundo y severo	26.271	19.507	24.813	15.541	28.077	28.693
Retraso mental moderado	17.293	3.190	11.057	2.238	37.752	39.268
Retraso mental leve y límite	2.759	664	2.237	546	27.413	9.315
Demencias	72.514	56.719	66.719	42.372	115.112	84.394
Otros trastornos mentales	16.108	6.935	10.666	3.918	117.429	37.917
Ceguera total	5.829	764	3.275	1.894	17.969	18.555
Mala visión	5.951	1.169	3.567	1.932	20.280	18.590
Sordera prelocutiva	0	0	0	0	1.418	0
Sordera postlocutiva	0	0	0	0	365	0
Mala audición	0	0	0	0	1.329	0
Trastornos del equilibrio	657	0	242	0	1.672	890
Mudez	0	0	0	0	119	0
Habla dificultosa o incomprensible	0	0	0	0	334	0
Cabeza	0	0	0	587	237	237
Columna vertebral	64.137	16.534	64.646	5.565	122.257	64.825
Extremidades superiores	34.803	3.577	38.434	11.967	26.709	29.778
Extremidades inferiores	84.369	23.927	60.131	0	152.668	84.352
Parálisis de una extremidad superior	4.656	398	4.957	1.552	1.122	3.811
Parálisis de una extremidad inferior	3.469	2.200	3.676	0	3.969	2.568
Paraplejía	10.875	8.559	10.997	0	8.993	10.285
Tetraplejía	11.954	9.980	12.031	9.336	11.136	10.963
Trastornos de la coordinación y/o tono muscular	62.429	35.988	57.697	37.347	61.098	59.934
Otras deficiencias del sistema nervioso	49.788	27.790	47.258	19.875	49.723	53.421
Aparato respiratorio	7.570	2.337	6.472	775	13.025	10.888
Aparato cardiovascular	20.899	8.570	17.385	5.855	42.878	32.142
Aparato digestivo	1.942	4.320	1.800	6.724	3.708	3.054
Aparato genitourinario	2.427	19.071	1.875	138	4.902	3.222
Sistema endocrino-metabólico	9.651	3.404	7.885	2.781	13.923	13.962
Sistema hematopoyético	4.787	3.131	4.220	2.548	6.375	5.679
Piel	744	181	866	182	801	836
Deficiencias múltiples	137.955	63.987	106.533	34.837	267.702	179.898
Deficiencias no clasificadas en otra parte	5.303	1.671	4.413	1.831	16.016	7.041

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 31. Deficiencias de origen

(Conclusión)

	Cuidarse de la limpieza de la ropa	Cuidarse de la limpieza de la casa	Cuidarse del bienestar de los demás	Mantener relaciones de cariño con familiares	Hacer amigos y mantener la amistad	Relacionarse con compañeros, jefes
Retraso madurativo	730	730	1.261	0	1.728	2.403
Retraso mental profundo y severo	28.239	28.240	25.871	9.873	27.354	27.444
Retraso mental moderado	35.206	34.145	41.577	7.018	32.397	35.479
Retraso mental leve y límite	8.946	8.659	11.723	1.033	10.170	13.177
Demencias	84.659	84.162	92.608	47.975	105.699	123.570
Otros trastornos mentales	33.664	35.444	55.863	48.667	114.072	161.143
Ceguera total	19.573	19.380	15.713	0	1.522	1.310
Mala visión	18.536	22.953	13.000	0	152	152
Sordera prelocutiva	0	0	1.171	0	1.245	475
Sordera postlocutiva	0	0	64	189	807	253
Mala audición	0	0	489	0	1.534	2.065
Trastornos del equilibrio	1.727	2.149	783	0	0	586
Mudez	0	0	0	172	221	221
Habla dificultosa o incrompensible	0	0	0	0	667	379
Cabeza	237	237	0	0	36	36
Columna vertebral	123.786	194.991	64.979	0	0	0
Extremidades superiores	42.029	51.675	16.054	0	0	383
Extremidades inferiores	139.147	207.182	81.494	0	0	843
Parálisis de una extremidad superior	4.997	5.516	2.499	0	0	0
Parálisis de una extremidad inferior	2.612	5.109	2.319	0	0	0
Paraplejía	12.318	12.984	9.161	0	0	243
Tetraplejía	11.076	11.672	10.911	0	0	1.274
Trastornos de la coordinación y/o tono muscular	64.579	68.059	54.598	6.843	14.337	13.526
Otras deficiencias del sistema nervioso	56.193	60.106	48.467	7.023	14.316	13.970
Aparato respiratorio	16.176	21.287	10.819	0	208	0
Aparato cardiovascular	44.067	59.044	31.171	0	0	0
Aparato digestivo	3.412	4.928	3.399	0	0	395
Aparato genitourinario	3.639	7.076	3.586	0	0	144
Sistema endocrino-metabólico	14.427	16.923	11.527	347	1.544	1.718
Sistema hematopoyético	7.637	9.874	5.953	261	1.064	531
Piel	1.242	1.578	615	0	150	150
Deficiencias múltiples	208.446	243.452	171.109	12.013	57.443	121.529
Deficiencias no clasificadas en otra parte	8.061	11.334	7.747	1.078	2.514	10.286

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 32. Población con discapacidad según el tipo de deficiencia, género y edad

(Continúa)

	Ambos sexos					Total
	6-19	20-44	45-64	65-79	80+	
Deficiencias mentales	49.013	153.830	84.198	122.366	104.662	514.069
Retraso madurativo	6.808	0	0	0	0	6.808
Retraso mental profundo y severo	5.015	21.566	4.784	1.163	78	32.606
Retraso mental moderado	11.521	39.788	10.699	1.632	404	64.044
Retraso mental leve y límite	12.837	23.681	4.742	2.113	0	43.373
Demencias	813	1.412	4.901	50.789	76.471	134.386
Otros trastornos mentales	12.017	68.403	59.283	67.023	27.956	234.682
Deficiencias visuales	21.029	90.131	154.822	353.609	220.126	839.717
Ceguera total	2.419	4.767	8.302	13.870	18.941	48.299
Mala visión	18.610	85.363	146.520	339.739	201.185	791.417
Deficiencias del oído	18.739	88.617	171.903	348.523	199.578	827.360
Sordera prelocutiva	3.166	10.131	10.773	1.876	292	26.238
Sordera postlocutiva	549	7.078	13.210	25.104	15.312	61.253
Mala audición	15.024	70.489	144.542	318.040	183.329	731.424
Trastornos del equilibrio	0	1.317	4.586	6.673	1.698	14.274
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	4.994	5.359	9.910	20.266	10.992	51.521
Mudez (no por sordera)	672	535	810	1.994	597	4.608
Habla dificultosa o incomprensible	4.321	4.825	9.100	18.272	10.394	46.912
Deficiencias osteoarticulares	13.547	119.983	364.553	528.238	229.523	1.255.844
Cabeza	102	510	387	1.369	0	2.368
Columna vertebral	4.471	46.177	178.316	207.014	68.938	504.916
Extremidades superiores	5.861	37.353	110.790	123.846	48.196	326.046
Extremidades inferiores	4.834	47.495	130.202	295.439	156.622	634.592
Deficiencias del sistema nervioso	13.265	50.587	67.513	108.364	59.845	299.574
Parálisis de una extremidad superior	903	2.248	5.573	6.108	2.676	17.508
Parálisis de una extremidad inferior	95	2.728	5.815	8.333	4.369	21.340
Paraplejía	1.084	3.637	3.862	5.212	3.792	17.587
Tetraplejía	785	4.197	2.956	3.144	2.231	13.313
Trastornos de la coordinación de movimientos	7.419	24.509	30.589	52.161	31.572	146.250
Otras deficiencias del sistema nervioso	3.741	15.627	23.213	39.537	20.209	102.327
Deficiencias viscerales	2.577	21.342	92.388	154.081	54.756	325.144
Aparato respiratorio	1.009	3.276	14.953	31.273	7.989	58.500
Aparato cardiovascular	487	4.519	43.038	70.946	25.724	144.714
Aparato digestivo	351	2.564	6.636	6.879	4.509	20.939
Aparato genitourinario	411	2.784	6.540	11.815	8.811	30.361
Sistema endocrino-metabólico	271	3.939	18.657	34.732	10.423	68.022
Sistema hematopoyético y sistema inmunitario	133	5.359	5.300	3.305	1.087	15.184
Otras deficiencias	3.616	6.835	36.514	188.623	285.999	521.587
Piel	150	1.327	753	1.219	553	4.002
Deficiencias múltiples	790	2.071	22.087	176.659	279.717	481.324
Deficiencias no clasificadas en otra parte	2.821	3.437	14.072	11.808	6.563	38.701

Fuente: INE: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999, microdatos. Población de 6 y más años.

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 32. Población con discapacidad según el tipo de deficiencia, género y edad

(Continuación)

	Hombre					Total
	6-19	20-44	45-64	65-79	80+	
Deficiencias mentales	27.949	99.617	40.473	47.199	30.106	245.344
Retraso madurativo	3.173	0	0	0	0	3.173
Retraso mental profundo y severo	1.914	12.063	2.296	747	78	17.098
Retraso mental moderado	6.181	24.597	6.393	764	404	38.339
Retraso mental leve y límite	8.372	14.969	2.270	869	0	26.480
Demencias	144	1.116	3.148	17.704	19.798	41.911
Otros trastornos mentales	8.163	47.280	26.578	27.319	9.826	119.166
Deficiencias visuales	11.597	47.354	74.741	139.214	67.664	340.570
Ceguera total	1.156	2.843	3.786	5.176	4.683	17.644
Mala visión	10.441	44.511	70.956	134.038	62.981	322.927
Deficiencias del oído	9.823	48.730	83.389	158.867	70.483	371.292
Sordera prelocutiva	2.569	7.441	5.417	1.402	292	17.121
Sordera postlocutiva	138	3.847	5.636	13.038	3.324	25.984
Mala audición	7.116	37.292	71.341	143.626	66.522	325.896
Trastornos del equilibrio	0	363	1.359	1.784	563	4.070
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	3.780	2.745	7.094	12.862	4.385	30.865
Mudez (no por sordera)	285	535	364	934	107	2.224
Habla dificultosa o incomprensible	3.494	2.211	6.730	11.928	4.277	28.640
Deficiencias osteoarticulares	8.308	61.375	148.171	146.797	61.330	425.980
Cabeza	102	399	256	868	0	1.624
Columna vertebral	1.757	18.610	65.237	47.329	16.910	149.844
Extremidades superiores	4.364	20.442	45.258	35.909	13.266	119.239
Extremidades inferiores	3.487	25.030	53.121	82.805	40.067	204.510
Deficiencias del sistema nervioso	9.162	26.665	34.588	56.046	20.620	147.080
Parálisis de una extremidad superior	891	849	3.248	3.155	804	8.947
Parálisis de una extremidad inferior	95	1.171	3.009	4.719	1.399	10.392
Paraplejía	929	1.724	1.752	2.612	1.006	8.024
Tetraplejía	785	2.964	1.431	1.329	159	6.668
Trastornos de la coordinación de movimientos	4.333	11.062	15.140	28.210	11.878	70.625
Otras deficiencias del sistema nervioso	2.328	9.880	12.593	19.941	6.702	51.444
Deficiencias viscerales	855	12.583	44.738	71.580	21.146	150.902
Aparato respiratorio	377	2.115	10.143	20.846	5.039	38.520
Aparato cardiovascular	0	2.629	22.790	33.029	8.305	66.754
Aparato digestivo	169	1.762	3.715	2.782	1.098	9.527
Aparato genitourinario	138	1.824	2.075	4.741	3.916	12.695
Sistema endocrino-metabólico	257	1.817	6.170	10.600	3.838	22.682
Sistema hematopoyético y sistema inmunitario	0	3.138	1.209	1.015	279	5.641
Otras deficiencias	1.704	3.558	13.111	50.491	73.761	142.626
Piel	0	1.216	460	279	94	2.049
Deficiencias múltiples	420	1.289	7.059	47.340	72.766	128.874
Deficiencias no clasificadas en otra parte	1.285	1.053	5.713	3.372	1.442	12.865

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 32. Población con discapacidad según el tipo de deficiencia, género y edad

(Conclusión)

	Mujer					Total
	6-19	20-44	45-64	65-79	80+	
Deficiencias mentales	21.064	54.213	43.725	75.167	74.556	268.724
Retraso madurativo	3.635	0	0	0	0	3.635
Retraso mental profundo y severo	3.101	9.503	2.488	416	0	15.508
Retraso mental moderado	5.340	15.191	4.306	868	0	25.706
Retraso mental leve y límite	4.465	8.712	2.472	1.244	0	16.893
Demencias	669	296	1.753	33.085	56.673	92.476
Otros trastornos mentales	3.854	21.123	32.705	39.704	18.130	115.517
Deficiencias visuales	9.432	42.777	80.081	214.395	152.462	499.147
Ceguera total	1.263	1.924	4.516	8.694	14.258	30.656
Mala visión	8.169	40.852	75.564	205.701	138.204	468.491
Deficiencias del oído	8.916	39.887	88.514	189.656	129.095	456.068
Sordera prelocutiva	597	2.690	5.356	474	0	9.117
Sordera postlocutiva	411	3.231	7.574	12.066	11.988	35.270
Mala audición	7.908	33.197	73.201	174.414	116.807	405.527
Trastornos del equilibrio	0	954	3.227	4.889	1.135	10.205
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	1.214	2.614	2.816	7.404	6.607	20.656
Mudez (no por sordera)	387	0	446	1.060	490	2.383
Habla dificultosa o incomprensible	827	2.614	2.370	6.344	6.117	18.273
Deficiencias osteoarticulares	5.239	58.608	216.382	381.441	168.193	829.862
Cabeza	0	111	131	501	0	743
Columna vertebral	2.714	27.567	113.079	159.685	52.028	355.072
Extremidades superiores	1.497	16.911	65.532	87.937	34.930	206.807
Extremidades inferiores	1.347	22.465	77.081	212.634	116.555	430.082
Deficiencias del sistema nervioso	4.103	23.922	32.925	52.318	39.225	152.492
Parálisis de una extremidad superior	12	1.399	2.325	2.953	1.872	8.560
Parálisis de una extremidad inferior	0	1.557	2.806	3.614	2.970	10.948
Paraplejía	155	1.913	2.110	2.600	2.786	9.564
Tetraplejía	0	1.233	1.525	1.815	2.072	6.645
Trastornos de la coordinación de movimientos	3.086	13.447	15.449	23.951	19.694	75.627
Otras deficiencias del sistema nervioso	1.413	5.747	10.620	19.596	13.507	50.884
Deficiencias viscerales	1.722	8.759	47.650	82.501	33.610	174.242
Aparato respiratorio	632	1.161	4.810	10.427	2.950	19.980
Aparato cardiovascular	487	1.890	20.248	37.917	17.419	77.962
Aparato digestivo	182	802	2.921	4.097	3.411	11.413
Aparato genitourinario	273	960	4.465	7.074	4.895	17.667
Sistema endocrino-metabólico	14	2.122	12.487	24.132	6.585	45.340
Sistema hematopoyético y sistema inmunitario	133	2.221	4.091	2.290	808	9.543
Otras deficiencias	1.912	3.277	23.403	138.132	212.238	378.963
Piel	150	111	293	940	459	1.952
Deficiencias múltiples	370	782	15.028	129.319	206.951	352.450
Deficiencias no clasificadas en otra parte	1.536	2.384	8.359	8.436	5.121	25.836

Fuente: INE: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999, microdatos. Población de 6 y más años.

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 33. Deficiencias según problema de origen, edad y género

(Continúa)

Pronóstico de origen	Edad								
	6-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
Ambos sexos									
Congénito	17.160	17.522	24.358	23.820	28.311	32.499	33.808	26.251	19.365
Problemas en el parto	5.172	6.148	8.346	8.158	9.396	9.992	6.871	4.176	4.469
Accidente de tráfico	0	414	2.169	6.080	3.651	11.447	4.937	5.728	7.267
Accidente doméstico	123	914	1.264	841	947	821	3.646	2.168	2.940
Accidente de ocio	0	0	570	268	2.881	2.561	3.015	1.775	2.605
Accidente laboral	0	0	0	2.912	3.014	5.730	7.081	10.083	12.782
Otro tipo de accidente	27	256	1.181	3.972	2.848	4.179	3.706	4.176	3.305
Enfermedad común	4.052	7.279	13.299	16.925	25.731	40.403	51.902	59.619	84.012
Enfermedad profesional	117	0	0	0	197	1.764	3.078	4.637	9.183
Otras causas	5.715	3.654	7.661	8.654	9.362	16.187	15.473	15.565	18.784
Ns/nc	438	1.242	414	534	770	171	96	298	104
Total	32.803	37.428	59.261	72.165	87.108	125.754	133.614	134.476	164.817
Hombres									
Congénito	8.043	11.025	13.370	14.607	16.335	19.463	17.299	11.517	8.193
Problemas en el parto	1.437	3.097	6.717	5.792	6.255	7.416	3.285	2.134	2.814
Accidente de tráfico	0	414	1.756	3.231	3.260	8.430	3.764	3.698	4.092
Accidente doméstico	123	764	877	646	826	436	1.938	645	1.601
Accidente de ocio	0	0	570	268	2.297	2.119	1.720	883	1.280
Accidente laboral	0	0	0	2.912	3.014	5.129	6.064	8.269	11.551
Otro tipo de accidente	27	256	326	2.011	2.485	1.950	1.910	1.846	1.658
Enfermedad común	2.085	3.926	8.162	9.014	13.481	21.915	22.221	27.988	31.277
Enfermedad profesional	117	0	0	0	197	610	1.949	3.195	6.362
Otras causas	4.684	1.593	5.497	4.576	4.693	7.940	7.689	7.266	9.373
Ns/nc	0	0	0	534	770	0	0	154	104
Total	16.516	21.075	37.275	43.591	53.613	75.409	67.838	67.594	78.304
Mujeres									
Congénito	9.116	6.497	10.988	9.213	11.976	13.036	16.510	14.734	11.172
Problemas en el parto	3.735	3.050	1.629	2.367	3.141	2.576	3.586	2.042	1.655
Accidente de tráfico	0	0	413	2.850	391	3.017	1.173	2.030	3.175
Accidente doméstico	0	150	387	196	121	385	1.709	1.523	1.339
Accidente de ocio	0	0	0	0	584	443	1.295	892	1.325
Accidente laboral	0	0	0	0	0	600	1.017	1.814	1.231
Otro tipo de accidente	0	0	855	1.961	363	2.228	1.796	2.331	1.648
Enfermedad común	1.967	3.354	5.137	7.911	12.250	18.489	29.681	31.631	52.735
Enfermedad profesional	0	0	0	0	0	1.153	1.130	1.442	2.822
Otras causas	1.031	2.061	2.164	4.078	4.669	8.247	7.784	8.299	9.411
Ns/nc	438	1.242	414	0	0	171	96	144	0
Total	16.288	16.353	21.986	28.574	33.495	50.345	65.776	66.881	86.512

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 33. Deficiencias según problema de origen, edad y género

(Conclusión)

Pronóstico de origen	Edad								Total
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Ambos sexos									
Congénito	19.634	19.220	17.665	14.728	18.964	16.672	7.154	5.040	342.170
Problemas en el parto	3.713	1.086	1.739	1.066	904	647	494	0	72.376
Accidente de tráfico	10.080	5.200	5.506	8.717	10.734	5.182	3.304	2.932	93.351
Accidente doméstico	1.809	6.239	7.302	9.629	13.417	12.611	10.572	15.915	91.157
Accidente de ocio	5.003	3.457	3.379	4.012	5.299	4.926	1.656	2.644	44.051
Accidente laboral	15.411	17.249	19.936	21.187	15.174	9.011	5.991	3.475	149.036
Otro tipo de accidente	4.535	4.311	6.882	9.572	12.500	11.401	13.657	8.303	94.811
Enfermedad común	121.624	163.771	261.127	367.693	451.740	523.070	385.651	395.902	2.973.802
Enfermedad profesional	7.508	17.446	19.550	15.989	14.354	13.579	4.507	6.537	118.447
Otras causas	28.730	33.107	48.308	86.432	113.455	141.297	139.129	199.964	891.478
Ns/nc	253	0	393	1.134	2.014	1.978	2.717	5.094	17.649
Total	218.300	271.087	391.788	540.159	658.555	740.374	574.834	645.805	4.888.328
Hombres									
Congénito	8.588	8.102	6.974	6.197	6.333	7.008	1.373	1.559	165.986
Problemas en el parto	1.080	360	0	650	608	0	404	0	42.048
Accidente de tráfico	5.820	2.770	3.833	3.681	4.438	1.535	622	1.513	52.857
Accidente doméstico	729	1.663	1.627	2.543	2.626	2.598	1.695	2.164	23.498
Accidente de ocio	3.425	2.632	1.440	1.541	2.038	1.088	406	549	22.255
Accidente laboral	13.521	15.845	17.768	17.827	13.074	6.478	3.908	2.651	128.012
Otro tipo de accidente	1.577	2.263	4.296	3.347	3.977	5.699	7.165	3.642	44.436
Enfermedad común	44.193	61.228	102.345	137.320	150.332	177.697	122.928	111.863	1.047.972
Enfermedad profesional	4.131	12.666	15.811	11.017	9.146	9.605	2.432	3.278	80.515
Otras causas	8.257	12.662	22.362	30.597	41.759	47.351	40.362	50.956	307.617
Ns/nc	253	0	127	654	464	984	306	2.051	6.401
Total	91.573	120.191	176.584	215.374	234.794	260.042	181.600	180.225	1.921.596
Mujeres									
Congénito	11.046	11.117	10.691	8.532	12.631	9.664	5.781	3.481	176.184
Problemas en el parto	2.633	726	1.739	416	296	647	90	0	30.328
Accidente de tráfico	4.260	2.431	1.673	5.036	6.296	3.647	2.683	1.419	40.493
Accidente doméstico	1.080	4.576	5.675	7.086	10.791	10.014	8.877	13.751	67.659
Accidente de ocio	1.578	825	1.938	2.471	3.261	3.838	1.250	2.096	21.796
Accidente laboral	1.890	1.404	2.168	3.359	2.100	2.533	2.084	824	21.024
Otro tipo de accidente	2.958	2.048	2.586	6.225	8.523	5.703	6.492	4.660	50.376
Enfermedad común	77.432	102.543	158.783	230.374	301.408	345.373	262.723	284.038	1.925.830
Enfermedad profesional	3.377	4.780	3.739	4.973	5.208	3.974	2.076	3.259	37.932
Otras causas	20.473	20.445	25.946	55.835	71.696	93.947	98.767	149.009	583.861
Ns/nc	0	0	266	480	1.550	994	2.411	3.043	11.249
Total	126.727	150.896	215.204	324.785	423.761	480.332	393.234	465.580	2.966.731

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 33b. Deficiencias según problema de origen, edad y género

	6-19	20-44	45-64	65-79	80+	Total
Ambos sexos						
Congénito	59.040	144.690	75.883	50.364	12.193	342.170
Problemas en el parto	19.666	38.593	11.007	2.617	494	72.376
Accidente de tráfico	2.583	31.844	28.055	24.633	6.236	93.351
Accidente doméstico	2.300	8.422	18.290	35.657	26.487	91.157
Accidente de ocio	570	10.500	14.443	14.237	4.300	44.051
Accidente laboral	0	28.819	65.378	45.372	9.466	149.036
Otro tipo de accidente	1.464	18.881	19.034	33.473	21.960	94.811
Enfermedad común	24.630	194.580	630.535	1.342.504	781.553	2.973.802
Enfermedad profesional	117	9.676	53.687	43.922	11.044	118.447
Otras causas	17.030	65.241	128.929	341.184	339.094	891.478
Ns/nc	2.093	1.871	750	5.125	7.811	17.649
Total	129.493	553.117	1.045.990	1.939.088	1.220.638	4.888.328
Hombres						
Congénito	32.439	79.222	31.856	19.537	2.931	165.986
Problemas en el parto	11.251	24.882	4.254	1.258	404	42.048
Accidente de tráfico	2.170	22.383	16.515	9.654	2.135	52.857
Accidente doméstico	1.763	4.489	5.620	7.767	3.859	23.498
Accidente de ocio	570	7.286	8.777	4.667	954	22.255
Accidente laboral	0	25.388	58.685	37.380	6.559	128.012
Otro tipo de accidente	609	10.203	9.794	13.023	10.807	44.436
Enfermedad común	14.172	94.619	239.042	465.348	234.792	1.047.972
Enfermedad profesional	117	5.952	38.970	29.767	5.709	80.515
Otras causas	11.774	32.165	52.654	119.707	91.318	307.617
Ns/nc	0	1.459	484	2.102	2.357	6.401
Total	74.866	308.045	466.651	710.210	361.825	1.921.596
Mujeres						
Congénito	26.601	65.468	44.027	30.827	9.262	176.184
Problemas en el parto	8.415	13.711	6.754	1.359	90	30.328
Accidente de tráfico	413	9.461	11.540	14.979	4.101	40.493
Accidente doméstico	537	3.933	12.670	27.890	22.628	67.659
Accidente de ocio	0	3.215	5.666	9.570	3.346	21.796
Accidente laboral	0	3.431	6.692	7.993	2.908	21.024
Otro tipo de accidente	855	8.678	9.240	20.450	11.152	50.376
Enfermedad común	10.458	99.962	391.493	877.155	546.762	1.925.830
Enfermedad profesional	0	3.725	14.717	14.155	5.335	37.932
Otras causas	5.256	33.076	76.275	221.478	247.776	583.861
Ns/nc	2.093	412	266	3.024	5.454	11.249
Total	54.627	245.072	579.339	1.228.879	858.814	2.966.731

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 34. Discapacidades según problema de origen

(Continúa)

Discapacidad	Problema origen					
	Congénito	Problemas en el parto	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Accidente de ocio	Accidente laboral
Ver	129.381	8.418	12.061	19.530	15.875	41.909
Recibir cualquier imagen	6.752	1.771	1.516	322	116	903
Tareas visuales de conjunto	47.006	2.800	5.112	11.379	8.570	22.253
Tareas visuales de detalle	49.319	2.079	3.002	6.102	4.180	12.516
Otros problemas de visión	26.304	1.768	2.431	1.727	3.009	6.237
Oír	80.942	8.144	7.320	5.120	6.601	18.115
Discapacidad para recibir cualquier sonido	18.450	1.858	1.092	619	751	1.315
Discapacidad para la audición de sonidos fuertes	14.847	1.894	1.554	744	1.163	3.901
Discapacidad para escucharel habla	47.645	4.392	4.674	3.757	4.687	12.899
Comunicarse	135.130	55.368	11.524	4.360	1.766	5.507
Comunicarse a través del habla	19.974	2.437	4.026	1.141	740	1.489
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	22.993	12.620	731	569	134	678
Comunicarse a través de gestos no signados	13.799	9.077	770	300	294	148
Comunicarse a través de la escritura-lectura convencional	78.364	31.234	5.997	2.350	598	3.192
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas	175.154	68.964	16.107	4.169	1.532	6.388
Reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo	25.155	10.565	2.304	404	270	1.301
Recordar informaciones o episodios recientes y/o pasados	37.712	16.365	7.290	1.312	416	2.673
Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas	27.390	11.254	1.562	759	280	1.006
Entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas complejas	84.897	30.780	4.951	1.694	566	1.408
Desplazarse	100.220	33.346	68.544	79.714	22.130	77.322
Cambiosy mantenimiento de las diversas posiciones del cuerpo	28.644	10.420	20.543	20.381	6.542	23.253
Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado	39.832	11.821	26.959	32.781	8.993	35.390
Desplazarse dentro del hogar	31.744	11.105	21.042	26.552	6.595	18.679
Utilizar brazos y manos	116.042	47.732	52.645	46.117	22.686	111.830
Trasladar-transportar objetos no muy pesados	39.020	14.213	22.236	21.871	8.249	38.677
Utilizar utensilios y herramientas	40.534	17.120	17.296	14.076	7.597	38.343
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	36.488	16.399	13.113	10.170	6.840	34.810
Desplazarse fuera del hogar	315.612	96.516	104.591	96.464	32.204	99.213
Deambular sin medio de transporte	77.771	23.682	36.484	42.944	11.818	36.962
Desplazarse en transportes públicos	110.577	34.686	37.468	38.951	10.026	31.615
Conducir vehículo propio	127.264	38.148	30.639	14.569	10.360	30.636
Cuidar de sí mismo	136.692	66.593	30.170	39.194	8.930	32.949
Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto	50.035	21.560	12.590	17.130	4.605	12.975
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	26.423	13.230	3.652	7.274	816	3.933
Vestirse, desvestirse, arreglarse	43.025	19.502	10.638	13.266	3.008	12.915
Comer y beber	17.209	12.301	3.290	1.524	501	3.126

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 34. Discapacidades según problema de origen

(Continuación)

Discapacidad	Problema origen					
	Congénito	Problemas en el parto	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Accidente de ocio	Accidente laboral
Realizar las tareas del hogar	371.825	136.597	90.799	116.435	20.242	75.682
Cuidarse de las compras y del control de los suministros y servicios	85.675	29.212	22.325	25.524	4.209	16.475
Cuidarse de las comidas	70.176	26.792	14.291	18.203	2.895	12.034
Cuidarse de la limpieza y el cuidado de la ropa	68.876	26.690	17.241	24.653	3.725	15.927
Cuidarse de la limpieza y el mantenimiento de la casa	75.734	28.317	23.160	31.823	6.999	20.593
Cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia	71.364	25.586	13.782	16.232	2.414	10.653
Relacionarse con otras personas	129.763	57.102	16.584	3.932	1.732	5.746
Mantener relaciones de cariño con familiares próximos	14.820	9.669	1.584	473	280	529
Hacer amigos y mantener la amistad	55.467	23.658	5.716	1.589	726	1.751
Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados	59.476	23.775	9.284	1.870	726	3.466
Total discapacidades	1.690.761	578.780	410.345	415.035	133.698	474.661

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 34. Discapacidades según problema de origen

(Continuación)

Discapacidad	Problema origen					Total
	Otro tipo de accidente	Enfermedad común	Enfermedad profesional	Otras causas	Ns/nc	
Ver	22.604	931.698	16.495	248.289	45.273	1.491.544
Recibir cualquier imagen	1.462	34.612	559	7.484	4.042	59.541
Tareas visuales de conjunto	9.013	326.781	4.589	81.741	11.957	531.221
Tareas visuales de detalle	8.041	410.320	6.824	104.082	18.932	625.386
Otros problemas de visión	4.088	159.985	4.523	54.982	10.342	275.396
Oír	24.353	624.569	53.000	287.252	33.286	1.148.768
Discapacidad para recibir cualquier sonido	3.069	46.245	2.084	23.878	3.028	102.395
Discapacidad para la audición de sonidos fuertes	4.626	125.227	13.361	56.466	6.936	230.736
Discapacidad para escucharel habla	16.658	453.097	37.555	206.908	23.322	815.638
Comunicarse	7.441	394.449	2.504	116.844	11.949	746.838
Comunicarse a través del habla	2.469	108.772	724	26.188	5.486	173.449
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	1.006	40.637	268	7.696	1.313	88.643
Comunicarse a través de gestos no signados	510	36.713	268	6.576	1.313	69.767
Comunicarse a través de la escritura-lectura convencional	3.456	208.327	1.244	76.384	3.837	414.980
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas	9.169	666.342	2.088	270.650	28.042	1.248.548
Reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo	1.552	142.406	420	45.992	4.853	235.201
Recordar informaciones o episodios recientes y/o pasados	3.077	228.759	706	119.631	8.849	426.778
Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas	1.439	110.511	420	32.467	4.919	191.999
Entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas complejas	3.101	184.666	542	72.560	9.421	394.570
Desplazarse	55.619	1.546.210	57.312	367.921	51.996	2.460.317
Cambiosy mantenimiento de las diversas posiciones del cuerpo	14.545	422.506	20.977	97.657	14.895	680.357
Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado	21.799	640.845	25.715	152.138	21.175	1.017.440
Desplazarse dentro del hogar	19.275	482.859	10.620	118.126	15.926	762.521
Utilizar brazos y manos	45.771	1.309.477	50.047	295.916	45.467	2.143.678
Trasladar-transportar objetos no muy pesados	17.258	554.656	26.677	121.435	16.205	880.488
Utilizar utensilios y herramientas	15.593	406.414	14.653	94.464	15.452	681.519
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	12.920	348.407	8.717	80.017	13.810	581.671
Desplazarse fuera del hogar	80.537	2.466.672	56.072	699.828	76.128	4.123.724
Deambular sin medio de transporte	29.424	969.190	24.190	247.908	29.760	1.530.093
Desplazarse en transportes públicos	31.338	1.005.411	18.806	319.433	28.311	1.666.589
Conducir vehículo propio	19.775	492.071	13.076	132.487	18.057	927.042
Cuidar de sí mismo	30.684	1.095.782	12.485	325.082	34.119	1.812.660
Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto	12.851	403.821	4.538	126.442	12.636	679.173
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	5.174	203.622	784	60.760	6.654	332.326

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 34. Discapacidades según problema de origen

(Conclusión)

Discapacidad	Problema origen					Total
	Otro tipo de accidente	Enfermedad común	Enfermedad profesional	Otras causas	Ns/nc	
Vestirse, desvestirse, arreglarse	10.737	354.786	6.708	100.674	10.442	585.698
Comer y beber	1.922	133.553	455	37.206	4.387	215.463
Realizar las tareas del hogar	74.787	3.055.243	53.742	1.020.533	109.755	5.125.543
Cuidarse de las compras y del control de los suministros y servicios	15.317	700.172	12.469	269.075	26.743	1.207.165
Cuidarse de las comidas	12.182	489.486	5.115	163.875	18.369	833.397
Cuidarse de la limpieza y el cuidado de la ropa	15.963	616.537	10.263	195.287	21.567	1.016.727
Cuidarse de la limpieza y el mantenimiento de la casa	20.220	771.882	18.912	231.050	25.208	1.253.861
Cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia	11.105	477.166	6.983	161.246	17.868	814.393
Relacionarse con otras personas	10.273	582.386	3.115	253.186	12.725	1.076.528
Mantener relaciones de cariño con familiares próximos	1.478	86.846	488	26.325	2.992	145.493
Hacer amigos y mantener la amistad	4.011	211.678	1.066	82.749	4.919	393.316
Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados	4.784	283.862	1.561	144.112	4.814	537.719
Total discapacidades	361.238	12.672.828	306.860	3.885.501	448.740	21.378.150

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 35. Discapacidades según problema de origen

(Continúa)

Discapacidad	Problema origen					
	Congénito	Problemas en el parto	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Accidente de ocio	Accidente laboral
Deficiencias mentales	104.079	39.639	9.670	2.602	1.096	3.147
Retraso madurativo	3.174	2.260	0	0	0	0
Retraso mental profundo y severo	18.493	8.565	0	536	0	0
Retraso mental moderado	37.296	12.421	482	826	150	0
Retraso mental leve y límite	22.403	7.679	956	379	0	0
Demencias	2.043	573	313	239	307	0
Otros trastornos mentales	20.669	8.141	7.919	621	639	3.147
Deficiencias visuales	81.537	5.744	8.183	13.817	12.269	29.309
Ceguera total	6.705	1.771	1.178	206	116	903
Mala visión	74.832	3.973	7.005	13.610	12.153	28.406
Deficiencias del oído	64.634	5.529	5.716	4.394	5.619	14.426
Sordera prelocutiva	14.899	1.380	0	121	69	0
Sordera postlocutiva	3.404	252	1.091	384	682	1.316
Mala audición	46.331	3.666	4.536	3.717	4.868	12.831
Trastornos del equilibrio	0	230	88	172	0	279
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	1.188	650	2.146	525	343	934
Mudez (no por sordera)	123	414	320	0	0	164
Habla dificultosa o incomprensible	1.064	237	1.826	525	343	769
Deficiencias osteoarticulares	46.509	7.479	51.441	63.311	22.776	89.449
Cabeza	545	0	0	0	0	133
Columna vertebral	14.610	1.294	10.915	11.473	4.262	28.073
Extremidades superiores	13.898	4.514	12.103	14.543	7.512	37.121
Extremidades inferiores	17.456	1.672	28.422	37.294	11.002	24.122
Deficiencias del sistema nervioso	23.468	11.335	13.213	3.197	1.341	7.490
Parálisis de una extremidad superior	914	748	1.027	635	0	364
Parálisis de una extremidad inferior	455	169	734	517	110	424
Paraplejía	1.664	583	2.773	132	103	1.086
Tetraplejía	1.258	1.276	1.788	0	134	1.509
Trastornos de la coordinación de movimientos	12.801	6.883	2.886	988	507	1.432
Otras deficiencias del sistema nervioso	6.377	1.676	4.006	925	486	2.675
Deficiencias viscerales	14.924	1.243	1.887	1.014	0	2.837
Aparato respiratorio	1.955	0	421	663	0	590
Aparato cardiovascular	5.527	141	28	0	0	1.581
Aparato digestivo	593	0	836	0	0	356
Aparato genitourinario	1.324	380	602	351	0	144
Sistema endocrino-metabólico	4.394	723	0	0	0	0
Sistema hematopoyético y sistema inmunitario	1.131	0	0	0	0	166
Otras deficiencias	5.830	757	1.094	2.298	608	1.444
Piel	306	0	0	150	0	0
Deficiencias múltiples	3.130	679	434	1.439	608	891
Deficiencias no clasificadas en otra parte	2.394	78	660	709	0	55
Total	342.170	72.376	93.351	91.157	44.051	149.036

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 35. Discapacidades según problema de origen

(Conclusión)

Discapacidad	Problema origen					Total
	Otro tipo de accidente	Enfermedad común	Enfermedad profesional	Otras causas	Ns/nc	
Deficiencias mentales	5.244	260.271	1.729	87.252	1.173	515.901
Retraso madurativo	0	328	0	1.046	0	6.808
Retraso mental profundo y severo	0	4.149	0	863	0	32.606
Retraso mental moderado	971	8.869	0	3.029	0	64.045
Retraso mental leve y límite	82	5.565	0	6.309	0	43.372
Demencias	428	107.242	430	22.812	0	134.387
Otros trastornos mentales	3.764	134.118	1.299	53.193	1.173	234.683
Deficiencias visuales	15.095	530.222	8.771	126.277	8.494	839.717
Ceguera total	1.463	28.061	558	5.458	1.879	48.300
Mala visión	13.632	502.161	8.212	120.819	6.615	791.417
Deficiencias del oído	19.842	484.631	42.713	179.795	5.890	833.190
Sordera prelocutiva	668	7.729	0	1.371	0	26.238
Sordera postlocutiva	2.402	32.019	2.084	16.583	1.035	61.253
Mala audición	16.773	435.054	40.341	158.795	4.512	731.423
Trastornos del equilibrio	0	9.828	288	3.047	343	14.275
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	1.143	33.871	488	10.234	0	51.521
Mudez (no por sordera)	0	2.999	43	544	0	4.607
Habla dificultosa o incomprensible	1.143	30.872	445	9.690	0	46.914
Deficiencias osteoarticulares	44.187	945.694	55.065	141.579	430	1.467.921
Cabeza	0	1.167	0	522	0	2.367
Columna vertebral	9.306	343.295	34.581	46.676	430	504.915
Extremidades superiores	13.803	187.564	8.370	26.619	0	326.046
Extremidades inferiores	21.079	413.668	12.115	67.762	0	634.593
Deficiencias del sistema nervioso	6.035	210.548	1.540	39.345	815	318.328
Parálisis de una extremidad superior	50	11.603	37	2.059	69	17.507
Parálisis de una extremidad inferior	428	15.909	0	2.593	0	21.339
Paraplejía	772	7.793	0	2.683	0	17.588
Tetraplejía	0	4.969	0	2.380	0	13.313
Trastornos de la coordinación de movimientos	1.954	100.666	825	17.310	0	146.252
Otras deficiencias del sistema nervioso	2.831	69.609	678	12.320	746	102.328
Deficiencias viscerales	2.053	277.221	6.269	29.712	562	337.724
Aparato respiratorio	104	47.370	3.744	3.655	0	58.501
Aparato cardiovascular	489	122.983	1.658	11.891	417	144.716
Aparato digestivo	515	14.756	0	3.884	0	20.939
Aparato genitourinario	721	22.445	192	4.203	0	30.362
Sistema endocrino-metabólico	224	58.405	412	3.718	145	68.022
Sistema hematopoyético y sistema inmunitario	0	11.261	264	2.361	0	15.184
Otras deficiencias	1.211	231.344	1.870	277.284	286	524.027
Piel	409	2.677	0	459	0	4.001
Deficiencias múltiples	216	210.972	1.470	261.200	286	481.324
Deficiencias no clasificadas en otra parte	586	17.695	401	15.625	0	38.701
Total	94.811	2.973.802	118.447	891.478	17.649	4.888.328

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 36. Lugar de ocurrencia de caídas accidentales por género y edad

Edad	Hogar	Trabajo	Escuela	Vía pública	Deportes de riesgo	Lugar público	Total
Ambos sexos							
0-5	32.355	0	14.427	9.295	0	3.101	59.178
6-19	30.078	12.186	162.402	102.654	44.576	68.505	420.401
20-49	102.372	184.728	8.508	147.427	60.693	43.520	547.248
50-64	104.906	55.815	1.289	84.184	3.369	17.986	267.549
65-79	179.533	2.806	1.026	124.662	483	27.397	335.907
80+	100.493	94	803	43.286	0	4.750	149.426
Total	549.737	255.629	188.455	511.508	109.121	165.259	1.779.709
Hombres							
0-5	22.043	0	11.939	6.861	0	3.101	43.944
6-19	16.298	10.994	97.501	63.378	32.500	44.863	265.534
20-49	37.664	151.368	4.328	66.490	44.486	28.654	332.990
50-64	17.387	42.872	1.087	17.476	2.725	2.579	84.126
65-79	30.069	1.697	1.026	26.049	0	5.198	64.039
80+	14.888	94	356	11.406	0	1.198	27.942
Total	138.349	207.025	116.237	191.660	79.711	85.593	818.575
Mujeres							
0-5	10.312	0	2.488	2.434	0	0	15.234
6-19	13.780	1.192	64.901	39.276	12.076	23.642	154.867
20-49	64.708	33.360	4.180	80.937	16.207	14.866	214.258
50-64	87.519	12.943	202	66.708	644	15.407	183.423
65-79	149.464	1.109	0	98.613	483	22.199	271.868
80+	85.605	0	447	31.880	0	3.552	121.484
Total	411.388	48.604	72.218	319.848	29.410	79.666	961.134

Fuente: INE: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999, microdatos.

Cuadro 37. Enfermedades diagnosticadas a personas con discapacidad

Enfermedades diagnosticadas	Hombre	Mujer	Total
Espina bífida / Hidrocefalia	11.519	8.189	19.708
Síndrome de Down	15.413	14.686	30.099
Autismo	4.582	726	5.308
Hemofilia	1.272	956	2.228
Parálisis cerebral	32.591	25.179	57.770
Traumatismo craneoencefálico	26.613	14.416	41.029
Enfermedad mental	93.320	83.703	177.023
Sida	4.810	676	5.486
Retinosis pigmentaria	9.213	12.969	22.182
Artritis reumatoide	197.154	576.738	773.892
Distrofia muscular	56.490	89.370	145.860
Esclerosis lateral o múltiple	20.597	38.823	59.420
Infarto de miocardio. Cardiopatía isquémica	128.406	133.813	262.219
Accidentes cerebrovasculares	82.253	93.025	175.278
Demencia / Alzheimer	41.808	95.058	136.866
Parkinson	34.568	44.505	79.073

Fuente: INE: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999, microdatos. Población de 6 y más años.

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 38. Población con limitaciones cognitivas según tipo de discapacidad, grupo de edad y deficiencia de origen (Continúa)

	Retraso madurativo	Retraso mental profundo y severo	Retraso mental moderado	Retraso mental leve y límite	Demencias	Otros transtornos mentales
Reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo						
6-19	169	2.807	3.846	26	698	4.027
20-44	0	13.163	8.250	0	401	12.328
45-64	0	2.458	1.319	0	3.240	14.044
65-79	0	227	0	0	31.647	20.883
80+	0	0	0	0	54.082	12.934
Total	169	18.655	13.415	26	90.068	64.216
Recordar informaciones y episodios recientes y/o pasados						
6-19	1.378	3.600	4.797	2.996	813	5.896
20-44	0	14.384	12.785	3.624	851	24.549
45-64	0	2.959	2.620	946	4.108	34.249
65-79	0	538	378	173	42.512	47.313
80+	0	78	0	0	66.285	20.376
Total	1.378	21.559	20.580	7.739	114.569	132.383
Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas						
6-19	532	3.186	2.682	613	125	4.043
20-44	0	14.142	10.579	0	221	11.261
45-64	0	2.775	2.122	0	1.928	10.434
65-79	0	578	244	0	25.963	15.490
80+	0	0	0	0	43.170	11.322
Total	532	20.681	15.627	613	71.407	52.550
Entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas complejas						
6-19	4.226	4.904	9.771	11.260	240	7.958
20-44	0	19.951	32.262	18.172	926	29.225
45-64	0	4.151	8.928	3.554	3.611	25.680
65-79	0	1.163	1.448	1.734	35.580	29.578
80+	0	78	404	0	55.021	17.094
Total	4.226	30.247	52.813	34.720	95.378	109.535

2. Discapacidades y deficiencias

Cuadro 38. Población con limitaciones cognitivas según tipo de discapacidad, grupo de edad y deficiencia de origen (Conclusión)

	Trastornos de la coordinación y/o tono muscular	Deficiencias múltiples	Deficiencias no clasificadas	Ns/Nc	Total
Reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo					
6-19	0	0	125	0	11.698
20-44	0	508	0	391	35.041
45-64	0	865	330	698	22.954
65-79	182	11.984	384	1.078	66.385
80+	185	29.271	419	2.233	99.124
Total	367	42.628	1.258	4.400	235.202
Recordar informaciones y episodios recientes y/o pasados					
6-19	0	227	634	0	20.341
20-44	0	508	533	766	58.000
45-64	0	7.054	3.309	1.216	56.461
65-79	182	41.995	4.064	3.393	140.548
80+	185	60.126	1.359	3.019	151.428
Total	367	109.910	9.899	8.394	426.778
Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas					
6-19	0	227	0	1	11.409
20-44	0	306	0	939	37.448
45-64	0	504	93	187	18.043
65-79	182	4.831	274	636	48.198
80+	185	19.092	419	2.712	76.900
Total	367	24.960	786	4.475	191.998
Entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas complejas					
6-19	0	227	884	92	39.562
20-44	0	1.286	0	2.287	104.109
45-64	0	713	514	1.642	48.793
65-79	182	12.351	516	1.728	84.280
80+	185	41.006	982	3.056	117.826
Total	367	55.583	2.896	8.805	394.570

Fuente: INE: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999, microdatos. Población de 6 y más años.